

二等巡洋艦

要目		夕張		天龍型(天龍) ⁽²⁾		長良型(長良) ⁽⁶⁾		那珂型(那珂) ⁽⁵⁾	
		計畧	現状	計畧	現状	計畧	現状	計畧	現状
垂線間長		(435'-0") 132.893	132.588	(440'-0") 134.112	令左	(500'-0") 152.400	令左	(500'-0") 152.400	令左
全長		(458'-0") 138.989	令左	(468'-0") 142.646	令左	(532'-0") 162.154	令左	(533'-0") 162.458	令左
吃水線長(公試)		(450'-0") 137.160				(520'-125") 158.534		(520'-125") 158.534	令左
最大幅		(39'-5") 12.040	令左	(40'-5") 12.344	令左	(46'-6") 14.173	令左	(46'-5") 14.173	
吃水線幅(公試)		(39'-5") 12.040	令左	(40'-5") 12.344	令左	14.173	令左		
吃水線下最大幅		(39'-5") 12.040	令左	(40'-5") 12.344	令左	(46'-6") 14.173	令左	(46'-6") 14.173	令左
深 ^(ギールラインヨリ) (上甲板側線迄)		(23'-75") 7.239	令左	(24'-5") 7.468	令左	(29'-0") 8.839	令左	(27'-05") 8.852	令左
乾舷	前部	(25'-0") 7.620	6.668	(21'-0") 6.401		(25'-0") 7.620		(26'-0") 7.925	
	後部	(12'-0") 3.658	2.681	(12'-0") 3.658		(14'-0") 4.267		(14'-0") 4.267	
	中央部	(12'-0") 3.658	2.681	(11'-5") 3.505		(13'-3") 4.034		(13'-3") 4.039	
排水量(公試)		(3,41.13) 4447.934		(3,494.532)		(5502.81)			
前部吃水()		(11'-9") 3.581	4.558	(12'-0") 3.658		(14'-9") 4.496		(14'-9") 4.496	
後部吃水()		(11'-9") 3.581	4.558	(15'-0") 4.267		(16'-9") 5.105		(16'-9") 5.105	
平均吃水()		(11'-9") 3.581	4.558	(13'-0") 3.962		(15'-9") 4.801		(15'-9") 4.801	
排水量(満載)		4377.717							
平均吃水()		14'-11 ^{27"} / ₃₂							
排水量(基準)				3,500					
燃料	重油(満載)	(482.806) 184.00	916.549	920.00	960.384				1627.209
	石炭()		10.909	150.00	182.332				
航続距離				14-5,000					
速力(計畧全)		35.5	32	33.0		36	33.4	35.25	
軸馬力()		57,700	58,943	51,000	51,751	90,000	90,083	94,542	
		註 大正十年十月計畧当初、モノヲ示ス	註 上記現状ハ昭和十三年十月十四日施行、 重心公試當時、モノ、	註 大正八年十月二十三日横廠、才九号、 一画号ニ依ル横廠長、本部長提出、 完成線圖ニ依ル	註 上記現状ハ昭和十四年 月六日施行 、重心公試當時、モノ、	註 大正十一年七月十五日佐々木廠長、 当部ニ送付、完成線圖ニ依ル	註 上記現状ハ昭和十六年一月二十七日施 行、重心公試當時、モノ、	註 大正十三年十一月二十日艦本機秘四号、 那珂、ニ依リ建造所ニ送附、モノ、 ニ依ル	

要目		艦名	球磨型(球磨) ⁽⁵⁾		第132号艦型(阿賀野) ⁽⁴⁾		第136号艦型(大淀) ⁽²⁾		球磨型(北洋) ⁽¹⁾	
			計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
垂線間長			(50'-6") 152.400	全左	162.00	全左	186.00	全左	152.000	全左
全長			(533'-0") 112.154	全左	174.50	全左	192.00	全左	162.46	全左
吃水線長(公試)					172.00		189.00	全左	159.80	全左
最大幅			(46'-6") 17.173	全左	15.20	全左	16.60	全左	17.45	全左
吃水線幅(公試)					15.20	全左	16.60	全左	14.25	全左
吃水線最大幅			(46'-6") 14.173	全左	15.20	全左	16.10	全左		
深 ^(「ギールライン」ヨリ) (上甲板側線迄)			(29'-6") 8.839	全左	10.17		10.60	全左	8.85	全左
乾舷	前部		(25'-0") 7.620		7.95		7.50			
	後部		(14'-0") 4.267		4.10		4.90			
	中央部		(13'-3") 4.039		4.54		4.65			
排水量(公試)					7,710.0		9,980		6,900	
前部吃水()			(16'-9") 4.496		5.63		5.95		5.24	
後部吃水()			(16'-9") 5.165		5.63		5.95		5.86	
平均吃水()			(15'-9") 4.801		5.63		5.95		5.55	
排水量(満載)					8,338.4		10,990 (10,987)		5,772	
平均吃水()					5.93		(6.36) (8.194)			
排水量(基準)					6,651.0		8,168			
燃料	重油(満載)				1,420		2,445		50 1,500	
	石炭()									
航続距離					18-6,000		18-8,700		14-4,000	
速力(計重全力)			33.25	33.547	33	33.56	35	33.199	31	
軸馬力()			90,000	92,175	10,000.0	101,400	110,000	110,430	78,000	
			註 大正六年三月十日技術機密才五〇一 ニ依ル技術提出、線圖ニ依ル		註 上記、モ、昭和十四年十月十三日機本 機密決才五三八号ニ依ル基本計重 当初、モ、ヨ示ス		註 上記、モ、昭和十四年十月六日機本機密 決才五三一号ニ依ル基本計重当初、 モ、ヨ示ス		註 上記計重、昭和十五年十月五日機本機密 決才四六二号ニ依ル大曾型特設改造 基本計重当初、モ、ヨ示ス	

艦 名 要 目		夕 張		天 龍 型		長 良 型		那 珂 型	
		計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
主 砲		五寸至三寸半 14% 單 2 聯 2		五寸至三寸半 4 單 2	全 左				
高 角 砲		四寸至8%高 1		四寸至5打間 1	全 左				
機 銃				三寸 2	全 左 13mm 2				
揚 彈 索 械	主 砲 用	36% 堅揚 2							
	高 角 砲 用	14% 橫揚 2		14% 橫揚 2					
	機 銃 用	8% 堅揚 2							
彈 藥 數 (一 門 分)	主 砲 用	120		120					
	高 角 砲 用								
	機 銃 用								
	空 包								
禮 砲		5" 2		5" 2					
砲 執 指 揮 裝 置	主 砲 用			五寸至三寸半 1 方 砲 聯 準	全 左				
	高 角 砲 用								
	機 銃 用								
裝 填 演 習 砲		14% 1		14% 1					
發 煙 裝 置					八八式 1				
防 毒 兵 器									
輕 機 銃									
小 銃				14/60 (82)					
拳 銃									

要目		球磨型		第132号艦型		第136号艦型		球磨型(木曾大井)	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
主砲				五十二口径五寸新 砲裝 3		十五口径五寸新 砲裝 2		五十二口径五寸新 砲裝 4	
高角砲				九口径八寸新 砲裝 2		九口径八寸新 砲裝 4			
機銃				二口径五寸新 砲裝 2		二口径五寸新 砲裝 6		二口径五寸新 砲裝 2	
揚彈藥機	主砲用			揚彈機 3 揚藥機 3				2	
	高角砲用			2		一新用 4 機銃同 4			
彈藥敷(一門分)	主砲用			外置 1575kg 10/65		150		150	
	高角砲用			(2) 250		0/200			
砲戰指揮裝置	機銃用			100/2000		100/2000		100/1600	
	空包砲					160			
裝填演習砲	主砲用			施彈單準 1 高射裝置 2		200 高射用方施彈 1 八式高射裝置 2 八式副射裝置 3		八式五寸新 施彈單準 2 方施彈單準 1	
	高角砲用			1					
倉煙裝置	機銃用							二四口径 三型 1 一式副射砲 1 一式副射砲 1 八式 1 一式 1 二式 1 100 陸式 36	
	防毒兵器			一式		一式			
輕械銃	小銃								
	銃								
				註 上記、元、八昭和十四年十月十日音艦本 機密決五三八号ニ依ル基本計画 当初ノモヲ示ス		註 上記、元、八昭和十四年十月十日音艦本 機密決五三八号ニ依ル基本計画 当初ノモヲ示ス		註 上記、元、八昭和十四年十月十日音艦本 機密決五三八号ニ依ル基本計画 当初ノモヲ示ス	

要目	艦名	夕張		天龍		長良		那珂	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
発射管		八号式二聯 2	八号式二聯 2	六号式三聯 2	八号式 1左		八号式二聯 4		九号式四聯二型 2 九号式 2
発射指揮装置	発射指揮盤								九号式二型 2
	方位盤	2	九号式二型 2		九号式二型 2		九号式二型 2		九号式二型 2 九号式二型2 一四式二型2
	投射盤								
空圧縮機令ポンプ				式V型200馬力 2					
第二空圧縮機令ポンプ									
海軍関係兵器			小掃一型 2(1)		小掃一型改一 2(1)		小掃一型 2(1)		小掃一型 2(1)
爆雷投下装置		ハ一式 2 二式 2	ハ一式 2 四式 2 水圧一型 2 機一型 6	ハ一式 2 四式 2 機一型 2	ハ一式 2 四式 2 機一型 2				水圧一型 2 機一型 4
	防雷具	中防 2 八号式 10	中防一型改一 2(1) 八号式改一 10(8) 距離一型 6	中防 2 四号式 12	中防一型改一 2(1) 六号式改一 18(2)		中防一型改一 2(1) 八号式改一 16(12) 距離一型 10		中防一型改一 2(1) 九号式改一 16(12) 距離一型 10 九五式 12 教一型 2 九号式一型56
負雷			ハ一式 18(2) 教一型 2		ハ一式 18(6) 教一型 2 九号式一型56				九五式 12 教一型 2 九号式一型56
爆雷									
機雷									
機雷軌道		2		2	2條		2條		
投射箭									
落下傘					10		一型 12		12
探信儀									
水中処分具			一型 2(1)		一型 2(1) 改一 10(2)		一型 2(1)		一型 2(1) 改一 10(2)
二号爆雷鉤			10(2)				10(2)		
水底電線切断具							一型 1		
測深器			二型 2		二型 2		二型 2		二型 2

註 上記現状、昭和18年4月現在、方針、兵器簿ニ依ル

()内、平時定数

[illegible]

要目		夕張		天龍		長良		那珂	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
羅針儀	磁氣		知式		九〇式一型		九〇式一型改一		知式
	轉輪	頻式	頻式五型(軍)		頻式五型(軍)	頻式	頻式五型(軍)	頻式	頻式五型(軍)
測深儀		電動	電動	電動	電動	電動	電動	電動	電動
測程儀		去式	去式	去式	去式		九式		九式
航跡儀			安式改二		安式改二		安式改二		安式改二
氣象兵器	風信儀		九式改一		九式改一		九式改一		九式
	海上測風経緯儀 高層氣象観測儀								
信号兵器			北山川一型 2 五式信号改一		北山川一型 2 五式信号改一		北山川一型 2 五式信号改一		北山川一型 2 五式信号改一
		註 上記現状ハ昭和十八年四月現在ニ於ケル 兵器簿ニ依ル		註 上記現状ハ昭和十八年四月現在ニ於ケル 兵器簿ニ依ル		註 上記現状ハ昭和十八年四月現在ニ於ケル 兵器簿ニ依ル		註 上記現状ハ昭和十八年四月現在ニ於ケル 兵器簿ニ依ル	

[illegible]

要 目	艦 名	球 磨 型		第 132 号 艦 型		第 136 号 艦 型		木 曾	
		計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
測 距 儀			貳式 2 米 半			貳式 2 米 型 (砲塔)		六 米	
			一四式 2 米 一 型 砲塔 1.70 1			一四式 2 米 一 型 前橋 1.70 1 四 五 米 高 角 (砲塔) 2 九 六 式 高 角 (砲塔) 3 九 六 式 15 米 2			
望 遠 鏡		十 米 固 2		十 米 新 2		十 米 新 2 十 米 新 高 角 2 十 米 新 2 十 米 新 (砲塔) 2 十 米 新 高 角 型 4 應 用 式 十 米 新 1		四 五 式 15 米 2 十 米 新 (指) 2 五 米 新 2 十 米 新 高 角 2 十 米 新 兎 張 3	合 左
				十 米 新 一 五 型 2 十 米 新 2 十 米 新 高 角 五 型 2 應 用 式 十 米 新 1	合 左				
見 張 方 向 盤				一 三 式 一 号 改 3		一 三 式 一 号 改 3			
其 他									
				註 上 記 計 画 六 昭 和 十 四 年 十 月 十 三 日 艦 本 機 密 決 定 五 三 八 号 三 依 本 基 本 計 画 当 初 三 号 示 示		註 上 記 計 画 六 昭 和 十 四 年 十 月 六 日 艦 本 機 密 決 定 五 三 一 号 三 依 本 基 本 計 画 当 初 三 号 示 示		註 上 記 計 画 六 木 曾 型 特 殊 改 造 三 依 本 昭 和 十 五 年 十 月 五 日 艦 本 機 密 決 定 四 六 三 号 三 依 本 基 本 計 画 当 初 三 号 示 示	

要目		艦名	球磨		第132号艦型		第136号艦型		木曾型	
			計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
一次電源	「夕赤」発電機			400KVA 3 270KVA 2		400KVA 3 270KVA 2		R88KW 100V 2		
	「夕-ビル」									
二次電源	発電機							5KVA 85V 3 125KW 15V 1		
	蓄電池			100V 20V		230V 100V 20V		三号三型四器 8		
探照灯				110灯 3		110灯 3		九六式五灯 2		
探照灯官制番				3		3		2		
信号用探照灯				40灯 2		60灯 2		40灯 2		
信号灯										
舷外电路										

要目		艦名		天龍		長良		那珂	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
送信装置			九一式四号改一				九一式四号改一		九一式四号改一
			九一式五号改一		九一式五号改一		九一式五号改一		九一式五号改一
			九一式五号改一		九一式五号改一		九一式五号改一		九一式五号改一
			九一式五号改一		九一式五号改一		九一式五号改一		九一式五号改一
			九一式五号改一		九一式五号改一		九一式五号改一		九一式五号改一
			九一式五号改一		九一式五号改一		九一式五号改一		九一式五号改一
受信装置			九一式特放三		九一式特放三		九一式特放三		九一式特放三
			九一式特放三		九一式特放三		九一式特放三		九一式特放三
			九一式特放三		九一式特放三		九一式特放三		九一式特放三
			九一式特放三		九一式特放三		九一式特放三		九一式特放三
無線電話装置			九一式特放三		九一式特放三		九一式特放三		九一式特放三
			九一式特放三		九一式特放三		九一式特放三		九一式特放三
			九一式特放三		九一式特放三		九一式特放三		九一式特放三
			九一式特放三		九一式特放三		九一式特放三		九一式特放三
測波装置	電波鑑査機		九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波
			九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波
方位測定装置			九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波
無線調整装置			九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波
水中信号装置			九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波
印字機			九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波
携帯用輕便電信機			九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波
飛行機用無線試驗装置			九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波
電波探信儀			九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波
探信儀			九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波
測深装置			九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波
			九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波		九一式超短波

[illegible]

要目	艦名	球磨		第132号艦型		第136号艦型			
		計畧	現狀	計畧	現狀	計畧	現狀		
飛行機				試飛水偵 1 特殊水偵 1 補助機動機 2 大型 25H.6 1 100 六番 70		高速水偵 6(6) 特電 407.00 1 六番 50			
射出装置	射出機 射薬包(巻)								
爆 彈									
機銃及彈藥									
火工兵器	着水照明灯 吊光投彈 發煙投彈								
				註 上記計畧ハ昭和十四年十月十二日艦本 機密決定五二六号ニ依ル基本計畧 当初ノモノヲ示ス		註 上記計畧ハ昭和十四年十月六日艦本 機密決定五三一号ニ依ル基本計畧 当初ノモノヲ示ス			

艦名 要目		夕 張		天 龍 型		長 良 型		那 珂 型	
		計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀
主 機 械		タービン 3	全左	タービン 3	全左	タービン 4	全左	タービン 4	全左
計重全力	前進	(英) 57.900	(1馬) 58.943	51.000	51.751	90.000	90.083	90.000	94.542
	後進								
回 転 数		400	565	400	396.28	380	371	360	361.7
軸 数		3	3	3	3	4	4	4	4
推進器直径		(10'-3") 3124.2 ロ号標準式	全左	(10'-0") 3028 新艦本式ロ号	全左	(10'-0") 3352.8	全左	(11'-0") 3352.8	全左
正		大6 小2 8	全左	大6 小2 10	全左	大6 小2 12	大6 小2 12	大4 小4 12	大8 小4 12
蒸気圧力 $\frac{kg}{cm^2}$		18.0	全左	18.0	全左	18.0	全左	18.0	全左
蒸気温度 (°C)		262	全左	262	全左	飽和	全左	飽和	全左
舵取装置				側二筒機械 1					
錨装置	前部			直二筒機械 1					
	後部								
煙 突				3					

要目		球磨型		第132号艦型		第136号艦型		大井	
		計畧	現状	計畧	現状	計畧	現状	計畧	現状
主 機 械		タービン 4	タービン 4	艦載式タービン 4	令左	艦載式タービン 4	令左	艦載式タービン 4	令左
計畧全力	前進	90.000	92.175	100.000	101.400	111.000	111.630	71.111	
	後進			25.111	24.780	27.500			
回 転 数		380	365	360	359.7	300	340.3	336	
軸 数		4	4	4	令左	4	令左	4	
推進器直徑		(11-0") 3.3528	(11-0") 3.3529	3.300 艦載式タービン 6	令左	3.511 艦載式タービン 6	3.600 令左	3.353 艦載式タービン 12	
正		6 12	6 12						
蒸 汽 圧 力 kg/cm ²		18.3	令左	30	令左	30	令左	18.3	
蒸 汽 温 度 (°C)		210 飽和	令左	350 電動油圧	令左	350 電動油圧	令左	飽和 電動式	
舵 取 装 置				電動式	令左	電動式	令左	電動式	
揚 錨 装 置	前 部			電動式	令左	電動式	令左	電動式	
	後 部								
煙 突				1	令左	1	令左	3	

注
上記、昭和十一年十月十日、艦本秘密決
才五三八号、二依ル基本設計畧当初、モノ
示ス

注
上記、昭和十一年十月十日、艦本秘密
決、才五三八号、二依ル基本設計畧当初、
モノ示ス

注
上記、昭和十一年十月十日、艦本秘密
決、才五三八号、二依ル基本設計畧当初、
モノ示ス

位置	艦名	球磨型		第132号艦型		第136号艦		大井型	
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
彈藥庫	甲板			20 CMC		50 CMC			
	舷側			55 CMC		75 CMC			
機関室	甲板			20 CMC		30 CMC			
	舷側			60 CMC		60 CMC			
舵取機室	甲板			20 CMC		20 CMC			
	舷側			30 CMC		40 CMC			
舵柄室	甲板					20 CMC			
	舷側					40 CMC			
操舵室	舷側			30 CMC					
	水中防禦								

註
上記ノモノハ昭和十四年十月十三日艦本機密決
中五八号ニ依ル基本計重当初ノモノヲ示ス

註
上記ノモノハ昭和十四年十月六日艦本機密決
中五三一号ニ依ル基本計重当初ノモノヲ示ス

要 目	艦 名	張		天 龍		長 良		那 珂	
		計 員	現 狀	計 員	現 狀	計 員	現 狀	計 員	現 狀
艦 長	長		大佐		大佐		大佐		
副 艦 長	長		中少佐		中少佐		中少佐		
航海長	兼 分 隊長	士官	少佐大尉 (士官)	士官	少佐大尉 (士官)		少佐大尉 (士官)		
砲 兵 長	"		少佐大尉		少佐大尉		少佐大尉		長 良
水 雷 長	"	19人	少佐大尉	14人	少佐大尉		少佐大尉		ト
通 信 長	"		少佐大尉		少佐大尉		少佐大尉		令 操
運 用 長	"		少佐大尉		少佐大尉		少佐大尉		ナリ
飛 行 長	"		少佐大尉		少佐大尉		少佐大尉		
分 隊 長	組	特 務 士官	少佐大尉	特 務 士官	少佐大尉		少佐大尉		
機 内 長		3人	中少佐 4		中少佐 4		中少佐 4		
分 隊 長	組		中少佐 1		中少佐 1		中少佐 1		
軍 医 長	兼 分 隊長	准 士官	中少佐 2	准 士官	中少佐 2		中少佐 2		
主 計 長	兼 分 隊長		中少佐 2		中少佐 2		中少佐 2		
乗 組		7人	中少佐 1	7人	中少佐 1		中少佐 1		
乗 組			中少佐 2		中少佐 2		中少佐 2		
兵 曹 長		下 士官	中少佐 1	下 士官	中少佐 1		中少佐 1		
飛 行 兵 曹 長			中少佐 1		中少佐 1		中少佐 1		
整 備			中少佐 1		中少佐 1		中少佐 1		
機 関		27人	3 工作	29人	3 工作		3 工作		
主 計			46		46		66		
兵 曹			(下 士官)		(下 士官)		2 (下 士官)		
飛 行 兵 曹							2 (下 士官)		
機 関		兵	24 79人	兵	24 79人		35 115人		
工 作			4		4		5		
看 護		222人	1	225人	1		1		
主 計			4		4		4		
水 兵			118		105		153		
整 備 兵			(兵)		(兵)		(兵)		
機 関 兵			93		89		111		
工 作 兵			7 231人		7 213人		7 284人		
看 護 兵			2		2		2		
主 計 兵			11		10		14		

要目	艦名	球磨		第132号艦型		第136号艦		大井	
		計畝	現状	計畝	現状	計畝	現状	計畝	現状
艦長	長		大佐						大佐
副長	長		中佐		士官		士官		中佐
航海長	兼分隊長		少佐大尉						少佐大尉
砲術長	兼		少佐大尉	29		29人		23	
水雷長	兼		少佐大尉	(6)				(3)	
通信長	兼		少佐大尉	35人				26人	
運用長	兼								
飛行長	兼								
分隊長	長		少佐大尉	特士	特士	特士		特士	
乗組長	長		2	10	10人			7人	
機関長	長		中佐大尉	(1)					
分隊長	長		機中少尉	11人					
乗組長	長		3						
軍医長	兼分隊長		機中少尉	准士	准士	准士		准士	
乗組長	長		軍中少尉	12人		9人		6人	
主計長	兼分隊長		主計大尉						
乗組長	長								
乗組			特少	下士官	下士官	下士官		下士官	
			3						
			機中少尉						
			3						
			特少						
			1						
兵曹長	長		3	兵	兵	兵		兵	
飛行兵曹長	長		1	649				396	
整備	兼		1	(19)	73人			(19)	
機関	兼		2	668人				415人	
主計	兼		工作						
兵曹	長		1						
飛行兵曹	長		66	700				432	
整備	兼		2	(26)	782人			(22)	
機関	兼		2	726人				454人	
工作	兼		32						
工務	兼		5						
看護	兼		1						
主計	兼		4						
水兵	兵		151						
整備	兵		7						
機関	兵		115						
工作	兵		7						
看護	兵		2						
主計	兵		14						

註 上記は昭和十四年十月三日艦本
機密決中五八号に依る基本計畝
当初、モロ示ス
括弧内数字ハ司令部定員ヲ示ス

註 上記は昭和十四年十月六日艦本
機密決中五三二号に依る基本計
畝当初、モロ示ス

註 上記は八木曾型特殊改造艦
昭和十五年十月五日艦本機密決中
四六一号に依る基本計畝当初、モロ示ス

[illegible]

要目	艦名	球磨型		第132号艦型		第136号艦型		大井	
		計畧	現狀	計畧	現狀	計畧	現狀	計畧	現狀
揚 主 錨 揚 副 錨 揚 主 錨 鎖	主 錨	(1809) 4.1	合 左	普通型 4.4	合 左	普通型 4.7	合 左	普通型 4.102	4.06
	副 錨	2	合 左	2	合 左	2	合 左	2	2
	揚 主 錨 鎖	(25) 1.27	合 左	普通型 1.4	合 左	普通型 1.4	合 左	普通型 1.544	(1.253)
		1	合 左	1	合 左	1	合 左	1	1.27
		(11) 0.6	合 左			普通型 0.5	合 左	0.532	0.623
鋼 索	鋼 索	(2号) 15398x17	合 左	58x16 400	合 左	606x16 400	合 左	54x13 320	(2号) 5218x17
		395 2	合 左	2	合 左	7	合 左	2	2
		製鋼用							
		43K276x1							
		53x18x1							
麻 索	麻 索	36x18x1							
		48x70x1							
		製鋼用							
		28x183x1							
		製鋼用							
操 舵 装置	操 舵 装置	56x206x1							
		68x206x1							
		48x206x1							
		46x206x1							
		28x206x2							
短 艇	短 艇	11米 60巾	11米	11米	11米	11米	11米	11米 60巾	11米
		9米 20巾	9米	9米	9米	9米	9米	9米 20巾	9米
		9米	9米	9米	9米	9米	9米	9米	9米
		30呎	30呎	30呎	30呎	30呎	30呎	30呎	30呎
		27呎	27呎	27呎	27呎	27呎	27呎	27呎	27呎
艇 通 船	艇 通 船	20呎	20呎	20呎	20呎	20呎	20呎	20呎	20呎
揚 艇 機	揚 艇 機	65 - 14.00	合 左	65 - 14.00	合 左	65 - 15.5	合 左	65 - 15.5	合 左
揚 艇 貨 機	揚 艇 貨 機		合 左		合 左		合 左		合 左
飛 行 機 昇 降 機	飛 行 機 昇 降 機								
揚 貨 機	揚 貨 機								

註
上記ノモノハ昭和十四年十月十日
艦本機密決ニ基テ八号ニ改メ
基本計畧当初ノモノヲ示ス

註
上記ノモノハ昭和十四年十月十日
艦本機密決ニ基テ五三二号ニ改メ
基本計畧当初ノモノヲ示ス

註
上記ノモノハ本管型特殊改造ニ
成ル昭和十五年十月三日艦本機密
決ニ基テ五三二号ニ改メ基本計畧
当初ノモノヲ示ス

名稱	狀態	公 試		満 載		軽 荷		補 軽	
		計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
船 殼			1307.967		1307.967		1307.967		
甲 板									
防 禦	機 械		349.035		349.035		349.035		
艦 裝			250.912		250.912		250.912		
固定 齊 備 品			81.935		81.935		81.935		
「バラスト」其他									
砲 熾			216.682		221.514		150.798		
水 雷			98.083		100.623		67.473		
航 海									
光 学									
電 氣			56.169		56.169		56.169		
無 線									
航 空									
機 庫			1083.695		1096.369		961.737		
機 庫 水 艙 油									
一般 齊 備			135.055		170.772		63.622		
重 油 (發電機用 含)			611.032		916.549		0		
石 炭			71.39		101.709		0		
輕 質 油			415.87		688.0		0		
潤滑油 主 機 機 用									
予 備 水			45.861		68.79.2		0		
固定 バラスト			151.792		151.792		151.792		
不明 重 量			48.250		48.250		48.250		
余 裕									
合 計			4467.994		2.8382.65		3.490.100		

註. 上記現狀ハ昭和13年10月14日施行重心公試(横廠)成績書ニ依ル

名稱	狀態		公試		滿載		輕荷		補輕	
	計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀
船殼	1,530.00	1,512.362		1,512.362		1,512.362		1,512.362		
甲 鈹		176.014		176.014		176.014		176.014		
防禦機	172.00									
裝 備	260.00	180.830		180.831		180.831		180.831		
固定齊備品	202.55	76.242		76.242		76.242		76.242		
「バラスト」其他										
砲 熗	95.18	141.399		141.399		141.399		141.399		
火 雷		122.811		122.811		122.811		122.811		
航 海	57.80	2.912		2.912		2.912		2.912		
光 學										
電 氣	42.70	78.053		78.053		78.053		78.053		
無線										
航 空										
機 関	1,000.00	909.790		909.790		909.790		909.790		
機室、水及油		104.961		104.961		104.961		104.961		
一般齊備		139.860		176.438		176.438		176.438		
重油(発電機用含ふ)	240.00	660.256		960.384		960.384		960.384		
石 炭		121.554		182.332		182.332		182.332		
輕質油		1.554		3.331		3.331		3.331		
潤滑油		8.881		12.367		12.367		12.367		
予備水		56.631		86.607		86.607		86.607		
不明重量		95.681		75.681		75.681		75.681		
復原用液体										
餘 裕										
合 計	3,500.00	4,346.576		4,795.721		4,795.721		4,795.721		

註 上記現狀、昭和14年11月6日施行、重心公試(大鉄)成績書に依る

名稱	狀態	公試		滿載		輕荷		補輕	
		計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀
船殼	甲		2,608.557		2,608.557		2,608.557		2,608.557
防禦	機		220.600		220.600		220.600		220.600
裝	固定		322.739		322.739		322.739		322.739
備品	「バニスト」其他		126.314		126.314		126.314		126.314
彈	水		265.634		265.917		165.695		165.695
雷	航		155.213		160.101		73.937		73.937
海	光		3.752		3.780		3.752		3.752
學	電		7.618		7.618		7.618		7.618
氣	無		98.539		98.539		98.539		98.539
線	航		32.926		33.934		26.025		26.025
空	機		1,690.672		1,703.277		1,466.328		1,466.328
窗	機		187.511		235.563		91.407		91.407
水及油	重油(免電機用)								
一般	輕貨油		8.266		12.400		0		0
備	航行機用								
備	主機機用		15.462		23.188				
備	航行機用								
予備水	予備水		76.577		14.686		0		0
水	水中航行機用真水								
德原用	液体								304.621
下明	重量								
余	裕		138.074		188.074		138.074		138.074
合	計		7,199.470		7,845.549		5,549.715		5,854.136

註 上記現狀ハ昭和16年1月27日施行、室心公試(海軍成績書)依ル

名稱	狀態	公試(完)		滿載(完)		輕荷(完)		補輕(完)	
		計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀
船殼			2,918.310		2,918.310		2,918.310		2,918.310
甲 板			241.038		241.038		241.038		241.038
防禦 械									
艦 裝			349.071		349.071		349.071		349.071
固定齊備品			125.927		125.927		125.927		125.927
「バラスト」其他									
砲 煩			256.289		256.289		178.276		178.276
水 雷			122.454		125.931		74.186		76.186
航 海			0.580		0.580		0.580		0.580
光 學									
電 氣			158.363		158.363		158.363		158.363
無 線									
航 空			31.164		31.877		25.225		25.225
機 関			1,822.103		1,834.162		1,615.111		1,615.111
機関/水及油									
一般齊備			197.047		251.253		88.537		88.537
重油(發電機用等)			1,084.806		1,627.209		0		0
輕質油	内以艇用		2,832		10.247		0		0
	飛行機用		6.160		9.260		0		0
潤滑油	主機械用		23.100		36.650		0		0
	飛行機用		0.603		0.920		0		0
予備水			710.52		106.578		0		0
水中聽音機用真水									
復原用液体			0		0		0		160.22
餘 裕									
応急用諸材料			5.415		5.415		0		0
不明重量			142.719		142.719		142.719		142.719
合 計			7,563.023		8,229.779		5,917.343		6,077.343

註 上記現狀、昭和15年12月10日施行重心公試(横廠成績書)依之

名 稱	狀 態		公 試		滿 載		輕 荷		補 輕	
	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀		
松 殼	2572.00	2562.975	2572.00	2562.975	2572.00	2562.975	2572.00	2562.975		
甲 板	550.00	540.490	550.00	540.490	550.00	540.490	550.00	540.490		
桁 架	83.00	115.627	83.00	115.627	83.00	115.627	83.00	115.627		
帆 索	335.00	361.238	335.00	361.238	335.00	361.238	335.00	361.238		
固定齊備品	146.00	158.812	146.00	158.812	146.00	158.812	146.00	158.812		
その他										
炬 燭	446.40	421.245	454.60	428.992	331.10	313.820	331.10	313.820		
水 雷	156.30	134.911	160.10	139.546	102.90	94.526	102.90	94.526		
航 海		5.426		5.426		5.426		5.426		
之 空		10.200		10.200		10.200		10.200		
電 氣	233.00	303.922	232.00	303.922	232.00	303.922	232.00	303.922		
無 線	18.50		18.50		18.50		18.50			
航 空	62.10	63.204	62.30	64.333	48.40	50.147	48.60	50.147		
諸 備	1740.00	1791.513	1758.00	1810.069	1550.00	1601.433	1550.00	1601.433		
燃料水及油										
一式齊備	276.60	292.692	349.2	364.344	131.40	138.611	131.40	138.611		
重油(發電機用計)	950.00	952.499	1420.00	1428.748	0	0	0	0		
發電機用	1.60		2.40		0		0			
輕質油	3.30	6.467	5.00	9.701	0	0	0	0		
飛行機用	10.70	16.596	16.00	24.583	0	0	0	0		
主機機用	20.50	18.962	30.70	28.465	0	0	0	0		
飛行機用	1.10	1.127	1.60	1.670	0	0	0	0		
予 備 水	70.00	75.252	105.00	112.878	0	0	0	0		
水中聽音機用淡水										
復原用液体		0		0		0	260.00	284.832		
餘 裕	24.10		24.10		24.10		24.10			
危急用諸材料		2.900		2.900		2.900		2.900		
不明重量		11.345		11.345		11.345		11.345		
合 計	7710.00	7856.018	8338.40	8500.575	6137.20	6273.215	6377.200	6558.047		

註 1 上記計重ハ昭和14年10月13日艦本機密決第538号ニ依ル
基本計重当初ノモリ示ス

2 上記現狀ハ昭和17年10月19日施行ノ重心公試(佐廠)
成績書ニ依ル

狀態 名稱	公 試		滿 載		輕 荷		補 輕	
	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
船 殼	3 200.00	3 377.508	3 200.00	3 377.508	3 200.00	3 377.508	3 200.00	3 377.508
甲 板	924.00	841.190	924.00	841.190	924.00	841.190	924.00	841.190
防 禦 棧	70.00	146.048	70.00	146.048	70.00	146.048	70.00	146.048
儀 裝	410.00	437.578	410.00	437.578	410.00	437.578	410.00	437.578
固定齊備品	159.60	186.489	159.60	186.489	159.60	186.489	159.60	186.489
「バサ」其他								
砲 熨	722.60	716.910	734.00	728.144	560.90	556.271	560.90	556.271
水 雷	238.00	61.283	24.00	62.843	20.60	54.777	20.60	54.776
航 海	11.80	5.802	11.80	5.802	11.80	5.728	11.80	5.728
光 學		9.971		9.971		9.971		9.971
電 氣	220.00	316.320	220.00	316.326	220.00	316.326	220.00	316.326
無 線	19.00		19.00		19.00		19.00	
航 空	(186.00)		(188.70)		(148.90)		(148.90)	
	171.10	163.820	173.8	165.598	136.10	128.520	136.10	128.520
機 関	1 865.00	1 987.539	1 886.00	2 006.165	1 665.00	1 792.876	1 665.00	1 490.876
機関水及油								
一般齊備	296.20	312.752	373.90	394.363	141.20	148.040	141.20	148.040
重油(發電機用除ム)	1 630.00	1 635.273	2 445.00	2 452.910	0	0	0	0
發電機用	1.60	1.949	2.40	2.923	0	0	0	0
輕質油	4.20	5.081	6.30	7.621	0	0	0	0
內火艇用	(42.70)		(64.00)		0		0	
航行機用	48.60		73.00		0		0	
主機機用	30.90	25.838	46.30	38.756	0	0	0	0
飛行機用	(4.60)		(7.0)		0		0	
	4.60	5.503	6.9	8.255	0	0	0	0
予 備 水	74.00	79.398	111.00	119.100	0	0	0	0
水中聴音機用淡水		47.400		47.400		0		47.400
復原用液体		0		0		0		0
餘 裕	(84.00)		(84.00)		(84.00)		660.00	484.300
	93.00		93.00		93.00		(84.00)	
必要用諸材料		3.800		3.800		3.800		3.800
不明重量		- 0.873		- 0.873		- 0.873		- 0.873
合 計	9 980.00	10 416.556	10 990.00	11 433.373	7 631.00	8 002.249	8 291.20	8 533.449

註 1. 括弧内数字ハ將來搭載兵器ニ示ス

2. 上記計重ハ昭和14年10月6日艦本機密決第531号ニ依ル基本計重
當時ノモノヲ示ス

3. 上記現狀ハ昭和18年2月7日施行「重心公試」(兵廠)成績書
ニ依ル

名稱	公 試		満 載		輕 荷		補 輕	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
船殼 艦裝	2,807.8	2,693.605	2,807.8	2,693.605	2,807.8	2,693.605	2,807.8	
甲 鉦								
防 禦 材	237.10	240.950	237.10	240.950	237.10	240.950	237.10	
		339.132		339.132		339.132		
固定音備品	120.10	125.638	120.10	125.638	120.10	125.638	120.10	
「バラスト」	201.10	200.249	201.10	200.249	201.10	200.249	201.10	
砲 煩電	141.60	147.379	142.00	147.832	93.90	94.852	93.90	
水 航海	281.80	292.971	284.20	293.894	173.20	183.612	173.20	
光 學		3188		3188		3188		
電 氣	111.70	0.398	111.70	0.398	111.70	0.398	111.70	
無 線		118.203		118.362		117.924		
航 空								
機 関	1,632.20	1,714.182	1,644.90	1,726.076	1,456.50	1,495.332	1,456.50	
機関水及油								
一般音備	194.50	198.759	246.80	248.768	89.90	98.741	89.90	
重油(発電機用等)	202.50	1,072.862	1,503.70	1,609.293	0	0	0	
輕 質 油	2.20	6.756	4.80	10.134	0	0	0	
潤滑油(主機用)	27.00	12.792	40.50	19.188	0	0	0	
予 備 水	20.50	75.492	105.80	112.246	0	0	0	
応急用諸材料		2,362		2,362		2,342		
復原用液体							271.00	
餘 裕	30.00		30.00		30.00		30.00	
不明重量	38.60	-71.414	38.60	-71.414	38.60	-71.414	38.60	
合 計	6,899.70	9,147.489	7,519.10	7,322.861	5,359.9	5,524.449	5,630.90	

註 1. 上記計画は昭和15年10月5日艦本特密決字462号=依ル本管型
特殊改造=依ル基本計画当初、モヲ示ス

2. 上記現状は昭和16年7月3日施行型小公試(無敵)成績書=依ル

名稱	狀態	公試		滿載		輕荷		補輕	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
	排水量		4,448.0		4,838.0		3,490.0		
	平均吃水(米)		4.560		4.870		3.780		
	「トリム」(米)		0.170		0.030		0.630		
復原性	重心高 $\bar{KG}$		4.550		4.551		5.080		
	重心高 $\bar{GM}$		0.790		0.74		0.516		
性能	最大復原傾角(度)								
	最大復原起(度)								
性能	復原性範圍(度)		99.6		98.6		68.0		
	復原性 $\bar{OG}$ (米)		-0.010		-0.320		1.300		
性能	吃水比積比								
	補償量(用油比)								
性能	予備浮力(%)								
	許用吃水(米)								
性能	舵型式及數	バランス	1 5 左						
	舵面積	1.4.54	9.71.5						
性能	舵面積比 $\frac{1}{A^m}$		1/5815						
	狀態(公試狀態)								
性能	速力(公試%)								
	舵角	35°							
性能	最大縱向吃水比								
	最大橫向								
性能	旋回中最大傾斜角度								
	動搖周期(復)公試狀態								

註 上記現狀ハ昭和13年10月14日施行の重心公試(横廠)成績表ニ依ル

名稱	狀態	公試		満載		輕荷		補輕	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
	排水量(噸)		4342.0		4796.0		3218.0		
	平均吃水(米)		4.570		4.950		3.680		
	「トリム」(米)		0.610		0.090		1.010		
復原性	「キールライン」ヨリ 重心高(高) KG		4.570		4.500		5.150		
	重心高(高) GNI		1.080		1.080		0.840		
原	最大復原傾角度(角)								
	最大復原距(米)								
性能	復原性範圍(度)		103.1		16.4		76.1		
	水線上 重心高(高) OG(米)		0		-0.450		1.470		
	風圧側面積比								
	補填量(自動吸水)								
	予備浮力(噸)								
	許用吃水(米)								
舵	舵型式及數	釣合1							
	舵面積	1205°							
	舵面積比 $\frac{A}{A_m}$								
	狀態(公試狀態)								
旋回性能	速力(公試%)								
	舵角		35°						
	速力最大縱距吃水線比								
	速力最大橫距								
	旋回中最大傾斜角度								
	動搖周期(復)公試狀態								

註 上記現狀、昭和14年11月6日施行、重心公試(火錢)成績書ニ依ル

名稱	狀態	公試		滿載		輕荷		補輕	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
	排水量 (噸)				7,842.0		5,550.0		7,854.0
	平均吃水 (米)		5.190		6.130		4.680		4.920
	「トリム」 (米)		50.610		前 2.200		後 1.590		後 0.550
復原性能	「キールライン」ヨリ 重心高サ KG		5.59		5.480		6.33		6.170
	重心ヨリ 「メタセンタ」高サ GM		0.93		1.02		0.63		0.540
	最大復原傾角度 (度)								
	最大復原傾 (米)								
	復原性範圍 (角)		92.5		98.5		58.6		65.0
	水線上 重心高サ OG (米)		-0.100		-0.650		1.650		1.250
	風圧側面積比								364.42
	補填量 (自動注水)								
	予備浮力 (噸)								
	固定バ・外								202.00
	許用吃水 (米)								
舵	舵型式及數								
	舵面積								
	舵面積比 A/A_m								
	狀態 (公試狀態)								
旋回性能	速力 (公試%)								
	旋回 舵 角								
	旋回 最大縱向吃水線比								
	旋回 最大傾角								
	旋回中最大傾斜度								
	動搖周期 (秒) 公試狀態								

注 上記現狀、昭和16年1月27日重心公試(舞廠)成績表=依ル

名稱	狀態	公試		滿載		輕荷		補輕	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
復原性能	排水量 (噸)		7,563.0		8,230.00		5,917.0		6,077.0
	平均吃水 (米)		5.401		6.360		4.910		5.040
	「トリム」 (米)		後 2.610		前 0.550		後 1.280		後 0.800
	重心位置 KG		5.600		5.520		6.280		6.140
	重心位置 高度 (M)		0.890		0.950		0.40		0.500
	最大復原傾斜度 (度)								
	最大復原挺 (米)								
	復原性範圍 (度)		99.6		94.3		59.5		65.2
	乾舷高度 CG (米)		-0.310		-0.840		1.37		1.11
	風壓側面積比								
舵性能	補償量 (自動補正)								160
	予備浮力 (噸)								
	固定浮力								230.0
	許用吃水 (米)								
	舵型式及數								
	舵面積								
	舵面積比 A/m								
	狀態 (公試狀態)								
	速度 (公試 8.6)								
	舵角								
旋回性能	旋回 最大旋回半徑 (米)								
	旋回 最大橫傾								
	旋回中最大傾斜角度								
旋回性能	動搖周期 (復) 公試狀態								

計 上記現狀、昭和15年12月10日施行、重心公試(猫厥)成績書=依ル

名稱	狀態	公試		滿載		輕荷		補輕	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
	排水量(噸)		7,040		7,749.0		5,486.00		5,775.0
	平均吃水(米)		5.650		6.050		4.620		4.800
	「トリム」(米)		150.610		1.04		151.780		151.400
復原能	「キール」より 重心高サ KG		5.220		5.350		6.220		6.050
	「メテセン」高サ GM		1.100		1.140		2.540		2.650
注	最大復原傾角度(度)								
	最大復原挺(米)								
能	復原性範圍(度)		103.0		105.4		64.0		71.4
	水線止 重心高サ CG (米)		-0.230		-0.700		1.600		1.250
	風圧側面積比								
	補填量(自動注水)								287.0
	予備浮力(噸)								
	固定バラスト								200.00
	許用吃水(米)								
舵	舵型及數								
	舵面積								
	舵面積比%								
	狀態(公試狀態)								
旋回性	旋回力(公試%)								
能	旋回角								
	旋回最大傾斜吃水比								
	旋回最大傾斜								
	旋回最大傾斜角								
	動搖開始時公試狀態								

註 上記現狀 昭和16年6月1日施行重心公試(大鉄)成績書=依ル

名稱	狀態	公試		滿載		輕荷		補輕	
		計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀
	排水量 (噸)	7,710.00	7,856.00	8,338.00	8,501.20	6,137.00	6,273.00	6,377.00	6,558.00
	平均吃水 (米)	5.630	5.690	5.980	5.980	4.700	4.710	4.880	4.940
	「トリム」 (米)		0	0.230	0.320	1.710	2.150	0.750	0.940
復原性能	重心高さ KG	5.350	5.990	5.740	5.800	6.550	6.670	6.380	6.470
	重心高さ GM	1.220	1.060	1.240	1.180	0.620	0.480	0.760	0.660
	最大復原傾角度 (度)	48.0		47.0		50.0		50.0	
	最大復原傾 (米)	0.950		1.010		0.660		0.580	
	復原性範圍 (度)	102.0	95.8	105.0	102.8	78.2	74.3	83.5	80.80
	水線上重心高さ CG (米)	0.220	0.300	-0.190	-0.180	1.850	1.960	1.500	1.530
	風圧側面積比	1.71		1.56		2.24		2.11	
	補填量 (自動注水)							240	2251 2810/32 2845
	予備浮力 (米)	10		9.662		11.643		11.403	
	許用吃水 (米)							5.000	
舵性能	舵型式及數	平衡舵							
	舵面積	17.45							
	舵面積比 $\frac{A_m}{A_n}$	1/50							
	狀態 (公試狀態)	7.710							
	迴轉力 (公試%)	33.2							
	迴轉角	35							
	最大舵面吃水線比	5.0							
	最大橫距	5.0							
性能	最大傾斜角度	13							
	迴轉周期 (秒) 公試狀態	11							

注 上記計畫ハ昭和14年10月13日艦本決定ヲ532号ニ依ル基本計畫當初ニ示ス
 上記現狀ハ昭和17年10月19日施行・重心公試・注水成績書ニ依ル

名稱	狀態	公試		現狀					
		計	畧	計	畧	計	畧	計	畧
排水量(噸)		9,900.00	10,417	10,990.00	11,450	10,800	11,450	10,800	11,450
平均吃水(米)		5.35	5.100	6.50	6.300	4.89	4.990	5.24	5.270
「トリム」			0	0.26	0.350	0.54	0.770	-0.15	0.270
重心高(米)	KG	(6.21)	5.100	(6.08)	6.030	7.12	6.950	6.78	6.660
重心高(米)	GM	(1.35)	(1.36)	(1.35)	(1.320)	0.60	0.72	0.80	0.740
最大復原傾角度(度)		47.6		44.6		43.0		44.0	
最大復原傾(米)		(6.25)		(1.66)		1.33		1.61	
復原性		9.5		9.2		68.0		76.0	
水平線上		(6.25)		-0.27				(1.55)	
重心高(米)	CG	0.25	0.020	-0.28	-0.670	2.23	1.760	1.54	1.39
風阻面積比		1.58		1.60		(2.19)		1.77	
補償量(自給注水)						2.20			
予備浮力(噸)								610.0	
許用吃水(米)								5.300	
舵型式及數	平衡舵	1							
舵面積		20.30							
舵面積比 $\frac{A}{S_m}$		1/50							
狀態(公試狀態)		9.98.0							
旋速力(公試%)		33.5							
舵角		35°							
旋速		4.5							
旋速		5.0							
旋速		1.3							
旋速		1.1							

註 1) 上記計畧ハ昭和18年10月6日海軍省海軍省令第331号「依此基本計畧
 当初(モ)ヲ示ス
 2) 上記現狀ハ昭和18年10月10日海軍省令第331号「依此基本計畧」
 當初(モ)ヲ示ス

名稱	狀態	公試(完)		滿載(完)		輕荷(完)		補輕(完)	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
復原性能	排水量(噸)	6,906.00	7,173.00	7,519.00	7,823.00	5,360.00	5,524	5,631.00	
	平均吃水(米)	5.550	5.680	5.950	6.130	4.570	4.670	4.980	
	「トリム」(米)	0.620	0.610	0.070	0.430	1.850	1.530	1.320	
	「キール」ヨリ 重心高 KG	5.590	5.320	5.490	5.230	6.290	5.940	6.100	
	「キール」ヨリ 重心高 GM	0.950	1.210	1.000	1.260	0.480	0.820	0.500	
	最大復原傾角度(度)	41.0		41.0		36.8		37.0	
	最大復原挺(米)	0.830		0.840		0.510		0.590	
	復原性範圍(度)	95.40	113.30	99.00	119.00	70.40	92.20	75.80	
	水線 重心高 OG (米)	0.040	-0.360	-0.460	-6.900	1.720	1.270	1.350	
	風圧側面積比	1.60		1.40		2.21		2.07	
舵性能	補填量(自動注水)							27/100	
	予備浮力(噸)	7,888		7,269		9,428		9,157	
	許用吃水(米)								
	舵型式及數	單平衡舵							
	舵面積	15.15							
	舵面積比 $\frac{A_m}{A}$	1/52.5							
	狀態(公試狀態)	6.900							
	速力(公試%)								
	舵角	35							
	旋回最大橫臥吃水線比	4.0							
旋回性能	旋回最大橫臥	4.5							
	旋回中最大傾斜角度	12							
	動搖周期(後)公試狀態	11.5							

註 1) 上記計重、昭和15年10月5日船本機密決字453号に於て大井型特殊改造基本計重当初、モヲ示ス。

2) 上記現狀ハ昭和16年7月6日施行、重心公試(舞麻)成績書に於て