

航空母艦

飛行甲板艇便	20 50
--------	-------

要目	艦名	龍驤 ⁽¹⁾		翔鶴型(翔鶴) ⁽¹⁾		龍鳳(旧大鯨)		祥鳳型(旧高崎) ²	
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
垂線間長				238.000		197.300		185.00	
全長				257.500		215.65		205.50	
吃水線長(公試)				250.000		215.00		200.00	
最大幅				29.000		20.00		20.00	
吃水線幅(公試)				26.00		19.58		18.00	
吃水線下最大幅									
深 ^{甲板側線迄}				飛行甲板迄 22.00		11.30		11.50	
乾	前部								
舷	後部								
	中央部								
飛行甲板全長				242.200		185.00		180.00	
飛行甲板最大幅				29.50		23.00		23.00	
飛行甲板高 ^{公試狀態}				14.15		(12.86) 12.83		12.80	
排水量(公試)				29,800.0		(13.200) 13.300		(12.000) 13.100	
前部吃水(″)				8.80		(5.89) 5.92		(6.16) 6.19	
後部吃水(″)				8.73		(7.39) 7.42		(7.06) 7.09	
平均吃水(″)				8.87		(6.64) 6.67		(6.61) 6.64	
排水量(滿載)				32,105.0		(16.280) 16.380		(14.054) 14.154	
平均吃水(″)				7.32		(7.00) 7.03		(6.98) 7.01	
排水量(標準)				25,675.0		(13.260) 13.360		(11.163) 11.262	
燃料	重油(滿載)			5,000.0		2,400		2,320	
	石炭(″)								
航続距離				10-8,700		8-8,000		18-7,800	
速力(計重全力)				34		26.5		28.2	
軸馬力(″)				160,000		62,000		52,000	
				註		註		註	
				本表(以下記載)と同一様(昭和十年 六月十六日官房機務課第五六号 二依此計重當初、七、ヲ示ス)		(一)本表(以下記載)と同一様(昭和十年 六月十六日官房機務課第五六号、 二依此計重當初、七、ヲ示ス) (二)基本計重當初、七、ヲ示ス (三)内八、安、定、機、ヲ、装、備、セ、ル、場、合		本表(以下記載)と同一様(昭和十年 六月十六日官房機務課第五六号、 二依此計重當初、七、ヲ示ス) (三)内八、安、定、機、ヲ、装、備、セ、ル、場、合	

要目	艦名	大鳳(第130号艦) ⁽¹⁾		隼鷹(第1001番艦) ⁽²⁾		第302号艦型(飛龍改) ⁽⁵⁾		第5007号艦型(飛龍改) ⁽¹⁾	
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
全線間長		238.00		206.00		206.52		206.52	
全長		260.60		219.32		227.35		227.35	
吃水線長(公試)		253.00		215.30		223.00		223.00	
最大幅		27.70		26.70					
吃水線幅(公試)		27.70		26.70		22.00		22.00	
吃水線下最大幅		27.70				22.00		22.00	
深 ^(「フィライン」ヨリ)	飛行甲板側線迄	22.10		21.79		20.50		20.50	
乾舷	前部								
	後部								
	中央部								
飛行甲板全長		257.50		210.30		216.90		216.90	
飛行甲板最大幅		30.00		27.30		27.00		27.00	
飛行甲板高 ^(公試時)	吃水線上	12.43		13.64		13.00		13.00	
排水量 (公試)		34,200.0		27,500.00		20,100		20,450	
前部吃水 (")		9.670		8.15		7.48		7.58	
後部吃水 (")		9.67		8.15		8.03		8.04	
平均吃水 (")		9.67		8.15		7.76		7.86	
排水量 (満載)		36,809.0		29,471.00		21,779		22,005	
平均吃水 (")		10.15		8.60		8.13		8.20	
排水量 (基準)		29,300.0		24,140.00		17,150		17,500	
燃料	重油 (満載)	5,700.0		4,100.00		3,750		3,750	
	石炭 (")								
航続距離		18-10,000		18-10,000		18-8,000		18-8,000	
速力 (計画全効)		23.3		25.5		34		32	
軸馬力 (")		160,000		56,250		152,000		152,000	
		註 本表ハ(以下記載)計重ヲ同様(昭和十七年十月十五日)艦本機密決テ示ス		註 本表ハ(以下記載)計重ヲ同様(昭和十七年十月十五日)艦本機密決テ示ス		註 本表ハ(以下記載)計重ヲ同様(昭和十七年十月十五日)艦本機密決テ示ス		註 本表ハ(以下記載)計重ヲ同様(昭和十七年十月十五日)艦本機密決テ示ス	

要目	艦名	第5021号艦型(改130) ⁽⁵⁾		第1004番艦(試験) ⁽¹⁾		第1005番艦(アルゼンチナ)		大鷹型(旧春日丸) ⁽²⁾	
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
全線間長				168.00		155.00		168.00	
全長				198.64		166.55		180.24	
吃水線長(公試)				約 109.36		159.59		約 173.70	
最大幅				25.60		21.90		23.70	
吃水線幅(公試)				25.60		21.90		22.50	
吃水線下最大幅									
深さ(「キル」 ⁽³⁾ より) 上甲板側線迄				飛行甲板 24.35		飛行甲板側線迄 22.80		飛行甲板側線迄 23.50	
乾舷	前部								
	後部								
	中央部								
飛行甲板全長				180.00		160.00		162.00	
飛行甲板最大幅				24.50		23.00		23.70	
飛行甲板高(公試然燃) 吃水線上				16.17		14.55		15.50	
排水量(公試)				22,500.0		17,300		20,000	
前部吃水(″)				8.18		8.25		8.00	
後部吃水(″)				8.18		8.25		8.00	
平均吃水(″)				8.18		8.25		8.00	
排水量(満載)						18,478		21,263	
平均吃水(″)						8.68		8.26	
排水量(基準)				20,160		15,400		17,830	
燃油(満載)				2,760.0		2,500		2,250	
料 石炭(″)									
航続距離				18-8,000		18-7,000		18-8,500	
速力(計重効)				21		23		21	
軸馬力(″)				25,000		50,000		25,200	
				註 本表ハ(以下記載ノモノモ同様)昭和十六年 十一月十四日艦本機密決第四号ノ五五五ニ 依リ計重当初ノモノヲ示ス		註 本表ハ(以下記載ノモノモ同様)昭和十六年 十一月十四日艦本機密決第四号ノ五五五ニ 依リ計重当初ノモノヲ示ス		註 本表ハ(以下記載ノモノモ同様)昭和十六年 十一月十四日艦本機密決第四号ノ五五五ニ 依リ計重当初ノモノヲ示ス	

要目		龍 驤 ⁽¹⁾		翔鶴型 ⁽²⁾		龍鳳型(旧大鯨)		祥鳳型(旧高崎) ⁽²⁾	
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
高角砲				四十口至八九式 十二式七聯高角 8		四十口至八九式 十二式七聯高角 4		四十口至八九式 十二式七聯高角 4	
機 銃				二十五挺三聯 12		二十五挺三聯 10		二十五挺三聯 4	
揚彈車機	高角砲用			16		4		4	
	彈藥橫送裝置					2		2	
	機 銃 用			16		上 4 下 2		上 4 下 2	
	彈藥橫送裝置			1					
彈藥庫內分庫	高角砲用			12/250		12/250		12/250	
	機 銃 用			100/2,600		100/1,500		100/2,600	
砲指揮裝置	高角砲用			九四式 45RF 4		九四式 5RF 2		九四式 高射 45RF 2	
	機 銃 用			機射 6		九五式 4		機射 2	
装填演習砲				2		五型 1		三型 1	
發煙裝置									
防 毒 兵 器				一式		一式		一式	
其他小銃及拳銃等				一式		一式		一式	

要 目		第130号艦型 ⁽¹⁾		集鷹(第1001番艦) ⁽²⁾		第302号艦型(龍龍改) ⁽⁵⁾		第5007号艦型(龍龍改) ⁽⁹⁾	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
高 角 砲		九八式十打 6		四十式八九式 十二打五聯高角		四十式八九式 十二打五聯高角		四十式八九式 十二打五聯高角	
機 銃		九六式二五耗 三聯17		九六式二五耗 三聯8		二五耗三聯 9 二五耗二聯 2		二五耗三聯 13	
揚 彈 藥 機	高角砲用 全上 彈藥橫送裝置	7		6		7		7	
	機銃用 全上 彈藥橫送裝置	13		4		9		10	
	高角砲用	12/300		12/250		12/250		12/250	
	機銃用	100/1,500		100/2,600		100/2,600		100/1,880	
砲 戰 指 揮 機	高角砲用	九四式 2		九四式 2		九四式高射 2		九四式高射 2	
	機銃用	九五式 8		九五式 4		九五式射擊 5		九五式射擊 6	
裝填演習砲		1		1		1		1	
發煙裝置									
防毒兵器		一式		一式		一式		一式	
其他小銃及拳銃等		一式		一式		一式		一式	

要目		第5021号艦型(改130) ⁽¹⁵⁾		第1004番艦(ミヤルシ) ⁽¹¹⁾		第1005番艦(アムビニヤナ丸) ⁽¹⁾		大鷹型(旧春日丸) ⁽³⁾	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
高角砲				四十四至八九式 十二至七身砲		十二至七身砲 高角 1		四十四至十身式 十二至六身	
機銃				二十五米三身 10		二十五米三身 8		九四式二十五米 二身 4	
揚 彈 藥 機	高角砲用			筒 6 2		6		筒式 6	
	彈藥橫送裝置								
	機銃用			6		筒式 5			
	彈藥橫送裝置								
彈 藥 數 (各砲門分)	高角砲用			12/250		12/250		12/250	
	機銃用			100/1,560		100/1,950		100/2,600	
砲 戰 指 揮 裝 置	高角砲用			九四式(45KF) 2		九四式高角45KF 2		五式高角方位盤 2	
	機銃用			機射 5		射擊裝置 3			
	變角測定器							縱 2	
								橫 2	
	變圧車盤							二型 2	
裝 填 演 習 砲	射擊盤							八九式改二 2	
裝煙裝置									
防毒兵器				一式		一式		一式	
其他小銃及拳銃等				一式		一式		一式	

要目	艦名	龍驤 ⁽¹⁾		翔鶴型(翔鶴) ⁽²⁾		龍鳳(旧大鯨)		祥鳳(旧高崎) ⁽²⁾	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
発生機及 空気圧縮ホ-70 等				艦本式三型改- 5		九四式発生機 1		九四式発生機 1	
				九四式発生機 (左舷) 1		九四式圧縮ホ-70 1		九四式圧縮ホ- 70 1	
				九四式圧縮ホ- 70(右舷) 1		空気圧縮ホ-70 K.S.W.型 3		空気圧縮ホ- 70 K.S.B.型 3	
				気蓄器二型 8		特用気蓄器二型 2		特用気蓄器二型 1	
				特用気蓄器二型 改-(右舷) 5		固定式気蓄器 各1		気蓄器二型 6	
				小掃一型 2		気蓄器二型 11			
掃海関係兵器				水中処分機一型 2		水中処分機一型 2		水中処分機一型 2	
				二号爆破鉤 改-13		二号爆破鉤 10		二号爆破鉤 10	
防 雷 具				中防一型改- 2		中防一型改- 2		中防一型改- 2	
爆 雷				九五式 6		九一式一型改- 6			
爆雷投下装置						手動投下台 4			
臭 雷				九一式 45		九一式改三 12		九五式 6	
臭雷調整台									
探 信 儀				夜間九一式四号 (左舷) 1					
其他小兵器				1					

要目	艦名	第130号艦 ⁽¹⁾		隼鷹(第100号艦) ⁽²⁾		第302号艦型(飛龍改)		第5007号艦型(飛龍改) ⁽⁹⁾	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
發生機及 空氣壓縮機等		機本式空圧機 ¹ 三型改=8		機本式空圧機 ¹ 三型改=3		機本式空圧機 ¹ 三型改=4		機本式空圧機 ¹ 三型改=4	
		九四式發生機 ¹		九四式發生機 ¹		九四式發生機 ¹		九四式發生機 ¹	
		九四式圧縮機 ¹		九四式圧縮機 ¹		九四式圧縮機 ¹		九四式圧縮機 ¹	
		気蓄器二型 ²⁶		気蓄器二型 ¹⁷		気蓄器二型改 ¹²		気蓄器三型改 ¹²	
		特用気蓄器三型改 ⁵		特用気蓄器二型 ²		特用気蓄器二型改 ³		特用気蓄器二型改 ³	
掃海具 掃海筒保 水中処分具 爆破鉤	掃海具					小掃一型改 ²		小掃一型改 ²	
	水中処分具			一式		水処一型 ²		水処一型 ²	
	爆破鉤					二号爆破鉤改 ¹³		二号爆破鉤	
防雷具		小防一型 ²		中防一型改 ²		中防一型改 ²		水防一型 ²	
爆雷		九五式 ⁶				九五式 ⁶		九五式 ¹⁰	
爆雷投下装置						短艇用 ⁶		短艇用 ⁶	
魚雷		九一式改二改大 ⁴⁸		九一式改二 ²⁷		九一式改二改大 ³⁶		九一式改大 ³⁶	
魚雷調整台									
探信儀						便形九一式四号 ¹			
其他小兵器		一式				一式		一式	

要目	艦名	第5021号艦型(改130)		第1004番艦(ミヤルン オノノ)		第1005番艦(Puc's 41)		大鷹型(旧春日丸) ⁽³⁾	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
発生機及 空気圧縮「ホ」等			艦本式圧三型 改-3		艦本式圧縮 ホ1三型改-3		艦本式圧縮ホ 27三型改-3		
			九四式発生機		九四式発生機		九四式発生機		
			九四式圧縮ホ 1		九四式圧縮ホ 1		九四式圧縮ホ 1		
			気蓄器二型改- 9 特用気蓄器 2		気蓄器 9 特用気蓄器 2		気蓄器二型改- 3 特用気蓄器 2		
掃海関係	小掃		小掃一型改- 1		小掃一型改- 1		小掃一型改- 1		
	水中処分具		一型 1		水中処分具一型 1		水中処分具二型 1		
	爆破鉤		二号改- 5		二号爆破鉤 改-5		二号爆破鉤 改-5		
防禦具			中防一型改- 2		中防一型改- 2		中防一型改- 2		
爆雷			九五式 8		九五式 8				
爆雷投下装置			手動一型 1		手動投下台一型 1組				
魚雷			九一式改三 又九一式改五 36		九一式改三又 改五 36		九一式改三 一式 36		
魚雷調整台			6		4		6		
探信儀									
其他小兵器			一式		一式		一式		

要目		龍 驤 ⁽¹⁾		翔 鶴 型 (翔 鶴) ⁽²⁾		龍 鳳 (旧大鯨)		祥 鳳 型 (旧大鯨) ⁽²⁾	
		計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
羅針儀	轉 輪			安式三号(機)		廣式五型改二機		廣式五型改二(機)	
	磁 気			九一式三号 九一式三号一型 "(機)"		九一式一型改一 九一式一型(機)		九一式一型改一 九一式一型改(機)	
測 深 儀				九一式一型改一		九一式一型改一		九一式一型改一	
測 程 儀				九一式一型		九一式		九一式一型	
航 跡 儀				九一式一型		安式改三		二型	
氣象兵器	風 信 儀			九一式改一		九一式改二		九一式改一	
	筒管氣象觀測儀			九一式改一		九一式改一		九一式改一	
	海上測風經緯儀			九一式改一 3		九一式改一 2 九一式改一 2		九一式改一 2 九一式改一 2	
	信号兵器								
操 舵 自 動 器									
其 他				一式		一式		一式	

要目		第130号艦 ⁽¹⁾		隼鷹(第1001番艦) ⁽²⁾		第320号艦型(飛龍改)		第5007号艦型(保龍改)	
艦名		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
羅針儀	磁輪	九式三號(機)1 九式一號1 九式三號1		九式三號(機)1 九式三號1 九式三號(機)2		九式三號(機)1 九式三號1 九式三號三型1 九式三號(機)1		九式三號(機)1 九式三號改一1 九式三號1 九式三號改一1 九式三號(機)1	
	磁気	九式三號改一1 九式三號(機)1		九式三號(機)1 九式三號改一1 九式三號(機)2		九式三號(機)1 九式三號1 九式三號三型1 九式三號(機)1		九式三號(機)1 九式三號改一1 九式三號1 九式三號改一1 九式三號(機)1	
測深儀				九式電動1 九式電動1					
測程儀		九式三號改一(機)1		九式三號改一(機)1 九式三號改一1		九式三號改一(機)1 九式三號改一1		九式三號改一(機)1 九式三號改一1	
航跡儀		九式一號改一1 九式一號改一1		九式一號改一1 九式一號改一1		九式一號改一1 九式一號改一1		九式一號改一1 九式一號改一1	
気象兵器	風信儀	九式一號改一1 九式一號改一1		九式一號改一1 九式一號改一1		九式一號改一1 九式一號改一1		九式一號改一1 九式一號改一1	
	高層気象観測機	九式一號改一1 九式一號改一1		九式一號改一1 九式一號改一1		九式一號改一1 九式一號改一1		九式一號改一1 九式一號改一1	
	海上測風経緯儀	九式一號改一3 九式一號改一3		九式一號改一3 九式一號改一3		九式一號改一3 九式一號改一3		九式一號改一3 九式一號改一3	
信号兵器		九式一號改一1 九式一號改一1		九式一號改一1 九式一號改一1		九式一號改一1 九式一號改一1		九式一號改一1 九式一號改一1	
操舵自置器				九式一號改一1 九式一號改一1		九式一號改一1 九式一號改一1		九式一號改一1 九式一號改一1	
其 他		一式		一式		一式		一式	

要目		第5021号船型(改130)		第1004番船型(改130)		第1005番船型(改130)		大鷹型(旧春日丸)	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
羅針儀	磁 輪			安式三号(横)		安式三号(横)		復式十四型(横)	
	磁 気			九式三号一型		九式三号一型		SL一型	
				九式三号一型(横)		九式三号一型(横)			
	測 深 儀			九式二号一型改一		九式二号一型改一		記録式三型	
	測 程 儀			安式二号改一(横)		安式二号改一(横)		安式十四	
	航 跡 儀			九式一型		九式一型			
気象兵器	風 信 儀			九式改二		九式改二		九式改一	
	高層気象観測儀			九式改一		九式改一			
	海上測風経緯儀			九式改一		九式改一		九式改一	
	信 号 兵 器			九式山川灯一型		九式山川灯一型		九式山川灯一型	
	操 舵 自 重 器								
	其 他					一式		一式	

[illegible]

[illegible]

要目	艦名	第130号艦 ⁽¹⁾		隼鷹(第100番艦) ⁽²⁾		第302号艦型(龍龍改)		第5007号艦(龍龍改改) ⁽⁹⁾	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
測距儀		45RF高 2		六四式45RF 2		43RF高(高射) 2		45RF高(高射) 2	
		九六式15RF 3		九六式15RF 3		九六式15RF 3		九六式15RF 3	
望遠鏡		十二寸高(照) 2		十二寸高(照) (右裝) 2		十二寸高 2		十二寸高 2	
		十二寸高(高射) 2		十二寸(照) (左) 2		十八寸十三型 2		十八寸十三型 2	
		十八寸十三型(水見) 2		十二寸高角(高) (右裝) 2		十二寸(水見) 2		十二寸二型 2	
		十二寸(水見) 2		十八寸高角(高) (左) 2		十二寸(水信見) 2		十二寸二型 2	
		十二寸 2		十八寸十三型(見) (右裝) 2		十二寸高角十三型 (空見) 3		十二寸高角十三型 (空見) 3	
		十二寸高十三型 (空) 8		十八寸(部)(見) (左) 2		十二寸高五型改 (空見) 8		十二寸高五型 (空見) 12	
		十八寸五型改一 (空) 16		十二寸(水見) 2		十二寸 1		六寸高(空見) 6	
		六寸高角 (空) 8		十二寸高角十三型 (右裝) 3				十二寸 1	
		十二寸 1		十二寸(空) 3				十二寸大型(水見) 4	
				十二寸高角五型 (右裝) 8(空)					
				十二寸(空) 4					
見張方向盤		一三式一號改一 6		一三式一號改一 4		一三式一號改一 4			
		上座 4		一五式高角 (左) 4		上空 4		上空 4	
其 他		二式測信儀 2				一式			

要目		龍 蟻		翔鶴型(翔鶴) ⁽²⁾		龍鳳 (旧大鯨) ⁽¹⁾		祥鳳型(旧高崎) ⁽²⁾	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
電源線	「4-7」発電機	200KW 225V 2		350KW 225V 2		350KW 225V 4		450KW 225V 2	
	「7-7」発電機	400KW 225V 3		600KW 225V 3		400KW 225V 2		400KW 225V 2	
二次電源	発電機			1KW 2		1KW 2		1KW 2	
				50KVA 2		20KVA 1		20KVA 1	
				20KVA 2		7KVA 3		7KVA 3	
				3KVA 1		3kW 1			
				6kW 1		昇圧機 3kW 1		昇圧機 3kW 1	
	蓄電池			三型一型 115 1組		三型一型 1125 1組 二型		三型一型 1125 1組 二型	
				1125 2組		1125 1組 一型		1125 1組 一型	
						115 2組		115 2組	
探照灯		九一式110灯 4		九一式110灯 4		九一式110灯三型 2 (12)		九一式110灯三型 2	
探照灯管制器		九四式 4		九六式 4		九四式=型改一 (上見) 2		九四式=型改一 2	
信号探照灯		60灯 2		60灯 2		10灯一型2 20灯一型2		七式60灯三型 2	
信号灯		二型 2		二型 2		二型一型改一 1		二型一型改一 2	
其他電気諸装置				一式		一式		一式	

要 目		第130号艦 ⁽¹⁾		隼鷹(第1001番艦) ⁽²⁾		第302号艦型(隼鷹改) ⁽³⁾		第5007号艦型(隼鷹改) ⁽⁴⁾	
		計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
一次電源	「4-七」發電機	600KVA 450V 2		145KVA 225V 1		200KVA 225V 2		550KVA 450V 3	
	「4-七」發電機	800KVA 450V 3		2000KVA 3 250KVA 1		400KVA 225V 3		150KVA 450V 2	
	發電機	50KW 1		300KW 2		1KW (通) 2		1KW 通 2	
		50KW 1		2.5KW 1		15KVA (通) 1		4	
		65KW (船) 2		電昇 38W 1		昇降機 3KW 2		25KVA 450V 1	
		1KW 2		17.6KW 4		176KW (操) 4		176KW (操) 4	
	蓄電池	三号一型53F 6組		三号一型 112V 1組		三号一型 112V 2組		三号一型 53F 2組	
		“ 114 2組				5 (操) 1組		5 53F 7組(操)	
						5		5	
						114 3組		114 7組	
	探照灯	九六式110灯一型 4		九六式110灯一型 4 (3 隱)		九六式110灯一型 4		九六式110灯一型 4	
	探照灯管制器	九六式二型改一 4		九六式二型 4		九六式二型 4		九六式二型 4	
	信号探照灯	66灯一型 2 20灯一型 2		60灯二型 2		60灯 2 20灯 2		60灯一型 2 20灯一型 2	
	信号灯	二和型改二 2		二和信号灯 2		二和一型改二 2		二和一型改二 2	
	其他電気諸装置	式		一式		一式		一式	

要目		第5021号艦型(改130) ⁽⁵⁾		第1004番艦(3463.42) ⁽¹⁾		第1005番艦(7443.44) ⁽¹⁾		大鷹型(旧春日丸) ⁽³⁾	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
一次電源	「タービン」発電機			350KW 230V 2		430KW 225V 3		50KW 225V 1	
	「タービン」発電機			595KW 230V 1		45KW 225V 34V112 1		600KW 225V 3	
二次電源	発電機			5.5 KVA 2		25 KVA (通) 2		30 KVA 2	
				15 KVA 2		7.15 KVA 2		2 KVA 1	
				電昇 3KW 1		1KW, 通		1KW, 1	
				1KW 通 1		昇圧機 3KW		昇圧機 3KW	
				17.6KW(探) 2		17.5KW(探) 2		16.8KW(探) 2	
	蓄電池			三号型 112ヶ 2組		三号一型112ヶ 2組		三号一型111ヶ 2組	
				二型 112ヶ1組(船)		一型11ヶ 2組		三号一型 四ヶ 1組	
				一型 11ヶ 2組		二型112ヶ 1組(船)			
探照灯				九式16灯一型 (隠) 2		九式110灯一型 2		九式110灯三型 2	
探照灯管制器				九九式二型 2		九式二型 2		九四式二型一 2	
信号探照灯				60灯一型2 20灯一型2		60灯 2 20灯 2		30灯 2	
信号灯				二式一 2		二式一型二 2(中1隠)		二式一型一 2	
其他電気諸装置				一式		一式		一式	
					</				

要目	艦名	第130號艦型 ⁽⁴⁾		隼鷹(第100番艦) ⁽⁵⁾		第202號艦型(飛龍改)		第5007號艦(飛龍改) ⁽⁹⁾	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
送信裝置		長四等 2		長送 2		長四等 2		長四等 2	
		特四等 1		短送 4		特四等 1		特四等 1	
		短三等 3				短三等 1		短三等 1	
		短四等 4				短四等 1		短四等 2	
		短三等 2				短五等 2			
受信裝置		長受 3		長受 3		長受 3		長受 3	
		特受 22		長短兼用受 16		特受 16		特受 16	
		短受 3		短受 2		短受 2		短受 3	
無線電話裝置		中送 3		中短送 2		中送 2		中送 2	
		短送 1		短短送 1		短一號話送 1		短送 1	
		超短二號 2		超短短送 8		三號 1		超短二號話送 2	
		短一號送 1		中受 2		中送 2		中波受 2	
		中受 2		短受 1		短受 1		短受 1	
		特受 1		超短受 3		超短受 4		超短波話受 3	
		短短受 3							
方位測定裝置		長波 3		長波 4		長波 4		長波 4	
		長鑑 1				長鑑 1		長波鑑 1	
測波裝置		短鑑 1				短 1		短波 1	
		長測 1		一式		長測 1		長測 1	
		長測一型 2				中測 2		中測 2	
		中測一型 2				短測 3		短測 2	
		短測 4				超短測 2		超短測 3	
		超測一型 2						中測 2	
		超短測一型 3						短測 6	
無線調整裝置		飛外機用調整 4		3		3		4	
暗号裝置		印字機 2		印字機 4		印字機 4		印字機 4	
水中聽音裝置		1							
電波探信儀		1							
探信儀		約連機 2							
音響裝置		短一號一型 2							

要目	鳳翔 ⁽¹⁾		赤城 ⁽¹⁾		加賀 ⁽¹⁾		飛龍型 ⁽²⁾ 飛龍 ⁽²⁾	
	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
飛行機							九式艦爆	
							4/2	
							九式艦爆	
							2/27	
着艦制動裝置							九式艦爆	
							9	
							合9	便
滑走制止裝置								
場爆彈裝置							2	
爆 彈								
艦発促進裝置							1	

[illegible]

[illegible]

要目		第130号艦型 ⁽¹⁾		隼鷹(第1001番艦) ⁽²⁾		第302号艦型(保龍改) ⁽²⁾		第5007番艦(保龍改) ⁽²⁾	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
主機械		艦本式タービン 4		艦本式タービン 2		艦本式タービン 4		一丙30型タービン 4	
計重全力	前進	160.00		56.250		152.000		152.000	
	後進	40.000		29.000		40.000		40.000	
回転数		300		170		340		340	
軸数		4		2		4		4	
推進器直径		4.300		5.500		3.800		3.900	
主		艦本式0号 8		三菱24D34 6		艦本式0号 8		一丙1300型0号 8	
蒸気圧力		30		70		22		20	
蒸気温度		350		420		300		300	
補助主				スチムボイラー 2					
蒸気圧力				10.5					
蒸気温度				飽和					
揚錨装置	前部	電動 1		電動 1		電動 1		電動 1	
	後部	電動 1				電動 1			
舵取装置		主 電動油圧 1 副 電動油圧 1 補助舵機 4-1716 1		電動油圧 1		電動油圧 2		電動油圧 2	
煙突		直 1		直 1		油 2		油 2	

艦名 位置	鳳翔 ⁽¹⁾	赤城 ⁽¹⁾	加賀		飛龍型(飛龍) ⁽²⁾	
	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
彈藥庫	甲板				140	N/A
	舷側				50	
					65	CNC
機庫	甲板				46	CNC
	舷側					
輕質油庫	甲板					
	舷側					
能取機室	甲板					
	舷側					
飛行甲板						

艦名 位置		龍 驤 ⁽¹⁾		翔鶴型 ⁽²⁾ (翔鶴)		龍鳳 (旧大鯨)		祥鳳型 (旧高崎) ⁽¹⁾	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
彈藥庫	甲板			132 NVNC -25 DS					
	舷側			165 NVNC 50 DS					
機油室									
	甲板			65 CVC 25 DS					
	舷側			46 CVC					
輕質油庫	甲板								
	舷側								
艦取機室	甲板								
	舷側								
飛行甲板									

[illegible]

[illegible]

要目	艦名	龍驤 ⁽¹⁾		翔鶴型(翔鶴) ⁽²⁾		龍鳳(旧大鯨)		祥鳳(旧高崎) ⁽²⁾	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
				仮		仮		仮	
士官				75		44		44	
特務士官				56		18		18	
准士官				71		25		25	
下士官									
兵				1,458		698		648	
計				1,660		785		785	

要目	艦名	第130号艦 ⁽¹⁾		隼鷹(第1001番艦) ⁽²⁾		第302号艦型(飛龍改) ⁽⁵⁾		第5007号艦(飛龍改) ⁽⁹⁾	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
士官		75 (13)		54 (9)		53		53	
特務士官		46 (15)		36		29		29	
准士官		61 (11)		47		43		43	
下士官		1,467 (22)		1,043 備 7 (1)		司令部 19人 備 8人		司令部 19 備 8	
兵									
計		1,651 (101)				1,101 1,135 (司)		1,101 1,125 (司)	
		1,751		1,187 (1,214)					
搭載内ハ司令部定員ヲ示ス									

要目	艦名	第5021号艦型(改130) ⁽⁵⁾		第1004番艦(旧三才丸) ⁽⁵⁾		第1005番艦(旧アビロン) ⁽⁵⁾		大鷹型(旧春日丸) ⁽³⁾					
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀				
	士官			39		31		39					
	特務士官			25		11		25					
	准士官			34		16		31					
	下士官			} 736		} 529		} 654					
	兵												
	計			834		587		747					

要目		艦名	龍 驤 ⁽¹⁾		翔鶴型(翔鶴) ⁽²⁾		龍鳳 (旧大鳳) ⁽¹⁾		祥鳳型(旧高崎) ⁽¹⁾	
			計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
揚錨装置	主錨			10t 2		67t 2		6.0t 2		
	副錨			3.2t 1		2.5t 1		2.6t 1		
	主錨鎖			80φ×19=47t 2		40φ×18=450 2		50φ×18=450 2		
	副錨鎖									
操舵装置				エレ-夕 3 十二米		エレ-夕 1 十二米		マ79ガ14式 1 十二米 十一米 十二米 八米 九米		
短艇	内火艇			十二米 3		十二米 2		十二米 十一米 十二米 八米 九米	1 1 1 1 2	
	内火ランカッタ			十二米 八米	3 1	十二米 六米	1 2	十二米 八米 九米	1 1 2	
	内火通船					八米 1				
	通船			六米 九米	1 2			六米 十三米	1 1	
冷却機械	救助艇			十三米 2		十三米 1 シーサー複合カ 3 シーサー複合カ 1		十三米 1 複合カス 2 複合カス(25,000) 1		
	特型運貨艇			十三米 2						
揚艇(貨)機	冷却機械					シーサー複合カ 3 シーサー複合カ 1		複合カス 2 複合カス(25,000) 1		
	製氷機械									
				4t起吊機 1		4t起吊機 1		4t起吊機 1		
				短艇揚卸用 4 2.5t電揚 2 1t電揚 1		短艇揚卸用 2 2.5t電揚 2		短艇揚卸用 2 2.5t電揚 2		
飛行機「エレベータ」				3		13N×12N 2		12×13 1 12×10.8 1		
安定機						スプリ-式 1		スプリ-式 1		

要目		第130号艦 ⁽¹⁾		集鰐(第100番艦) ⁽²⁾		第302号艦型(従静改) ⁽⁵⁾		第5007号艦型(従静改) ⁽⁹⁾	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
揚錨装置	主錨	105t 2		10t 2		75t 2		4.5t 2	
	副錨	32t 1		26t(海) 1		26t 1		26t 1	
		80t×19=495 2		80t×19=495 2		70t×18=450 2		70t×18=450 2	
		56t×8=200 1				16t×8=200 1			
操舵装置		テレモータ 受3起1		テレモータ 受1起1		テレモータ 2		テレモータ 2	
短艇	内火艇	12米 3		12米 2		12米 3		12米 3	
	内火ランタ	12米 3 8米 1		12米 2 8米 1		12米 2 8米 1		12米 2 8米 1	
	カッター	9米 3		9米 2		9米 2		9米 2	
	内火通船								
	通船								
	救助艇								
謝機	特型軍貨艇	13米 2		13米 2		13米 2		13米 2	
	卸機械	留式 40,000 3				留式 20,000 3		留式 20,000 5	
揚艇(貨)機	製氷機械	炭酸ガス 40,000 1		炭酸ガス 50,000 2		炭酸ガス 25,000 1		炭酸ガス 25,000 1	
		4t起吊式クレーン 1		4t起吊式クレーン 1		4t起吊式 1		5t起吊式クレーン 1	
	揚艇機	2		揚艇揚卸 2		短艇揚卸クレーン 2		揚艇機 2	
	2.5t電揚	2		2.5t電揚 2		2.5t電揚 2		2.5t電揚 2	
								車地機械 1	
航行機「エレベータ」				4x12 2		2			
安定機									

名 稱	狀 態	公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		補 填 輕 荷 狀 態	
		計 畧	現 狀	計 畧	現 狀	計 畧	現 狀	計 畧	現 狀
船 殼		9,050.00		9,050.00		9,050.00		9,050.00	
甲 板		1,600.00		1,600.00		1,600.00		1,600.00	
防 禦 機		165.00		165.00		165.00		165.00	
機 裝		1,350.00		1,350.00		1,350.00		1,350.00	
固定奇備品		275.00		275.00		275.00		275.00	
「バラスト」其他									
砲 熗		482.60		494.40		293.50		293.50	
水 雷		97.90		100.50		90.70		90.70	
航 海		13.80		13.80		13.80		13.80	
光 學									
電 氣		474.80		474.80		474.80		474.80	
無 線		28.50		28.50		28.50		28.50	
航 空		657.80		677.10		305.80		305.80	
機 庫		2,589.40		2,616.10		2,331.00		2,331.00	
機庫、水及油									
一般奇備		467.00		591.70		218.20		218.20	
重油(發電機用合)		2,500.00		2,750.00		0		0	
輕質油	內火艇用	7.00		10.00		0		0	
	飛行機用	240.00		36.000		0		0	
潤滑油	主機機用	34.00		51.00		0		0	
	飛行機用	24.00		36.00		0		0	
予 備 水									
水中聽音機用真水									
復原用液体		0		0		0		225.00	
餘 裕		93.20		93.20		93.20		93.20	
合 計		20,250.00		21,887.30		16,269.50		16,494.50	

名 稱	狀 態	公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		補 填 輕 荷 狀 態	
		計 畧	現 狀	計 畧	現 狀	計 畧	現 狀	計 畧	現 狀
船 殼		12,460.00		12,460.00		12,460.00		12,460.00	
甲 板		2,993.00		2,993.00		2,993.00		2,993.00	
防 禦 機		2,160.00		2,160.00		2,160.00		2,160.00	
機 裝		1,700.00		1,700.00		1,700.00		1,700.00	
固定資備品		325.00		325.00		325.00		325.00	
「バラスト」其他		60.00		60.00		60.00		60.00	
砲 熾		647.70		662.80		393.90		393.90	
水 雷		142.90		147.30		101.20		101.20	
航 海		11.20		11.20		7.20		7.20	
光 學		10.90		10.90		10.90		10.90	
電 氣		569.00		569.00		569.00		569.00	
無 線		30.00		30.00		30.00		30.00	
航 空		894.4		936.90		414.70		414.70	
機 庫		2,750.00		2,750.00		2,750.00		2,750.00	
機関水及油		280.00		314.30		0		0	
一般資備		692.40		885.30		909.00		309.00	
重油(發電機用除)		3,335.00		5,000.00		0		0	
輕質油	内火艇用	8.00		12.00		0		0	
	飛行機用	496.00		745.00		0		0	
潤滑油	主機機用	40.00		60.00		0		0	
	飛行機用	47.00		70.00		0		0	
予 備 水		105.00		160.00		0		0	
水中聽音機用真水		4.50		4.50		0		0	
復原用液体		0		0		0		495.00	
餘 裕		38.00		38.00		38.00		38.00	
合 計		29,800.00		32,105.10		24,321.90		24,821.40	

状態 名稱	公試状態		荷載状態		輕荷状態		補填輕荷状態	
	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
船 殼	6,847.50		6,847.50		6,847.50		6,847.50	
甲 板								
防 禦 材	(1,040.00)		(1,040.00)		(1,040.00)		(1,040.00)	
機 装	1,225.00		1,225.00		1,225.00		1,225.00	
固定資備品	269.70		269.70		269.70		269.70	
「バラスト」其他	(1,650.00)		(1,650.00)		(1,650.00)		(1,650.00)	
	1,550.00		1,550.00		1,550.00		1,550.00	
砲 煩	337.80		347.00		209.90		209.90	
水 雷	78.80		82.60		64.00		64.00	
航 海	5.20		5.20		5.20		5.20	
光 学	7.50		7.50		7.50		7.50	
電 氣	410.00		410.00		410.00		410.00	
無 線	32.60		32.60		32.60		32.60	
航 空	209.70		324.00		176.30		176.30	
機 関	1,231.00		1,231.00		1,231.00		1,231.00	
機関、水及油	125.00		138.00		0		0	
一般資備	371.70		480.50		151.80		151.80	
重油(發電機用合)	1,600.00		2,400.00		0		0	
輕質油	内火艇用	10.00	15.00		0		0	
		飛行機用	155.00	230.00	0		0	
潤滑油	主機械用	30.00	45.00		0		0	
		飛行機用	16.00	23.00	0		0	
予 備 水	60.00		90.00		0		0	
水中聽音機用真水								
復原用液体	重 450.00		450.00		450.00		450.00	
	海 0		0		0		350.00	
応急用諸材料	8.00		8.00		8.00		8.00	
余 裕	(154.50)		(154.50)		(154.50)		(154.50)	
	168.50		168.50		168.50		168.50	
合 計	(15,200.00)		(16,280.10)		(12,708.00)		(15,050.00)	
	15,300.00		16,380.00		12,808.00		13,152.00	

()内、安定機ヲ装備セザル場合ヲ示ス

状態 名稱	公試状態		満載状態		輕荷状態		補填輕荷状態	
	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
船 殼	5,847.00		5,847.00		5,847.00		5,847.00	
甲 板								
防 禦 機								
艦 装	(930.00)		(930.00)		(930.00)		(930.00)	
	1,115.00		1,115.00		1,115.00		1,115.00	
固定有備品	257.00		257.00		257.00		257.00	
「バラスト」其他	(1,300.00)		(1,300.00)		(1,300.00)		(1,300.00)	
	1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00	
砲 煙	287.30		294.60		173.60		173.60	
水 雷	43.50		43.90		37.80		37.80	
航 海	5.20		5.20		5.20		5.20	
光 学	5.60		5.60		5.60		5.60	
電 気	385.00		385.00		385.00		385.00	
無 線	27.60		27.60		27.60		27.60	
航 空	303.20		333.40		174.00		174.00	
機 庫	1,267.00		1,267.00		1,267.00		1,267.00	
機内、水及油	105.00		160.00		0		0	
一般有備	348.30		426.00		150.50		150.50	
重油(發電機用除)	1546.70		2,320.00		0		0	
軽貨油	内火艇用	10.00	15.00		0		0	
	飛行機用	133.30	200.00		0		0	
潤滑油	主機機用	24.00	35.00		0		0	
	飛行機用	14.00	21.00		0		0	
予備水	80.00		120.00		0		0	
応急用諸材料	8.00		8.00		8.00		8.00	
復原用液体	0		0		0		850.00	
余 裕	(37.30)		(37.30)		(37.30)		(37.30)	
	47.30		47.30		47.30		47.30	
合 計	(13,000.00)		(14,053.6)		(0,600.60)		(1,450.60)	
	13,100.00		14,153.60		0,700.60		1,550.60	

()内ハ安定機ヲ装備セザル場合ヲ示ス

名 稱	狀 態	公試 狀 態		滿載 狀 態		輕荷 狀 態		補填輕荷 狀 態	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
船 殼		11,945.00		11,945.00		11,945.00		11,945.00	
甲 板		4,920.00		4,920.00		4,920.00		4,920.00	
防 禦 機 械		3,875.00		3,875.00		3,875.00		3,875.00	
艦 裝 備		2,180.00		2,180.00		2,180.00		2,180.00	
固定有備品		332.00		332.00		332.00		332.00	
「バラスト」其他									
砲 彈		508.20		521.90		305.60		305.60	
水 雷		122.30		185.50		121.30		121.30	
航 海		13.00		13.00		9.00		9.00	
光 學		14.30		14.30		14.30		14.30	
電 氣		598.00		598.00		598.00		598.00	
無 線		55.30		55.30		55.30		55.30	
航 空		777.30		802.30		332.60		338.60	
機 庫		2,822.00		2,822.00		2,822.00		2,822.00	
機庫水及油		304.00		339.00		0		0	
一般有備		737.00		737.50		336.20		336.20	
重油(發電機用含)		3,800.00		5,700.00		0		0	
輕質油	内火艦用	4.00		14.00		0		0	
	飛行機用	660.00		990.00		0		0	
潤滑油	主機械用	42.00		63.00		0		0	
	飛行機用	66.70		100.00		0		0	
予 備 水		110.00		165.00		0		0	
水中聽音機用海水		20.00		20.00		20.00		20.00	
復原用液体		0		0		0		0	
泡沫消火裝置用液体		21.00		21.00		0		0	
応急用諸材料		9.00		9.00		9.00		9.00	
余 裕		185.90		185.90		185.90		185.90	
合 計		34,200.00		36,808.7		28,41.20		27,561.20	

狀 態 名 稱	公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		補 正 輕 荷 狀 態	
	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀
船 殼	12,800.00		12,800.00		12,800.00		12,800.00	
甲 板								
防 禦 材	670.00		670.00		670.00		670.00	
機 裝	1,575.00		1,575.00		1,575.00		1,575.00	
固定有備品	303.50		303.50		303.50		303.50	
「バラスト」其他								
砲 煙	436.00		447.50		251.80		251.80	
水 雷	90.00		94.90		64.30		64.30	
航 海	7.20		7.20		7.20		7.20	
光 學	10.30		10.30		10.30		10.30	
電 氣	725.00		725.00		725.00		725.00	
無 線	25.30		25.30		25.30		25.30	
航 空	608.40		659.00		301.10		301.10	
機 庫	3,860.00		3,860.00		3,860.00		3,860.00	
機庫氷及油	440.00		461.70		0		0	
一般有備	695.5		925.20		232.40		232.40	
重油(發電機用含)	2,730.00		4,100.00		0		0	
輕質油	200.00	内火艇用	300.00		0		0	
		飛行機用	15.00		0		0	
潤滑油	40.00	主機械用	60.00		0		0	
		飛行機用	30.00		0		0	
予 備 水	296.00		444.00		0		0	
中聴音機用眞水								
復原用液体	1,165.00		1,165.00		1,165.00		1,165.00	
	495.00		495.00		0		495.00	
応急用諸材料	0		0		0		616.00	
	70.0		7.00		7.00		7.00	
余 裕	288.40		288.40		288.40		288.40	
合 計	22,500.00		29,471.00		21,123.30		23,398.30	

名 稱	狀 態	公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		補 填 輕 荷 狀 態	
		計 畧	現 狀	計 畧	現 狀	計 畧	現 狀	計 畧	現 狀
船 殼		8,930.00		8,930.00		8,730.00		8,430.00	
甲 板		1,150.00		1,150.00		1,150.00		1,150.00	
防 禦 材		570.00		570.00		570.00		570.00	
機 裝		1,185.00		1,185.00		1,185.00		1,185.00	
固定有備品		272.00		272.00		272.00		272.00	
「バラスト」其他									
砲 煩		471.00		482.90		267.30		267.30	
水 雷		129.00		137.20		76.20		76.20	
航 海		11.70		11.90		7.90		7.90	
光 學		10.60		10.60		10.60		10.60	
電 氣		520.00		520.00		520.00		520.00	
無 線		30.30		30.30		30.30		30.30	
航 空		711.60		754.80		311.60		311.60	
機 庫		2,362.00		2,362.00		2,362.00		2,362.00	
機関水及油		288.00		314.50		0		0	
一般有備		748.80		606.00		222.30		222.30	
重油(発電機用除く)		2500.00		3760.00		0		0	
輕質油	内火艇用	6.70		10.00		0		0	
	飛行機用	240.00		360.00		0		0	
潤滑油	主機機用	30.00		45.00		0		0	
	飛行機用	24.00		36.00		0		0	
予 備 水		119.30		109.00		0		0	
応急用諸材料		8.00		8.00		8.00		8.00	
復原用液体		0		0		0		300.00	
餘 裕		51.80		51.80		51.80		51.80	
合 計		20,100.00		21,779.00		15,997.00		16,277.00	

名 稱	公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		補 填 輕 荷 狀 態	
	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
船 體	8,915.00		8,915.00		8,915.00		8,915.00	
甲 板	1,002.00		1,602.00		1,602.00		1,602.00	
防 禦 機	222.00		222.00		222.00		222.00	
機 裝	1,215.00		1,215.00		1,215.00		1,215.00	
固定必需品	271.50		271.50		271.50		271.50	
「バラト」其他								
砲 煙	491.10		504.80		295.30		295.30	
水 雷	135.00		140.70		98.20		102.20	
航 海	13.60		13.60		9.60		9.60	
光 学	16.10		16.10		16.10		16.10	
電 氣	482.90		482.90		482.90		482.90	
無 線	36.10		36.10		36.10		36.10	
航 空	233.50		255.70		317.70		317.70	
機 油	2,411.00		2,411.00		2,411.00		2,411.00	
機油、水及油	288.20		314.50		0		0	
一般 齊 備	487.80		617.80		225.70		225.70	
重油(發電機用等)	2,500.00		3,750.00		0		0	
輕油	内火艇用	6.20	10.00		0		0	
	飛行機用	222.00	230.00		0		0	
潤滑油	主機機用	30.00	45.00		0		0	
	飛行機用	22.00	33.00		0		0	
予 備 水	119.30		179.00		0		0	
応急用諸材料	8.00		8.00		8.00		8.00	
復原用液体	0		15.00		0		300.00	
消火用液体	15.00		15.00		0		0	
餘 裕	108.40		108.40		108.40		108.40	
合 計	20,350.00		22,004.6		16,234.50		16,534.50	

名稱	狀態	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
船殼	米	2,550.00		2,550.00		2,550.00			
甲板	鋼								
防禦材									
機裝	米								
固定資備品		214.20		214.20		214.20			
「バラスト」其他	砂	2,000.00		2,000.00		2,000.00			
砲	彈	227.80		336.40		202.80			
水雷		75.50		100.20		59.90			
航海		11.50		11.50		11.50			
光學		4.40		4.40		4.40			
電氣		350.00		350.00		350.00			
無線		24.70		24.70		24.90			
航空		331.70		340.40		152.10			
機庫		1,307.00		1,307.00		1,307.00			
機庫水及油		122.00		130.00		0			
一般資備		539.30		745.70		123.40			
重油(発電機用等)		1,667.00		2,500.00		0			
輕質油	出火艇用	10.00		15.00		0			
	飛行機用	100.00		150.00		0			
潤滑油	主機械用	30.00		45.00		0			
	飛行機用	10.00		15.00		0			
予備水		67.00		100.00		0			
応急用諸材料		8.00		8.00		8.00			
復原用液体	重	545.00		545.00		645.00			
	油	840.00		840.00		840.00			
餘裕	重	0		0		850.00			
	油	144.70		144.70		144.70			
合計		17,300.00		18,477.10		15,383.90			

状態 名称	公試状態		満載状態		軽荷状態		補填軽荷状態	
	計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
船 殻	8,650.00		8,650.00		8,650.00			
甲 板								
防 禦 機								
機 装	1,380.00		1,380.00		1,380.00			
固定資備品	210.00		210.00		210.00			
「バラスト」其他	1,600.00		1,600.00		1,600.00			
砲 煩	159.60		164.90		80.00			
水 雷	91.40		95.50		58.10			
航 海	3.80		3.80		3.80			
光 學	5.60		5.60		5.60			
電 氣	375.00		375.00		375.00			
無 線	24.40		24.40		24.40			
航 空	350.30		367.60		162.80			
機 庫	2,076.00		2,076.00		2,076.00			
機油、水及油	190.00		210.00		0			
一般資備	482.00		647.80		146.40			
重油(發電機用給)	1,500.00		2,250.00		0			
輕貨油	内 燃 機 用	10.00	15.00		0			
	飛行機用	126.70	140.00		0			
潤滑油	主機機用	18.00	27.00		0			
	飛行機用	12.00	18.00		0			
予 備 水	433.00		650.00		0			
応急諸材料	8.00		8.00		8.00			
復原用液作	重 1,200.00 真 1,055.00		1,200.00 1,055.00		1,200.00 1,053.00			
餘 裕	39.20		39.20		39.20			
合 計	20.000		21,262.80		170,074.30			

狀態 名稱	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補正輕荷狀態	
	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
復原性能	排水量 (噸)	20,250		21,887		16,270		16,495
	平均吃水 (米)	2.84		3.21		6.60		6.70
	「トリム」 (米)							
	「キールライン」ヨリ 重心 高さ KG	8.27		8.08		9.25		9.17
	「重心」ヨリ 「メタセンタ」 高さ GM	1.81		2.01		0.96		1.03
	最大復原傾角度	52.5		51.6		53.6		53.6
	最大復原傾 (米)	2.30		2.38		1.65		1.71
	復原性範圍 (度)	109.6		110.7		96.3		97.8
	水線上重心 高さ OG (米)	0.43		0.13		2.65		2.47
	風圧側面積比	1.71		1.59		2.23		2.18
	補正量 (自動及手)							
	予備浮力 (噸)							
舵	許用吃水 (米)							
	舵型式及數							
	舵面積							
旋回性能	舵面積比 A/a_m							
	狀態 (公試狀態) (度)							
	速力 (公試%)							
	舵角							
	旋回中最大傾斜角度							
旋回性能	旋回中最大傾斜角度							
	旋回周期 (秒) (公試狀態)							

狀 態 名 稱		公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
復 原 性 能	排水量 (噸)	29.800		32.105		24.322		24.821	
	平均吃水 (米)	8.87		9.32		7.50		7.65	
	「トリム」 (米)								
	重心高 ¹⁾ KG	9.39		9.08		10.32		10.19	
	重心高 ²⁾ GM	2.36		2.59		1.73		1.82	
	最大復原傾角度 (度)	53.5		54.3		50.3		52.8	
	最大復原傾 (米)	2.54		2.735		1.94		2.04	
	復原性範圍 (度)	109.6		114.0		97.8		79.4	
	水線重心高 ³⁾ (米)	0.52		0.24		2.82		2.54	
	風壓側面抵抗	1.69		1.55		2.21		2.14	
	補填量(自貯及注水)	0		0		0		495.0	
	予備浮力 (噸)	疊上甲板迄 46690		44385		52168		51669	
	許用吃水 (米)							7.810	
舵	舵型式及數	*平衡舵 1							
	舵面積	主 34.367 副 11.995							
	舵面積比 ¹⁾ %	60 1/2							
旋 回 性 能	狀態(公試狀態) 噸	29.800							
	速力 (公試%)	32.5							
	舵 角	35.0							
	旋回 最大舵比	3.6							
	旋回 最大舵比	4.0							
	旋回 最大傾斜角度	10							
	旋回 周期(秒) (公試狀態)	15							

名 稱	狀 態	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
復 原 性 能	排水量 (噸)	(15,200) 15,300		(16,280) 16,380		(12,708) 12,808		(13,058) 13,158	
	平均吃水 (米)	(6.64) 6.67		(7.00) 7.03		(5.77) 5.80		(5.45) 5.49	
	「トリム」 (米)	(1.50) 1.50		(1.10) 1.22		(2.57) 2.63		(1.77) 1.82	
	「キール」到 重心高度 KG	(7.44) 7.46		(7.25) 7.27		(8.23) 8.25		(8.12) 8.14	
	重心到 「メタセント」高度 GM	(1.79) 1.74		(1.70) 1.88		(1.25) 1.23		(1.33) 1.29	
	最大復原傾角度	(55.3) 55.3		(54.8) 54.8		(57.8) 57.5		(57.8) 57.5	
	最大復原傾 (米)	(1.86) 1.84		(1.96) 1.94		(1.31) 1.29		(1.38) 1.37	
	復原性範圍 (度)	(106.8) 106.3		(110.10) 109.80		(93.80) 93.3		(95.6) 95.0	
	水線上重心高 OG (米)	(0.80) 0.79		(0.25) 0.24		(2.46) 2.45		(2.17) 2.15	
	風壓但傾積比	(1.83) 1.82		(1.67) 1.66		(2.28) 2.27		(2.18) 2.16	
舵	補填量 (自吸汲)	(0) 0		(0) 0		(0) 0		(350) 350.0	
	予備浮力 (噸)								
	許用吃水 (米)							(6.10) 6.10	
旋 回 性 能	舵型式及數	平衡和它 2							
	舵面積	20							
	舵面積比 $\frac{A}{A_m}$	$\frac{1}{64.5}$ ($\frac{1}{64.8}$)							
	狀態 (公試狀態) (噸)	(15,200) 15,300							
	速力 (公試%)	25							
	舵角	35							
	旋回最大縱向吃水線比	3.7							
旋 回 性 能	旋回最大橫距 " "	4.2							
	旋回最大傾斜角度	4							
	動搖周期 (復) 公試狀態	1.3							
() 内、安定機ヲ裝備セザル場合ヲ示ス									

状態 名称	公試状態		満載状態		輕荷状態		補填輕荷状態	
	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
排水量 (噸)	(1,300.00) 1,310.00		(12,054) 12,154		(10,601) 10,701		(11,251) 11,551	
平均吃水 (米)	(6.61) 6.64		(6.98) 7.01		(5.67) 5.70		(6.04) 6.07	
「トリム」 (米)	(0.70) 0.90		(0.86) 1.93		(1.62) 1.70		(0.75) 1.02	
「キル」ヨリ 重心高サ KG	(7.14) 7.24		(7.07) 7.07		(7.97) 7.96		(7.67) 7.67	
重心ヨリ 「クセン」高サ GM	1.38		1.46		0.57		0.84	
最大復原傾角度	57.3		55.7		58.1		58.5	
最大復原傾 (米)	(1.81) 1.82		1.82		1.26		1.48	
復原性範圍 (度)	(112.21) 111.7		(117.4) 117.1		(100.4) 100.1		(104.4) 104.3	
水線上重心高サ OG (米)	(0.53) 0.50		(0.09) 0.06		(2.30) 3.26		(1.63) 1.60	
風圧側面積比	(1.72) 1.71		(1.58) 1.54		(2.21) 2.19		(2.00) 1.99	
補填量 (自動注水)	(0) 0		(0) 0		(0) 0		(850.0) 850.0	
予備浮力 (噸)	(22,610) 22,510		(21,556) 21,456		(25,009) 24,709		(24,159) 24,059	
許用吃水 (米)								
舵型式及数	平衡舵 2							
舵面積	20							
舵面積比 A_m	$\frac{1}{62.2}$ ($\frac{1}{61.9}$)							
状態 (公試状態)	(13,000) 13,300							
速力 (公試 %)	26							
舵 角	35							
旋回中最大縦吃水線比	3.9							
旋回中最大横吃水線比	4.4							
旋回中最大傾斜角度	7							
旋回周期 (復原公試状態)	1.4							

() 内ハ 安定機ヲ裝備セザル場合ヲ示ス

狀態 名稱	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
排水量 (噸)	34,200		36,809		28,041		29,561	
平均吃水 (米)	9.67		10.15		8.22		8.57	
「トリム」 (米)	0		0.32		2.09		2.41	
「キール」 重心高度 G	10.39		10.16		11.60		11.21	
「メタセンタ」 重心高度 GM	2.15		2.41		0.94		1.30	
最大復原傾角度	67.5		65.8		67.5		68.3	
最大復原傾 (米)	3.57		3.66		2.71		3.02	
復原性範圍 (度)	120 以上		120 以上		110 以上		110 以上	
水線上 重心高度 G (米)	2.72		2.01		3.38		2.64	
風圧側面積比	1.60		1.47		2.02		1.88	
補填量 (自艀及注水)	0		0		0		1,500	
予備浮力 (噸)	40,170		37,561		46,328		44,808	
許用吃水 (米)								
舵型式及數	主 七エー・ア・エー 1 副 1							
舵面積	主 37.22 副 12.94							
舵面積比 $\frac{A}{A_m}$	主 $\frac{1}{60.61}$ 副 $\frac{1}{114.34}$							
狀態 (公試狀態) 舵	34,200							
速力 (公試%)	32.0							
舵角	3.5							
旋回 最大進吃水線比	3.7							
旋回 最大横距	4.0							
旋回 最大傾斜角度	9							
旋回 周期 (秒) (公試狀態)	16.5							

状態 名 稱		公試 状態		満載 状態		輕荷 状態		補填輕荷 状態	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
復原性能	排水量 (噸)	27.500		27.471		21.123		23.348	
	平均吃水 (米)	8.15		8.60		6.50		7.06	
	「トリム」 (米)	0		0.03		2.85		2.24	
	「キール」 (米)								
	重心高 (KG)	9.19		8.87		10.55		9.99	
	重心高 (GM)	2.69		2.91		1.95		2.24	
	最大復原傾角度	23.3		23.3		23.0		23.8	
	最大復原傾 (米)	3.64		3.89		2.45		2.98	
	復原性範圍 (度)	123.5		126.8		115.0		119.5	
	水線以上重心高 (OG) (米)	1.04		0.27		4.05		2.93	
	風圧側面積比	1.96		1.80		2.69		2.38	
	補填量 (噸)	1.660		1.660		0		2.265	
予備浮力 (噸)	62.860		60.889		69.237		66.962		
	許用吃水 (米)							7.100	
舵	舵型式及數	半平衡舵 1							
	舵面積	31.53							
	舵面積比 $\frac{A}{A_m}$	1/52.2							
旋回性能	狀態 (公試 状態)	27.500							
	速力 (公試%)	24.4							
	舵 角	35							
	旋回最大縱向吃水線	4.2							
	旋回最大橫向 " "	4.0							
	旋回中最大傾斜角度								
動搖範圍 (復) (公試 状態)		15							

狀態 名稱	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
復原性能	排水量 (噸)	20.100		21.779		15.997		16.297
	平均吃水 (米)	7.76		8.13		6.43		6.58
	「トリム」 (米)	0.55		1.37		2.63		1.95
	重心至高サ KG	8.26		8.08		9.24		9.13
	重心至「X軸」高サ GM	1.82		2.01		0.97		1.07
	最大復原傾角度	52.3		51.5		54.5		55.3
	最大復原距 (米)	2.23		2.38		1.66		1.72
	復原性範圍 (度)	110.0		111.5		96.1		98.0
	水線上重心至高サ OG	0.50		(-) 0.05		2.81		2.55
	風壓側面積比	1.74		1.62		2.32		2.24
	補填量 (自動排水)	0		0		0		300.0
	予備浮力 (噸)	32.140		30.461		36.228		35.928
舵	許用吃水 (米)							6.800
	舵型式及數	平衡舵 2						
	舵面積	26.8						
	舵面積比 $\frac{A_m}{A}$	$\frac{1}{60}$						
旋回性能	狀態 (公試狀態) (噸)	20.100						
	速力 (公試%)	$\frac{8}{10}$						
	舵角	35						
	旋回最終吃水比	3.66						
	旋回最大橫距	4.30						
	旋回中最大傾斜角度	8						
	動搖周期 (復原公試狀態)	14.8						

狀 態 名 稱		公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		補 填 輕 荷 狀 態	
		計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀
復 原 性 能	排水量 (噸)	20.350		22.005		16.235		16.535	
	平均吃水 (米)	2.81		8.20		6.53		6.67	
	「トリム」 (米)	0.46		1.25		2.54		1.86	
	重心至高艀 KG	8.24		8.06		9.22		9.12	
	重心至高艀 GM	1.86		2.02		0.98		1.05	
	最大復原傾角度	54.0		55.7		56.7		56.2	
	最大復原傾 (米)	2.00		2.14		1.35		1.42	
	復原性範圍 (度)	107.0		110.0		93.0		94.5	
	水線以上重量 高艀 OG	0.43		0.14		2.69		2.45	
	風壓側面積比	1.94		1.60		2.34		2.26	
舵	補填量 (自動及注水)	0		0		0		300.0	
	予備浮力 (噸)	30.950		29.296		35.048		34.748	
	許用吃水 (米)								
旋 回 性 能	舵型式及數	平衡舵 2							
	舵面積	26.8							
	舵面積比 A/A_m	1/60							
旋 回 性 能	狀態 (公式狀態) (噸)	20.350							
	速力 (公試%)	8/10							
	舵 角	35							
	旋回中最大縱向吃水線比	3.7							
	旋回中最大橫距 "	4.3							
	旋回中最大傾斜角度	8							
動搖周期 (秒) 復元試驗		14.7							

名 稱	狀 態	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
		計量	現狀	計量	現狀	計量	現狀	計量	現狀
復 原 性 能	排水量 (噸)	22,500		23,725		20,210			
	平均吃水 (米)	8.18		8.58		7.52			
	「トリム」 (米)	0		0.20		0.08			
	「キール」ヨリ 重心変位 K _G	9.30		9.07		7.86			
	重心ヨリ 「サセ」ヨリ 高さ GM	1.43		1.63		0.94			
	最大復原傾角度	65.0		65.5		63.5			
	最大復原傾 (米)	1.63		1.82		1.14			
	復原性範圍 (度)	111.0		110.0		100.0			
	水面上重心量 「高さ」 O _G (米)	1.12		0.49		2.34			
	風圧側面積比	1.77		1.82		2.23			
	補正量 (噸級注)								
	予備浮力 (噸)	38,650		37,125		40,840			
	許容吃水 (米)								
舵	舵型式及数								
	舵面積								
	舵面積比 % _m								
旋 回 性 能	狀態 (公試狀態)								
	速力 (公試 %)								
	舵 角								
	旋回中最大横正上 吃水綫比								
	旋回中最大横正下 吃水綫比								
	旋回中最大傾斜角度								
	旋回周期 (秒) (公試狀態)								

旋回性能

