

特務艇

一般計畫要領書

附現狀調査

18 11 6

特務隊 第二 重案之法等 (一)

船名		取浦等路船 (200)		洋海神務船 (221)		千聖大津船		小里崎港船			
要目		第500号 2-01号船型		第251号船型		第261号船 5-01号船		計画船			
		計	現狀	計	現狀	計	現狀	計	現狀		
全線間長		26.00		27.60		58.00		48.37			
全長		27.20		33.00		62.285		53.80			
吃水深長(公試)		25.35		28.97		59.5945		49.30			
最大幅		5.67		5.716		9.418		8.200			
吃水深幅(公試)		5.67		5.716		9.400		8.200			
吃水深下最大幅											
深中(最大幅截面前部)		2.75		2.75		5.30		3.920			
航	前部	5.425		3.460		4.570		2.349			
	後部	4.070		1.760		2.670		1.727			
	中央部	0.790		0.660		2.170		1.127			
排水量(公試)		135.00		222.00		960.00		666.30			
前部吃水(%)		1175		1990		3130		2873			
後部吃水(%)		2764		259		3130		2873			
平均吃水(%)		1970		229		3130		2873			
排水量(噸)		139.10		230.00		990.89		688.10			
平均吃水(%)		2005		235		320		294			
排水量(基準)		130.00		215.00		910.00					
燃油油(滿載)		6.60		10.00		58.17		39.60			
燃料石炭(%)											
航続距離		10-1000km		95-1500		12-3500		12-2000			
速力(寄重全力)		約11.6		9.5以上		22.4		12.84			
軸馬力(%)		400		300		1600		1200			
註		上記計画出八(以下特記ノ外全稱) 昭和十六年十一月十八日船主於密達サロウ五三六米 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百、一百零一、一百零二、一百零三、一百零四、一百零五、一百零六、一百零七、一百零八、一百零九、一百一十、一百一十一、一百一十二、一百一十三、一百一十四、一百一十五、一百一十六、一百一十七、一百一十八、一百一十九、一百二十、一百二十一、一百二十二、一百二十三、一百二十四、一百二十五、一百二十六、一百二十七、一百二十八、一百二十九、一百三十、一百三十一、一百三十二、一百三十三、一百三十四、一百三十五、一百三十六、一百三十七、一百三十八、一百三十九、一百四十、一百四十一、一百四十二、一百四十三、一百四十四、一百四十五、一百四十六、一百四十七、一百四十八、一百四十九、一百五十、一百五十一、一百五十二、一百五十三、一百五十四、一百五十五、一百五十六、一百五十七、		註		上記計画出八(以下特記ノ外全稱) 昭和十六年十一月十八日船主於密達サロウ五三六米 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、		註		上記計画出八(以下特記ノ外全稱) 昭和十六年十一月十八日船主於密達サロウ五三六米 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、	

要 目	257号機型 (41) 第一号型機設機		S. B 機 J39年1501号機型		S. B 機 (T) J39年1501号機型		計 画 現 状
	計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状	
坐 席 間 長	31.500		72.00		72.00		
全 長	35.25		80.50		80.50		
吃 水 線 長 (公 尺)	36.300		75.00		75.00		
最 大 幅	6.156		9.10		9.10		
吃 水 線 幅 (公 尺)	6.156		9.10		9.10		
吃 水 線 下 最 大 幅	6.156		9.10		9.10		
機 體 最 大 橫 截 面 積	3.100		5.65		5.65		
龍 骨	前 部	3170	6.15		6.12		
	後 部	1.700	4.10		4.07		
	中 央 部	0.700	0.807	2.85	2.82		
排 水 量 (公 升)	288.000		950.00		960.00		
前 部 吃 水 (公 尺)	2.175	2.017	2.30		2.35		
後 部 吃 水 (公 尺)	2.575	2.849	3.30		3.33		
平 均 吃 水 (公 尺)	2.375	2.433	2.80		2.83		
排 水 量 (公 升)	289.400		980.80		1040.30		
平 均 吃 水 (公 尺)	2.447	2.501	2.86		2.94		
排 水 量 (基 準)	215.00		870.00		810.00		
燃 料	重 油 (滿 載)	13.100	68.00		68.00		
	石 炭 (公 尺)						
航 行 距 離	95-1500		13.4-3000		16-1000 14-1700	2700	
速 力 (節 或 公 里 每 小 時)	9.5		13.4		16.0		
軸 馬 力 (公 尺)	400		1,200		2,500		
註 上記計画(以下附記)外全機 昭和十五年十月十八日艦本機密決 其後其後詳細計画出達後(一版)一 示		註 上記計画(以下附記)外全機 昭和十五年十月十八日艦本機密決 其後其後詳細計画出達後(一版)一 示		註 上記計画(以下附記)外全機 昭和十五年十月十八日艦本機密決 其後其後詳細計画出達後(一版)一 示			

特務艇 砲 履 兵 (一)

要目	野呂特務艇 第500号 200/号艇型		海海特務艇 第251号艇型		小豆海特務艇 第261号艇型		小豆海特務艇 第261号艇型	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
主砲			18cm C型 1		18cm C型 1			
機銃	12.7cm 機銃 1		12.7cm A型 1		12.7cm 機銃 1			
揚子葉機								
彈藥数(1.1)	主砲 機銃		152 2,000		300 4,000			
砲戰射撃装置								
各種装置								
其	輕機銃							
1	奔	5	5		5			
1	小	10	10		10			
他	防赤白							
砲劍彈藥								
銃劍彈藥								
彈倉								
鉄兜								

新 務 航 子 砲 類 表 (一)

艦 目	子 砲	甲 257 号 砲 類 第 一 号 数 設 砲		S B 號 10 J39 年 1501 号 砲 類		S B 號 11 J39 年 1501 号 砲 類		計 重	現 狀
		計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀		
主 砲		1		1		1			
機 砲		1		2		2			
揚 彈 車 機				1		1			
彈 車 数	主 砲	300		300		300			
	機 砲	2800		1,200		1,200			
砲 戰 射 擊 裝置									
平 理 裝置									
其 他	輕 機 砲			2		2			
	重 機 砲	5		3		13			
	小 機 砲	15		26		26			
	他 砲 類	4		86		86			
砲 側 彈 車 管									
機 側 彈 車 管									
砲 砲 台									
機 砲 台									

特務艇 6 水雷兵表 (一)

要目	艦名	駆逐特務艇 第5003号 100/15 駆逐	掃海特務艇 第26/3 駆逐	水雷艇 第26/4 駆逐	小艇 野
		計画現狀	計画現狀	計画現狀	計画現狀
投装	投射機				
装置	炭坑台				
投装	投下台	1型 投下台-1 金 5-1型 2	投下軌道 2		
掃海用具	大掃海具		1型 2		
	小掃海具		1型 2		
	掃海機				
機	雷	18	12		
爆	雷				
放	放				
投	射				
落	下				
掃	海				
掃	海				
水中処分具			1型 1		
二号爆破筒					
掃海具					
落下軌道					
投装放設軌道					

特務艇 年 水雷兵 表 (二)

要目		第 57 号艇型 第一号敷設艇		S. B 艇 J39 年 150/1 号艇型		S. B 艇 (7) J39 年 150/1 号艇型			
		計	画 現 狀	計	画 現 狀	計	画 現 狀	計	画 現 狀
投	投 射 機								
射	装 填 台								
投	投 下 台	敷設	2						
下									
掃	大 掃 海 具								
海									
測	小 掃 海 具								
係	掃 掃 機								
機	雷	九二式	何 之						
爆	雷	九二式	何 之						
敷	練 爆 雷								
吸	射 机								
站	下 台								
掃	海 具								
掃	海 具								
水	中 分 具								
二	干 爆 破 筒								
掃	海 具								
掃	下 机								
機	敷 設 艇	2							

龍海縣志

[illegible]

[illegible]

船名	船型		船型		船型		船型	
	前	后	前	后	前	后	前	后
一次电源	D-15AN/15V		D-15AN/15V		D-15AN/15V		D-15AN/15V	
二次电源								
探照灯	1		1		1		1	
探照灯管制器								
信号用探照灯								
信号灯								
蓄电池	1		1		1		1	
电热器								
电加热器								
电加热器								

造 熟 卷

番序暖氣

電氣湯沸器

要目	無線電		無線電		無線電		無線電	
	計	出	計	出	計	出	計	出
送信裝置	九式大機五部	1	九式大機五部	1	九式大機五部	1		
受信裝置	九式大機五部	1	九式大機五部	1	九式大機五部	1		
無線電話裝置								
方位測定裝置								
測波裝置	九式測波一型	1	九式測波一型	1	九式測波一型	1		
蓄電池	五型二部入	2	五型二部入	2	五型二部入	2		
電波探信儀								
電波探知機								
水中聽音裝置	九式(向)型	1	九式(向)型	1				
水中發信裝置								
測深裝置								
探信儀	九式一型	1(向)						
印字機								
電動機	100V直流	1	100V直流	1	100V直流	1		
	100V直流	1(米)						

機 目 名	驅潛特務艇 第500型 2001号艇型		掃海特務艇 第251号艇型		中地給凍艇 第261号艇型		小野 艇	
	計	現狀	計	現狀	計	現狀	計	現狀
主機	中國製 400	1	發動機 300	1	發動機 800	2	發動機 1,200	2
前進	400		300		800		1,200	
後進								
以 軸 數	500		370		330		330	
軸 數	1		1		2			
推進器直徑	1,400		1,550		1,700			
主								
蒸氣壓力								
蒸氣溫度								
舵取機					電動機 1			
揚錨機	電動機 1		電動機 1		電動機 1		電動機 1	
煙 突	1		1		1		1	

21

要 目		S. B. 號 107		S. B. 號 107		S. B. 號 107	
名 稱		計 畫 現 狀		計 畫 現 狀		計 畫 現 狀	
主 機		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收	
前 進		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收	
後 進		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收	
W 輕 載		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收	
輪 胎		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收	
主 機		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收	
蒸 氣 壓 力		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收	
蒸 氣 溫 度		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收	
能 力 機 械		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收	
揚 船 機 械		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收	
理 理		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收		137 年 5 月 1 日 驗 收	

姓名

表

姓名	能	能	能	能
	部	部	部	部
士 官				
特務士官	2人	4人	7人	
准士官				
下士官				
兵	30人	40人	60人	
合 計	32人	43人	67人	35人

特種部隊 16 月 15 日 重 兵 隊

要 目	第 257 号艇型 第一号艇型		S. B 艇 (V) 139 号 50 / 号艇型		S. B 艇 (T) 139 号 150 / 号艇型			
	計	現 狀	計	現 狀	計	現 狀	計	現 狀
士 官			4人		3人			
特務士官	3人							
准士官			4人		4人			
下士官								
兵	60人		85人		93人			
合 計	63人		90人		100人			

車 輛 名 目		配 置 有 格 號 第 500 号 200 / 号 船 型	備 注 有 格 號 第 25 / 号 船 型	中 型 冷 凍 船 第 26 / 号 船 型	小 型 冷 凍 船 第 27 / 号 船 型
		計 畫 現 狀	計 畫 現 狀	計 畫 現 狀	計 畫 現 狀
揚 州 裝 置	主 機	200K 海軍型 2	英 國 式 300K 2	120 2	1000 2
	副 機			200 2	2606 1
	三 缸 機	300K 海軍型 2	150K 海軍型 2	120K 海軍型 2	120K 海軍型 2
中 型 冷 凍 船	銅				200K 海軍型 2
					200K 海軍型 2
					200K 海軍型 2
	索				200K 海軍型 2
					200K 海軍型 2
					200K 海軍型 2
特 種 裝 置		400K	400K	400K	400K
短 途 船	四 大 機				
	二 大 機				
	通 船	500K	500K	800K 海軍型 1	800K 海軍型 1
冷 凍 機				20,000 噸	
揚 州 (貨) 船				20,000 噸	30,000 噸

日 記		第 257 号帳型 第一号收銀帳	S. B 帳 (1)	S. B 帳 (1)	S. B 帳 (1)	S. B 帳 (1)	S. B 帳 (1)
		計 出 現 狀	計 出 現 狀	計 出 現 狀	計 出 現 狀	計 出 現 狀	計 出 現 狀
揚 錦 榮 道	主 銷	04 1/2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	副 銷		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	三 銷	2 1/2 x 12 x 200	30 1/2 x 10 x 26	30 1/2 x 10 x 26	30 1/2 x 10 x 26	30 1/2 x 10 x 26	30 1/2 x 10 x 26
小 1	調						
	支						
	利						
特 龍 榮 道	主 銷	4 1/2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	副 銷		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	三 銷	6 1/2	10 1/2 x 10 x 26	10 1/2 x 10 x 26	10 1/2 x 10 x 26	10 1/2 x 10 x 26	10 1/2 x 10 x 26
冷 却 機	主 銷						
	副 銷						
	三 銷						
揚 錦 榮 道	主 銷	12 1/2 (10)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	副 銷						
	三 銷						

名 称	代 号	公 试 状 态		满 载 状 态		轻 荷 状 态		补 填 轻 荷 状 态	
		计 量	现 状	计 量	理 状	计 量	现 状	计 量	现 状
米	殼	72.50		72.50		72.50			
紙	長	750		750		750			
同 步 人 工 人									
全 洋 機 油 桶									
砲	筒	5.10		5.10		5.10			
水	雷	575		575		262			
油	海	0.2		0.20		0.20			
光	燈	0.07		0.07		0.07			
飛	車	620		620		620			
無	彈	220		220		0			
機	動	2060		2060		2020			
同 定 井 深 品									
一 然 不 備									
重 油	重 油 機 油 桶	623		635		0			
輕 油	重 油 機 油 桶								
輕 油	重 油 機 油 桶	0.11		0.17		0			
潤 滑 油	機 油 及 油 桶	0.60		0.90		0			
補 給 物 件									
予 備 水									
復 原 用 油 桶									
急 需 修 理 料									
除 漆	漆	129		129		129			
不 明 重 量									
合 計		135.00		139.09		123.04			

重量比較表

名 稱	公 款 狀 態		減 載 狀 態		輕 荷 狀 態		補 填 輕 荷 狀 態	
	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀
水 泥	90.74		90.74		90.74			
鋼 材	13.03		3.03		13.03			
木 質 材 料	35.00		35.00		35.00			
固 定 資 產	74.5		74.5		74.5			
冷 凍 機 油 水								
砂 子	3.95		2.23		3.80			
水 泥	0.03		2.03		0.49			
水 泥	0.60		0.60		0.60			
水 泥	0.14		0.4		0.14			
電 氣	7.00		1.00		7.00			
無 名 款	1.20		1.20		1.20			
機 械	31.35		31.35		30.85			
一 般 資 產	14.02		18.05		5.15			
主 油 不 能 用 冷	1.96		10.44		0			
輕 質 油	1.20		0.30		0			
潤 滑 油	0.80		1.60		0			
補 給 物 料								
水 泥								
復 原 用 液 休								
應 負 清 付 料								
無 名 款	0.33		0.33		0.33			
不 明 重 量								
合 計	222.00		30.29		144.79			

十里海使船
第261号施里

重量比较表

名 称	公 式 数 据	现 状	公 式 数 据	现 状	公 式 数 据	现 状	公 式 数 据	现 状
船 殼	448.00		448.00		448.00			
鉄 骨	102.00		102.00		102.00			
固定バラスト								
固定齐備品	31.60		31.60		31.60			
冷凍設備海水	12.30		12.30		12.30			
砲 座	8.77		8.77		4.40			
水 箱								
航 海	0.58		0.58		0.58			
電 灯	0.59		0.59		0.59			
電 机	17.20		17.20		17.20			
蒸 汽	2.60		2.60		2.00			
機 油	116.00		116.00		112.00			
一般齐備	31.53		40.10		14.20			
重 油	38.50		57.67		0			
軽油	0.70		1.00		0			
火油	2.10		3.15		0			
潤滑油	3.70		5.50		0			
補給品	84.60		84.60		0			
食 水	57.70		57.70		0			
水								
復原用液体								
燃料	0.37		1.37		0.37			
燃料	1.16		1.16		1.16			
不用重量								
合 計	960.00		990.89		734.70			

狀 態		公 試 狀 態		滿 載 狀 態		現 荷 狀 態		補 強 輕 荷 狀 態	
強 度	備 註	計 算	現 狀	計 算	現 狀	計 算	現 狀	計 算	現 狀
松	穀	35.38		35.38		35.38			
機	炭	44.56		44.56		44.56			
固 定 心 子									
固 定 荷 備 品		17.60		17.60		17.60			
合 原 考 證 活 水									
印	蘭								
大	曹								
前	海	26.30		26.30		26.30			
光	亭								
電	子								
通	氣								
木	剛	99.83		99.83		99.83			
一 般 會 所		48.96		48.96		48.96			
中 油	中 油 井 口								
和 有 油	火 災 報 用								
	收 納 處 路 用								
潤 滑 油	狀 明 又 油 料								
	9.75.75.75								
補 給	應 速 品	47.57		47.57		47.57			
物	真 水	46.87		46.87		46.87			
件									
手 續	水								
復 原 用 液 休									
德 意 諸 打 村									
餘	格								
不 則 重 量									
合 計		666.23		666.23		666.23			

註 上記現状は昭和六年三月完成要目簿に依る。

第257号

重量比较表

名 称	公 式 状 态		通 載 状 态		始 荷 状 态		補 填 輕 荷 状 态	
	部 正 狀 狀	部 正 狀 狀	部 正 狀 狀	部 正 狀 狀	部 正 狀 狀	部 正 狀 狀	部 正 狀 狀	部 正 狀 狀
船 殼	95.341	98.606	95.341	98.606	95.341	98.606	95.341	98.606
機 架	12.000	14.797	12.000	14.797	12.000	14.797	12.000	14.797
固 定 心 子	15.000	31.850	15.000	31.850	15.000	31.850	15.000	31.850
式 定 荷 補 品	7.790	8.437	7.790	8.437	7.790	8.437	7.790	8.437
冷 凍 機 溫 箱								
船 殼	8.461	8.427	8.461	8.427	8.461	8.427	8.461	8.427
入 荷	32.394	32.261	32.394	32.261	32.394	32.261	32.394	32.261
補 品	0.498	0.413	0.498	0.413	0.498	0.413	0.498	0.413
式 定 荷	0.097	0.125	0.097	0.125	0.097	0.125	0.097	0.125
直 系	8.700	8.610	8.700	8.610	8.700	8.610	8.700	8.610
式 定 荷	1.200	1.175	1.200	1.175	1.200	1.175	1.200	1.175
式 定 荷	42.000	37.263	42.000	37.263	42.000	37.263	42.000	37.263
式 定 荷	22.910	22.916	22.910	22.916	22.910	22.916	22.910	22.916
式 定 荷	8.730	8.731	8.730	8.731	8.730	8.731	8.730	8.731
式 定 荷	0.350	0.352	0.350	0.352	0.350	0.352	0.350	0.352
式 定 荷	1.200	1.199	1.200	1.199	1.200	1.199	1.200	1.199
補 給 物 件								
子 供 水								
機 原 用 液 体	27.900	21.798	27.900	21.798	27.900	21.798	27.900	21.798
應 急 諸 材 料								
除 冰 機	3.429		3.429		3.429		3.429	
不 明 重 量		0.483		0.483		0.483		0.483
合 計	288.000	297.430	299.365	308.365	203.017	219.201	230.917	240.999

註：上表係以完成審試資料，後者七、九、十、

S.B. 様 (25)
 昭和15年10月1日現在

重量比較表

名 称	状 態	公 試 状 態		満 載 状 態		軽 荷 状 態		相 填 補 荷 状 態	
		計 重	現 状	計 重	現 状	計 重	現 状	計 重	現 状
船 殼		245.00		245.00		245.00		245.00	
機 油		38.50		38.50		38.50		38.50	
淡水	バラスト	112.00		112.00		0		112.00	
固定荷	備品	21.90		21.90		21.90		21.90	
外 凍 濃 塩 海 水									
砲 煙		22.40		22.40		10.70		10.70	
水 雷									
航 海		0.90		0.90		0.90		0.90	
光 学		0.30		0.30		0.30		0.30	
電 氣		9.00		9.00		9.00		9.00	
無 線		1.60		1.60		1.60		1.60	
機 関		64.00		64.00		62.70		62.70	
一 般 軍 需		25.70		31.60		14.10		14.10	
重 油	栄電機用、金	45.30		68.00		0		0	
軽 質 油	水、火、軟、用	0.30		0.50		0		0	
潤 滑 油	双、成、起、動、用								
	機、関、又、油、箱、7、リ、升、7	4.00		6.00		0		0	
補 給 物 件	機 車	135.00		135.00		0		0	
	汽 油 用 燃 料	6.90		6.90		0		0	
	彈 藥	11.30		11.30		0		0	
	糧 食	33.60		33.60		0		0	
	真 水	24.20		24.20		0		0	
	車 具	25.60		25.60		0		0	
	其 他 軍 需 品	15.10		15.00		0		0	
予 備 水									
復 原 用 液 体		0		0		0		56.00	
應 急 諸 君 荷		0.30		0.30		0.30		0.30	
餘 格		7.20		7.20		7.20		7.20	
不 明 重 量									
合 計		950.00		980.80		512.20		680.20	

昭和15年12月

26

重量比較表

品名	状態	公試状態		満載状態		輕荷状態		補填料	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
船體	殼	350.00		351.00		350.00		350.00	
機	装	38.80		38.80		38.80		38.80	
固定バラスト									
固定荷荷品		21.90		21.90		21.90		21.90	
冷凍濃塩水									
砲	貨	22.40		22.40		19.70		19.70	
水	雷								
航	海	0.90		0.90		0.90		0.90	
光	手	0.30		0.30		0.30		0.30	
電	熱	5.20		5.20		5.20		5.20	
熱	源	1.60		1.60		1.60		1.60	
機	油	123.00		124.50		109.00		109.00	
一般荷荷品		22.10		30.20		15.20		15.20	
重油	ボイラ用燃料	139.00		208.00		0		0	
軽油	内火機用	0.30		2.50		0		0	
	汽機起動用								
潤滑油	汽機用油	1.00		1.50		0		0	
	汽機用油								
補給物	弾薬車	133.10		133.10		0		0	
	弾薬用燃料	9.50		9.50		0		0	
	彈藥	7.70		7.70		0		0	
	糧食	21.00		21.00		0		0	
	食水	15.10		15.10		0		0	
仲買	東買	14.90		14.90		0		0	
	其他必需品	15.00		15.00		0		0	
手傭	水	5.00		2.00		0		0	
復原用液体		0		0		0		128.50	
應急諸材料		0.30		0.30		1.30		0.30	
餘格		5.90		5.90		0		5.90	
不明重量									
合計									
合計		960.00		1040.00		559.80		690.30	

船名	状態	公試状態		満載状態		軽荷状態		補填状態	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
復原性能	排水量 (t)	135.00		139.70		123.00			
	平均吃水 (m)	1.970		2.005		1.866			
	トリム (°)	縦 1.589		縦 1.658		縦 1.203			
	重心高 (m)	2.269		2.277		2.266			
	重心高 (m)	0.651		0.638		0.684			
	最大復原傾角 (°)	37.0		36.0		39.0			
	最大復原傾角 (°)	0.400		0.390		0.41			
	復原性能係数	81.0		79.50		83.0			
	重心高 (m)	0.277		0.272		0.260			
	風圧側面係数	1.4		1.4		1.5			
旋回性能	旋回半径 (m)								
	旋回半径 (m)	179.00		174.90		191.40			
	旋回半径 (m)								
	旋回半径 (m)								
旋回性能	旋回半径 (m)	2.52							
	旋回半径 (m)	1.2							
	旋回半径 (m)	135.00							
	旋回半径 (m)	10.5							
	旋回半径 (m)	3.5							
	旋回半径 (m)	5.0							
旋回性能	旋回半径 (m)	4.5							
	旋回半径 (m)	8							
	旋回半径 (m)	5.5							

名 稱	狀 態	公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		補 填	
		計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀
復 原 性 能	排水量 (噸)	222.0		230.3		194.80			
	平均吃水 (米)	2.29		2.35		2.10			
	ト リ ン (米)	0.60		0.53		0.87			
	重心高 (高サ) KG	2.23		2.19		2.25			
	重心高 (高サ) GM	0.15		0.68		0.57			
	最大復原性角度 (度)	32.0		32.7		20.3			
	最大復原性速度 (米)	0.30		0.34		0.24			
	復原性範圍 (度)	86.0		91.5		72.5			
	水線以上重心高 (高サ) 0.5 (米)	0.08		0.02		0.39			
	風壓係數 (面積比)	1.61		1.54		1.85			
能 力	浮力 (噸)	196.80		188.50		226.00			
	許用吃水 (米)								
	船型式及數	1							
	船面積 (平方米)	1.85							
旋 回 性 能	船面積比 (平方米)	1/344							
	狀態公試狀態 (噸)	222.0							
	速力公試 (節)	9							
	舵 角 (度)	35							
	最大舵角吃水線以上比	4.3							
	最大舵角吃水線以下比	4.6							
能 力	從回轉最大轉角 (度)	5							
	從回轉最大轉角 (度)	5							

名稱	狀態	空載狀態		滿載狀態		航行狀態		補償	
		重量	現狀	重量	現狀	重量	現狀	計畫	現狀
復原性	排水量(噸)	960.00		940.90		734.70			
	平均吃水(米)	3.13		3.20		2.52			
	卜力(噸)	8.8		8.024		7.80			
	重心至浮心高KG	3.16				3.54			
	重心至浮心高M	0.80		0.82		0.55			
穩定性	最大復原傾角(度)	57.0		58.0		52.5			
	最大復原傾速(度/秒)	0.77		0.77		0.50			
	復原性範圍(度)	114.50		116.50		94.0			
	水線以上重心至浮心高KG	2.03		2.06		1.02			
	風壓面積比	1.55		1.49		3.20			
性能	浮力(噸)	1118.00		1087.10		1243.30			
	平均吃水(米)								
	舵型式及數	1							
	舵面積(平方呎)	4.26							
	舵面積比	1/181							
旋回性能	狀態公試狀態(噸)	960.00							
	速力公試點(呎)	13.0							
	舵角(度)	35							
	最大舵角吃水比	2.5							
	最大舵角吃水比	2.9							
性能	旋回中最大傾斜角度(度)	45.0							
	初穩回轉時間(秒)	8							

名稱	單位	公試狀態		滿載狀態		新滿狀態		補強狀態	
		計量	現狀	計量	現狀	計量	現狀	計量	現狀
復原性能	排水量(噸)		666.30		688.10		527.70		
	下吃水(米)		2.875		2.941		2.398		
	上吃水(米)								
	排水量(噸)		2761		2773		3028		
	排水量(噸)								
	最大復原排水量								
	最大復原排水								
	復原性能(噸)								
	水線以上								
	至水線 0.5(米)		0.085		0.075		0.129		
旋回性能	旋回面積比								
	旋回面積								
	旋回面積比								
	旋回面積比								
旋回性能	旋回式及數		4.44		1				
	旋回面積(噸)		4.744		1				
	旋回面積比		29.23		1				
	旋回面積比								
旋回性能	狀態公試狀態(噸)								
	速度公試狀態(噸)								
	旋回面積								
	旋回面積								
旋回性能	最大排水量		21						
	吃水(米)		2.22						
	吃水(米)								
	吃水(米)								
旋回性能	旋回中最大傾斜角度								
	旋回中最大傾斜角度								

性能

性能	状态	公 式 状 态		新 状 态		新 状 态	
		计 算	状 态	计 算	状 态	计 算	状 态
性能	排水量(吨)	288.00	297.4	288.00	297.4	288.00	297.4
	平均吃水(米)	2.367	2.433	2.367	2.433	2.367	2.433
	1	0.643	0.832	0.643	0.832	0.643	0.832
	2	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	3	0.717	0.717	0.717	0.717	0.717	0.717
	最大使用速度	44.5	45.0	44.5	45.0	44.5	45.0
	最大使用功率	0.430	0.420	0.430	0.420	0.430	0.420
	使用性能图(米)	89.1	87.9	89.1	87.9	89.1	87.9
	入水	0.672	0.133	0.672	0.133	0.672	0.133
	使用性能图(米)	1.62	1.55	1.62	1.55	1.62	1.55
性能	排水量(吨)						
	平均吃水(米)	2.367	2.433	2.367	2.433	2.367	2.433
	1	0.643	0.832	0.643	0.832	0.643	0.832
	2	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	3	0.717	0.717	0.717	0.717	0.717	0.717
	最大使用速度	44.5	45.0	44.5	45.0	44.5	45.0
	最大使用功率	0.430	0.420	0.430	0.420	0.430	0.420
	使用性能图(米)	89.1	87.9	89.1	87.9	89.1	87.9
	入水	0.672	0.133	0.672	0.133	0.672	0.133
	使用性能图(米)	1.62	1.55	1.62	1.55	1.62	1.55
性能	排水量(吨)						
	平均吃水(米)	2.367	2.433	2.367	2.433	2.367	2.433
	1	0.643	0.832	0.643	0.832	0.643	0.832
	2	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	3	0.717	0.717	0.717	0.717	0.717	0.717
	最大使用速度	44.5	45.0	44.5	45.0	44.5	45.0
	最大使用功率	0.430	0.420	0.430	0.420	0.430	0.420
	使用性能图(米)	89.1	87.9	89.1	87.9	89.1	87.9
	入水	0.672	0.133	0.672	0.133	0.672	0.133
	使用性能图(米)	1.62	1.55	1.62	1.55	1.62	1.55

2703 復 性 能

名稱	狀態		過載狀態		輕荷狀態		補償輕荷	
	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
復原性	排水量(噸)	960.00	1040.3		559.8		688.3	
	平均吃水(m)	2.83	2.98		1.95		2.26	
	卜り△(m)	40.99	46.67		46.05		46.91	
	重心高(高)KG	3.55	3.60		3.79		3.37	
	重心距(高)GM	1.00	0.88		1.64		1.64	
	最大復原傾度(度)	45.0	45.0		36.5		45.0	
	最大復原傾角(度)	0.70	0.65		0.61		0.88	
	復原性範圍(度)	120	119.2		86.8		120	
性能	木炭土 重(噸)+0G(噸)	6.72	0.62		1.84		1.11	
	風阻係數比	2.59	2.37		4.21		3.37	
	干備用燃料(噸)	2130.0	2049.0		2530.2		2401.7	
	許用吃水(m)				2.35			
旋回性能	舵型式及數	十桁舵 4						
	舵面積(㎡)	42.78						
	舵面積比 $\frac{A_r}{A_0}$	$\frac{1}{36.3}$						
	狀態(空載或滿載)	960.0						
操縱性	速力公式別(節)	15						
	舵機	35						
	旋回圈 最大傾角比	3°						
	吃水吃水比	3°						
能	旋回中大傾斜半徑	6						
	操縱用即現公定航速時	7						