

航空母艦

一般計画要領書

附現状調査

重要寸法算(一)

本表ハ（以下記載計畫五箇年）
六月二十三日官房機密室
依此基本計畫當初應示ス

航空母艦

重要寸法等 (二)

要目	艦名	龍驤 ⁽¹⁾		翔鶴型(翔鶴) ⁽²⁾		龍鳳 (旧大鯨)		翔鳳型(晴晴) ⁽²⁾	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
垂線間長				238.000		197.300		185.00	
全長				257.500		215.65		206.50	
吃水線長 (公試)				250.000		210.00		200.00	
最大幅				29.00?		20.00		20.00	
吃水線幅 (公試)				26.00		17.58		18.00	
吃水線下最大幅 (「キールライン」より) 深サ(「甲板側線」迄)				23.00		11.30		11.50	
乾舷 前部									
後部									
舷 中央部									
飛行甲板全長				242.200		185.00		180.00	
飛行甲板最大幅				29.50		21.00		23.00	
飛行甲板高 (公試狀態) (吃水線上)				14.15		(12.86)		(12.80)	
排水量 (公試)				29,800.0		12,863 (15,200)		(13,000)	
前部吃水 (")				8.80		(5.89)		(6.16)	
後部吃水 (")				8.93		5.92		6.19	
平均吃水 (")				8.89		(7.39)		(7.06)	
排水量 (滿載)				32,105.0		7.42 (6.64)		7.09 (6.61)	
平均吃水 (")				9.32		6.67 (16.280)		6.64 (14.054)	
排水量 (基準)				25,675.0		16.380 (7.00)		14.154 (6.73)	
燃料 重油 (滿載)				5,000.0		7.03 (15.260)		7.01 (11.163)	
石炭 (")						13.360		11.262	
航続距離				18-9,700		18-8,000		18-7,800	
速力 (計重全力)				34		26.5		28.2	
軸馬力 (")				110,000		52,000		52,000	
				註 本表(以下記載)計重(同種)昭和十六年三月二十六日官房機密第五號				註 本表(以下記載)計重(同種)昭和十六年三月二十六日官房機密第五號	
				二海軍計重当初(七)示				(一)内八海軍計重当初(七)示	

航空母艦

重要寸法等(三)

要 日 艦 名	大鳳(第130号艦) ⁽¹⁾		隼鷹(第1001号艦) ⁽²⁾		第302号艦型(飛龍改) ⁽⁵⁾		第5007号艦型(飛龍改) ⁽⁹⁾	
	計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
垂線間長	238.00		206.00		206.52		206.52	
全 長	260.60		219.32		227.35		227.35	
吃水線長(公試)	253.00		215.30		223.00		223.00	
最大幅	27.70		26.70					
吃水線幅(公試)	27.70		26.70		22.00		22.00	
吃水線下最大幅	27.70				22.00		22.00	
深(上甲板側線至) 下甲板側線至	22.10		21.79		20.50		20.50	
乾 前 部								
後 部								
中 央 部								
飛行甲板全長	257.50		210.30		216.90		216.90	
飛行甲板最大幅	30.00		29.30		29.00		29.00	
飛行甲板高(公試狀態) 吃水線上	12.43		13.64		13.00		13.00	
排水量(公試)	34,200.0		29,500.00		20,100		20,450	
前部吃水(°)	9.670		8.15		9.48		9.58	
後部吃水(°)	9.67		8.15		8.03		8.04	
平均吃水(°)	9.67		8.15		7.96		7.86	
排水量(滿載)	36,809.0		29,471.00		21,779		22,005	
平均吃水(°)	10.15		8.60		8.13		8.20	
排水量(滿載)	27,300.0		24,140.00		19,150		19,500	
燃料 重油(滿載)	5,700.0		4,100.00		3,750		3,750	
料 石炭(°)								
航 續 巨 離	18-10,000		18-10,000		18-8,000		18-8,000	
速 力(計重速力)	33.3		26.5		34		34	
軸馬力(°)	160,000		56,250		152,000		152,000	
	註 本表ハ(半)記載計重ニ 係リ、日艦本機密決 計重当初、モ、示ス		註 本表ハ(半)記載計重ニ 係リ、日艦本機密決 計重当初、モ、示ス		註 本表ハ(半)記載計重ニ 係リ、日艦本機密決 計重当初、モ、示ス		註 本表ハ(半)記載計重ニ 係リ、日艦本機密決 計重当初、モ、示ス	

要目	艦名	第5021号艦型(改130) ⁽⁵⁾		第1004番艦(シヤルン) ⁽¹⁾ (ホイスト)		第1005番艦(アゼンタ) ⁽¹⁾		大鷹型(旧春日丸) ⁽³⁾	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
船線間長				168.00		155.00		168.00	
全長				198.64		166.55		180.24	
吃水線長(公試)				189.36		159.59		193.70	
最大幅				25.60		21.90		23.70	
吃水線幅(公試)				25.60		21.90		22.50	
吃水線下最大幅 深(「F」ラインより 上甲板側線迄)				24.35		22.80		23.50	
乾舷	前部								
	後部								
	中央部								
飛行甲板全長				180.00		160.00		162.00	
飛行甲板最大幅				24.50		23.00		23.70	
飛行甲板高(公試狀態) 吃水線上				16.17		14.55		15.50	
排水量(公試)				22,500.0		17,300		20,000	
前部吃水(″)				8.18		8.25		8.00	
後部吃水(″)				8.18		8.25		8.00	
平均吃水(″)				8.18		8.25		8.00	
排水量(満載)						18,478		21,263	
平均吃水(″)						8.68		8.26	
排水量(基準)				20,160		15,400		17,830	
燃料	重油(満載)			2,760.0		2,500		2,250	
	石炭(″)								
航続距離				18-8,000		18-7,000		18-8,500	
速力(計重全力)				21		23		21	
軸馬力(″)				26,000		52,000		25,200	
				註 本表ハ以下記載計重と同様ノ昭和十七年 十月十四日艦本機密決計四ノ五ノ五 ニ依リ計重當初ノモノナシ		註 本表ハ以下記載計重(モ、右同様)ノ昭和十七年 三月二日艦本機密決計四ノ五ノ五 ニ依リ計重當初ノモノナシ		註 本表ハ以下記載計重(モ、右同様)ノ昭和十七年 三月二日艦本機密決計四ノ五ノ五 ニ依リ計重當初ノモノナシ	

要目 艦名		鳳翔 ⁽¹⁾		赤城 ⁽¹⁾		加賀 ⁽¹⁾		飛龍型(飛龍) ⁽²⁾	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
高角砲								四十口主八口副 十二口主二口副 6	
機銃								二十五挺二階 5 二十五挺三階 7	
揚彈架機	高角砲用 彈架機上裝置							7	
	機銃用 彈架機上裝置							9	
彈架數 (各砲門分)	高角砲用							12/220	
	機銃用							100/2,700	
砲戰指揮裝置	高角砲用							九四式 2	
	機銃用							後部 5	
裝填練習砲								1	
發煙裝置									
防毒兵器									
其他小銃及拳銃等									

要目	艦名	龍 鳳 ⁽¹⁾		翔鶴型(翔鶴) ⁽²⁾		龍鳳型(旧大鯨)		祥鳳型(旧高崎) ⁽²⁾	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
高角砲				四十式八九式 十二連七聯高砲 8		四十式八九式 十二連七聯高砲 4		四十式八九式 十二連七聯高砲 4	
機銃				二十五號三聯 12		二十五號三聯 10		二十五號三聯 4	
揚輝 機	高角砲用 全上 彈架推進裝置			16		4		4	
	機銃用 全上 彈架推進裝置			16		上 4 下 2		上 4 下 2	
	高角砲用			12/250		12/250		12/250	
	機銃用			100/2,600		100/1,500		100/2,600	
彈 架 數 砲 載 指 揮 裝置	高角砲用			九四式45RF 4		九四式5"RF 2		九四式5"RF 2	
	機銃用			機附 6		九五式 4 三型 1		機附 2 三型 1	
裝填演習砲				2					
發煙裝置									
防毒兵器				一式		一式		一式	
其他小銃及拳銃等				一式		一式		一式	

要 目	艦 名	第130号艦型 ⁽¹⁾		第100号艦型 ⁽²⁾		第302号艦型 ⁽³⁾		第5007号艦型 ⁽⁴⁾	
		計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀
高 角 砲		九八式十連 6		四〇式八九式 十二連七連高角 6		五〇式八九式 十二連七連高角 6		四〇式八九式 十二連七連高角 6	
機 銃		九六式二十五 三連 17		九六式二十五 三連 8		二十五連三聯 9 二十五連二聯 2		二十五連三聯 13	
揚 彈 車 機	高角砲用 彈架橫送裝置	7		6		7		7	
	機銃用 彈架橫送裝置	13		4		9		10	
彈 藥 數	高角砲用	12/300		12/250		12/250		12/250	
	機銃用	100/1500		100/2600		100/2600		100/1880	
砲 戰 指 揮 裝置	高角砲用	九〇式 2		九〇式 2		九四式高射 2		九四式高射 2	
	機銃用	九五式 8		九五式 4		九五式射擊 5		九五式射擊 6	
裝 填 演 習 砲		1		1		1		1	
發 煙 裝 置									
防 毒 兵 器		一式		一式		一式		一式	
其 他 小 銃 及 拳 銃 等		一式		一式		一式		一式	

型目	艦名	第502号艦型(改130) ⁽⁵⁾		第1004番艦(第121) ⁽¹⁾		第1005番艦(第121) ⁽¹⁾		大膽型(旧春日丸) ⁽¹⁾	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
高角砲				四一式八九式 十二號七號高角 4		一二號七號高角 4		四一式八九式 十二號七號 6	
機銃				二五式三聯 10		二五式三聯 8		二五式三聯 二聯 4	
揚彈車機	高角砲用 彈車推進裝置 機銃用 彈車推進裝置			6 2		6		高壓式 6	
彈庫數(各砲門分)	高角砲用 機銃用			12/250 100/1560		12/250 100/1950		12/250 100/2600	
砲戰指揮裝置	高角砲用 機銃用 變角測定器 變巨率盤 射擊盤			四一式(45mm) 2 五 射		四一式高射45mm 2 四一式高射 3		四一式高射45mm 2 變 2 二式 2 八一式改二 2	
裝填演習砲									
發煙裝置									
防毒兵器				一式		一式		一式	
其他小銃及拳銃等				一式		一式		一式	

要目	艦名	第130号艦		第302号艦		第509号艦	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
発生機及 空氣壓縮機等		原形及改修 三型改= 8 九四式発生機 九四式圧縮機 一 新舊各二型 26 特用新舊各一 式= 5	原形及改修 三型改= 3 九四式発生機 九四式圧縮機 一 新舊各二型 17 特用新舊各一 式= 2	原形及改修 三型改= 4 九四式発生機 九四式圧縮機 一 新舊各二型改= 12 特用新舊各一 式= 3	原形及改修 三型改= 4 九四式発生機 九四式圧縮機 一 新舊各二型改= 12 特用新舊各一 式= 3		
掃海関係 掃海具 水雷具 爆破物			一式				
防雷具 爆雷 爆雷投下装置 魚雷		小防一型 2 九五式 6 九一式改= 26 48	中防一型改= 2 九一式改= 27	小防一型改= 2 水雷一型 2 二式爆雷投下 13 中防一型改= 2 九五式 6 経路用 6 九一式改= 36 一式 36	小防一型改= 2 水雷一型 2 二式爆雷投下 13 中防一型改= 2 九五式 10 経路用 6 九一式改= 36 一式 36		
魚雷調整台				原形九一式四号 1			
探信儀							
其他小兵器		一式		一式		一式	

要目	艦名	第5021号艦型(改130)		第1004番艦(子設計)		第1005番艦(子設計)		大連型通商船	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
發生機及 空氣壓縮機等				九四式發生機 八-3		九四式發生機 八-3		九四式發生機 八-3	
				九四式發生機		九四式發生機		九四式發生機	
				九四式壓縮機		九四式壓縮機		九四式壓縮機	
				九四式二型改- 9		九四式二型改- 9		九四式二型改- 3	
掃海關係	小掃			掃用高雷 2		掃用高雷 2		掃用高雷 2	
	中掃			小掃一型改- 一型		小掃一型改- 一型		小掃一型改- 一型	
	中防具			一型		水中分集一型		水中分集一型	
	爆破鉤			二號爆破鉤 改-5		二號爆破鉤 改-5		二號爆破鉤 改-5	
防雷具				中防一型改- 2		中防一型改- 2		中防一型改- 2	
爆雷				九五式 8		九五式 8			
爆雷投下裝置				中動一型 1		中動投下台一型 1組			
魚雷				九一式改三 及九一式改六 36		九一式改三 及九一式改六 36		九一式改三及九一式改六 一式 36	
魚雷調整台				6		4		6	
探信儀									
其他小兵器				一式		一式		一式	

要目	艦名	鳳翔 ⁽¹⁾		赤城 ⁽¹⁾		加賀 ⁽¹⁾		飛龍型 ⁽¹⁾	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
羅針儀	乾輪							計重 1	
	磁氣							5	
	測深儀							計重 1	
	測程儀							計重 1	
	航跡儀							計重 1	
氣象兵器	風信儀							計重 1	
	高層氣象觀測機								
	海上測風經緯儀								
	信號兵器								
	操舵自置器								
	其他								

要目 船名		龍 驤 ⁽¹⁾		翔鶴型(翔鶴) ⁽²⁾		龍鳳 (旧大鯨)		祥鳳型(旧大鯨) ⁽³⁾	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
羅針儀	乾 輪			九三式三号(機)		九三式五号改一(機)		九三式五号改一(機)	
	磁 氣			九三式三号		九〇式一型改一		九〇式一型改一	
				九〇式三号一型(機)		九〇式一型(機)		九〇式一型改一(機)	
				九〇式二型改一		九〇式二型改一		九〇式二型改一	
	測 深 儀			九二式一型		七式		九二式一型	
	測 程 儀			九二式一型		七式改三		二式	
	航 跡 儀			九二式改一		九二式改二		九二式改一	
氣象兵器	風 信 儀			九二式改一		九二式改一		九二式改一	
	高層氣象觀測機			九二式改一		九二式改一		九二式改一	
	海上測風経緯儀			九二式改一 3		九二式改一 2		九二式改一 2	
	信号兵器					九七式山門灯一型 2		九七式山門灯一型 2	
	操舵自置器								
	其 他			一式		一式		一式	

要目	艦名	第130号艦		隼鷹(第1001番艦)		第320号艦型(純龍改)		第5007号艦	
		計量	現状	計量	現状	計量	現状	計量	現状
羅針儀	磁輪	安式三号(備)		安式三号(備)		安式三号(備)		安式三号(備)	
		九一式		九一式		九一式		九一式	
	磁氣	九一式三号		九一式三号		九一式三号		九一式三号	
		九一式二号改一		九一式二号改一		九一式二号改一		九一式二号改一	
		九一式三号一型(備)		九一式三号一型(備)		九一式三号一型(備)		九一式三号一型(備)	
	測深儀			九一式					
	測程儀	九一式改一(備)		九一式改一(備)		九一式改一(備)		九一式改一(備)	
	航跡儀	九一式改一		九一式改一		九一式改一		九一式改一	
氣象兵器	風信儀	九一式		九一式改一		九一式改一		九一式改一	
	高層氣象觀測機	九一式改一		九一式改一		九一式改一		九一式改一	
	海上測風經緯儀	九一式改一		九一式改一		九一式改一		九一式改一	
		九一式改一		九一式改一		九一式改一		九一式改一	
	信号兵器	九一式		九一式改一		九一式改一		九一式改一	
	操舵自置器			九一式改一		九一式改一		九一式改一	
	其他	一式		一式		一式		一式	

要目		第5021号艦型(改13)		第1004号艦型(改12)		第1005号艦型(改11)		大鷹型(旧)	
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
羅針儀	磁輪			四式(機)		四式三型(機)		四式十四型(機)	
	磁気			四式一型		四式三型一型		S.K.一型	
測深儀				四式一型(機)		四式三型(機)		四式一型	
測程儀				四式一型		四式三型一型		四式一型	
航跡儀				四式一型		四式三型一型		四式一型	
氣象兵器	風信儀			四式一型		四式三型一型		四式一型	
	高層氣象觀測機			四式一型		四式三型一型		四式一型	
	海上測風緯儀			四式一型		四式三型一型		四式一型	
信号兵器				四式一型		四式三型一型		四式一型	
操舵自置器				四式一型		四式三型一型		四式一型	
其、他						一式		一式	

要目	艦名	(1) 龍鳳		(2) 翔龍型(翔龍)		龍鳳(旧大鯨)		祥鳳型(旧大鯨)	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
測距儀				九四式4.5RF 4		4.5RF 高角 2		4.5RF 2	
				九六式1.5RF 3		5° 2			
望遠鏡				十八種T型(見) 2		九六式1.5RF 2			
				十二種高角T型 (仰角)(全通) 3		十八種(見) 2			
				十二種高角 2		十二種高 2			
見張方向盤				一三式改一 4		一三式-号改一 (水見) 4		一三式-号改一 (水見) 4	
				上置 4					
其他				一式		一式		一式	

要 目	艦 名	第130号艦 ⁽¹⁾		隼鷹(第1001番艦) ⁽²⁾		第302号艦重(飛龍改)		第5007号艦	
		計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀
測 距 儀		4.5RF高		九四式4.5RF		4.5RF高(高射)		4.5RF高(高射)	
		2		2		2		2	
		九六式1.5RF		九六式1.5RF		九六式1.5RF		九六式1.5RF	
		3		3		3		3	
望 遠 鏡		十二種高(照)		十二種高(照)		十二種高		十二種高	
		2		(照) 2		2		2	
		十二種高(高射)		十二種 (照)		十八種十三型		十八種十三型	
		2		(照) 2		2		2	
		十八種十三型(水見)		十二種高(水)		十二種 (水見)		十二種二型	
		2		(照) 2		2		2	
		十二種 (水見)		八種高角(高)		十二種 (水見)		十二種二型	
		2		(照) 2		2		2	
		十二種		十八種十三型(照)		十二種高十三型		十二種高十三型	
		2		(照) 2		(空直後見) 3		(空直後見) 3	
		十二種高十三型		十八種十三型(照)		十二種高五型改二		十二種高五型改二(空見) 6	
		(照) 8		(照) 2		(空見) 8		八種高五型	
		八種高五型改一		十二種 (水見)		十二種		(空見) 12	
		(空) 16		2		1		六種高(空見)	
		六種高角		十二種 (高裝) 1				6	
		(空) 8		十二種高十三型				十二種	
		十二種		(高裝) 3				1	
		1		十二種 (空)				十二種六型(水見)	
				3				4	
				十二種高五型					
				(照) 8 (空)					
				十二種 (空)					
				4					
見 張 方 向 盤		一三式一號改一		一三式一號改一		一三式一號改一		一三式一號改一	
		6		4		4		4	
		上空		一五式高角		上空		上空	
		4		(傾) 4		4		4	
其 他		二式哨信儀				一 式			
		2							

要目	艦名	第5021番艦(改130)	第1004番艦(改130)	第1005番艦(改130)	大鷹型(改130)
		計重	計重	計重	計重
測距儀		45RF高角 2 九式15RF 2	45RF高角 2 15RF 2	45RF高角 2 15RF 2	
		十五種(見) 2	十五種 2	十五種 2	
		十二種(水雷) 3	十二種(見照) 5	十二種(見照) 2	
		十二種高角(空) 2 十二種高角(空) 4 六種(空) 4	十二種高角 6 八種高角 3 六種高角(空見) 6	十二種高角(空見) 2 十二種高角(空見) 4 六種高角(空見) 2	
望遠鏡					
見張方向盤					
其他					

要目	艦名	(1)		(2)		(1)		(1)	
		龍驤	現狀	翔鶴型(翔鶴)	現狀	龍鳳(旧大鯨)	現狀	祥鳳型	現狀
一次電源	「ギン」発電機	200KW 225V		150KW 225V		350KW 225V		450KW 225V	
	「クビン」発電機	400KW 225V		600KW 225V		400KW 225V		400KW 225V	
二次電源	発電機	2		2		4		2	
		3		3		2		2	
				1KW		1KW		1KW	
				2		2		2	
				50kVA		20kVA		20kVA	
				2		1		1	
	蓄電池			20kVA		7kVA		7kVA	
				2		3		3	
				3kVA		3KW			
				1		1			
	探照灯			6KW		3KW		3KW	
				1		1		1	
	探照灯管制器								
	信号探照灯								
	信号灯								
	其他電気諸装置								

要 目	艦 名	第130号艦 (1)		第1001号艦 (2)		第302号艦 (3)		第5073号艦 (4)	
		計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀
二 次 電 源	4-E11 發電機	600kVA 420V 2		175kVA 22.5V 1		200kW 225V 2		550kVA 440V 3	
	4-E12 發電機	800kVA 450V 3		2000kVA 3 250kVA 1		400kVA 225V 3		350kVA 450V 2	
	發電機	50kW 1		300kW 2		1kW (通) 2		1kW (通) 2	
		50kW 1		2.5kW 1		15kVA (通) 1		4 4	
		65kW (HRE) 2		地 昇 3kW 1		50kVA 3kW 2		75kVA 450V 1	
		1kW 2		10.6kW 4		10.6kW (通) 4		10.6kW (通) 4	
	蓄 電池	三 号 一 型 53V 6 組		三 号 一 型 112V 1 組		三 号 一 型 112V 2 組		三 号 一 型 53V 4 組	
		110V 2 組				(操) 1 組 合		53V 2 組 (HRE) 合	
						11V 2 組		11V 2 組	
	探 照 灯	九 六 式 110 種 一 型 4		九 六 式 110 種 一 型 4 (3 段)		九 六 式 110 種 一 型 4		九 六 式 110 種 一 型 4	
	探 照 灯 管 制 器	九 六 式 二 型 改 一 4		九 六 式 二 型 4		九 六 式 二 型 4		九 六 式 二 型 4	
	信 号 探 照 灯	60 種 一 型 2 20 種 一 型 2		60 種 二 型 2		60 種 2 20 種 2		60 種 一 型 2 20 種 一 型 2	
	信 号 灯	二 号 一 型 改 二 2		二 号 一 型 改 二 2		二 号 一 型 改 二 2		二 号 一 型 改 二 2	
	其 他 電 氣 諸 装 置	一 式		一 式		一 式			

電氣兵裝(四)

船名		第5021号船型(改13)	第1004号船型(改14)	第1005号船型(改15)	大摩型(改16)
主要項目		計重	現狀	計重	現狀
一次電源	「A-E」発電機		350KW 220V 2	430KW 225V 3	50KW 225V 1
	「F-E」発電機		675KW 230V 4 3.5KVA 2 15 KVA 2 電機 3KW 1KW 通 7.5KW (探) 2	45KW 225V 1 25KVA (通) 2 7.5KVA 2 1KW 通 8.5KW 3KW 1 17.5KW (探) 2	600KW 225V 3 30KVA 2 2KVA 1 1KW 1 8.5KW 3KW 1 16.8KW (探) 2
二次電源	発電機				
	蓄電池		二型 112V 2組 二型 112V 1組 (探) 一型 117 2組	三型一型 112V 2組 一型 117 2組 二型 112V 1組 (探)	三型一型 117 2組 三型一型 112V 1組
探照灯			九六式 110種一型 (探) 2	九六式 110種一型 2	九六式 110種三型 2
探照灯管制器			九六式二型 2	九六式二型 2	九四式二型改一 2
信号探照灯			60種一型 2 20種一型 2	60種 2 20種 2	30種 2
信号灯			二和改一 2	二和一型改二 2 (内1探)	二和一型改二 2
其他電気諸装置			一式	一式	一式

部 門	設 備		計 劃 型 號 (用 碼)		龍 鳳 (田 大 鯨)		祥 鳳	
	計 畫	現 狀	計 畫	現 狀	計 畫	現 狀	計 畫	現 狀
送 信 裝 置			長波 2		長波 2		長波 2	
			特設 1		長短專用 1		長短專用 1	
			短波 3		短波 4		短波 4	
			超短波 2					
接 信 裝 置			長波 3		長波 3		長波 3	
			特設 22		長短專用 16		長短專用 16	
			短波 2		短波 2		短波 2	
			中波 2		中波 2		中波 2	
無 線 電 話 裝 置			短波 1		長短專用 3		長短專用 3	
			超短波 1		超短波 1		超短波 4	
			超短波 2		超短波 1		超短波 5	
			超短波 1					
方 位 測 量 裝 置			長波 4		長波 2		長波 2	
			長短 1		長短 1			
			短波 2		短波 1			
			超短波 4		長測 5		一式	
測 量 裝 置			中測 2		中測 1			
			短測 3		短測 5			
			超短測 3		超短測 3			
無 線 調 整 裝 置			4		3		3	
暗 號 裝 置			4		4		4	
水 中 聽 音 裝 置			(100)	1				
電 波 探 測 儀								

船名	第30号艦型 ⁽¹⁾		隼鷹(第100番艦) ⁽²⁾		第302号艦型(龍龍改)		第5007号艦(龍)	
	計量	現狀	計量	現狀	計量	現狀	計量	現狀
送信裝置	長四号 2 特四号 1 短三号 3 短四号 4 短五号 2		長送 2 短送 4		長四号 2 特四号 1 短三号 1 短四号 1 短五号 2		長四号 2 特四号 1 短三号 1 短四号 1 短五号 2	
受信裝置	長波 3 短波 22 中波 3		長波 3 中波 16 短波 2		長波 3 短波 16 中波 2		長波 3 短波 16 中波 3	
無線電話裝置	中送 3 短送 1 超短二号 2 短三号 1 中波 2 特波 1 超短波 3		中送 2 短送 1 超短波 3 中波 2 短波 1 超短波 3		中送 2 短送 1 “二号” 2 “一号” 1 中波 2 短波 1 超短波 4		中送 2 短送 1 超短二号 2 中波 2 短波 1 超短波 3	
方位測定裝置	長波 3		長波 4		長波 4		長波 4	
測波裝置	長波 1 短波 1 長測 4 長測一型 2 中測 2 短測 4 短測一型 2 超短測一型 3		一式		長波 1 短波 1 長測 4 中測 2 短測 3 超短測 3		長波 1 短波 1 長測 6 中測 2 短測 6 超短測 3	
無線調整裝置	飛行機用波 4 印字機 2		3 印字機 4		3 印字機 4		4 印字機 4	
水中聽音裝置	1							
電波探信儀	1						二式一型 1 三式 1 四式一型 1	
探信儀	短波 2 中波一型 2							
音響裝置	2							

[illegible]

要目	第130号艦型 ⁽¹⁾		第1001号型 ⁽²⁾		第302号艦型(飛龍改) ⁽³⁾		第5007号艦(飛龍改)	
	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
飛行機	七試艦載		零式艦載機		零式艦載機		一七試艦載	
	24		3/12		3/12		3/12	
	六試艦載		六試艦載		六試艦載		一六試艦載	
	1/24		3/12		3/12		27	
	七試艦載		七試艦載		七試艦載		一七試艦載	
	4		18		3/12		6	
着艦制動裝置	空版式六型		空版式		空版式		空版式	
	4		9		9		9	
滑走制止裝置	空版式四型		空版式		空版式(改)		空版式(改)	
	3		2		3		3	
揚爆彈裝置	電動		電動		電動		電動	
	2		2		2		2	
爆 彈	80番		80番		80番		80番	
	72		54		72		72	
	50番		25番		25番		25番	
	72		198		288		240	
	25番		6番		6番		6番	
	144		348		456		360	
艦登促進裝置	9525番 144		3番				3番	
	6番 144		240				144	
艦登促進裝置	2				1		1	

要目	艦名	第5021号艦型(改130) ⁽¹³¹⁾		第1004番艦(改131)		第1005番艦(改132)		大鷲型(旧春日丸)	
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
飛行機				零式艦載機 39 九七式艦載機 38		零式艦載機 18 九七式艦載機 6		零式艦載機 39 九七式艦載機 34	
着艦制動装置				星式四型改二 7 空襲式三型改二		6 固定式 2		星式四型改一 6 空襲式三型改一 1	
着走制止装置				2				1	
揚爆彈装置				吊架式 80番 72		25番 96		80番 72	
爆 彈				25番 144		25番(機) 192		25番 72	
				6番 252		6番 192		6番 240	
				三式 72				三式爆彈 90	
艦容促進装置									

[illegible]

要目	機名	龍驤 ⁽¹⁾		翔鶴型(翔鶴) ⁽²⁾		龍鳳(旧大鯨) ⁽¹⁾		祥鳳(旧高崎)	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
主機械				航空式タービン 1		航空式タービン 2		航空式タービン 2	
計重全力	前進			160,000		52,000		52,000	
	後進			10,000		10,000		10,000	
回転数				300		300		300	
軸 数				4		2		2	
推進器直径				4,200		4,000		4,000	
缶				航空式タービン 8		航空式タービン 4		航空式タービン 4	
蒸気圧力				30		30		30	
蒸気温度				350		350		350	
補助缶								航空式タービン 2	
								16	
								飽和	
揚錨装置	前部			電動 1		電動(7.5馬力) 2		電動(7.5馬力) 2	
	後部			電動 1		電動(7.5馬力) 1		電動(7.5馬力) 1	
舵取装置						電動油圧 2		電動油圧 2	
煙 突				2		1		1	

項目	(1) 第130号機型		(2) 車庫 (第1001系船)		(3) 第302号機型 (龍龍)		(4) 第500号機型 (龍龍)	
	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀
主機	4		2		4		4	
副機	160.00		56.50		152.000		152.000	
推進器	40.000		27.000		40.000		40.000	
回轉數	300		170		340		340	
軸 數	4		2		4		4	
推進器直徑	4.300		5.500		3.800		3.900	
主 機	8		6		8		8	
蒸汽壓力	30		40		22		20	
蒸汽溫度	350		420		300		300	
補助機			2					
蒸汽壓力			10.5					
蒸汽溫度			飽和					
鍋爐裝置 前部	電動 1		電動 1		電動 1		電動 1	
鍋爐裝置 後部	電動 1				電動 1			
舵取裝置	電動油壓 2		電動油壓 1		電動油壓 2		電動油壓 2	
煙 突	2		1		2		2	

要目		第5021号艦型(友130) ⁽⁵⁾		第1004番艦(ネロ) ⁽¹¹⁾		第1005番艦(ネロ) ⁽¹¹⁾		大鷹型(旧春日丸) ⁽¹²⁾	
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
主機 械				電動推進機 2		船本式タービン 2		電動減速タービン 2	
				主発電機 10,000kW 2					
計重全力	前進					52,000		25,000	
	後進					10,000		12,600	
回 転 数				130		340		140	
軸 数				2		2		2	
推進管直径						3,900			
缶				771-式 4		4			
蒸気圧力				50		30		27	
蒸気温度				470		350		390	
補助缶								2	
								10.8	
								185	
揚鰯装置	前部			電動 1		1		電動 1	
	後部					1			
舵取装置				電動 2		1		電動油圧 1	
煙 突				4 1		1		1	

要目	艦名	(1)		(2)		龍鳳 (旧大鯨)		祥鳳 (旧高)	
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
				仮		仮		仮	
	士 官			75		44		44	
	特務士官			56		18		18	
	准士官			71		25		25	
	下士官								
				1,458		698		698	
	兵								
	計			1,660		785		785	

航空母艦

集 員 表 (三)

[illegible]

航空母艦

樂 員 表 (四)

要目	艦名	第5021号艦型(改136) ⁽⁵⁾		第1004番艦(旧シムネノハタ) ⁽¹⁾		第1005番艦(旧アルビオン) ⁽¹⁾		大鷹型(旧春日) ⁽¹⁾	
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
士官				39		31		39	
特務士官				25		11		25	
准士官				34		16		31	
下士官				} 736		} 529		} 654	
兵									
計				834		587		747	

要目		鳳翔 ⁽¹⁾		志城 ⁽¹⁾		加賀 ⁽¹⁾		飛龍型(飛龍) ⁽¹⁾	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
揚錨裝置	主錨								
	副錨								
	主錨鎖								
	副錨鎖								
操舵裝置									
短船	内火艇							十二米 3	
	内火ランチ							十二米(30) 2	
	カッター							八米(10) 1	
	内火通船								
	通船								
	救助艇							六米 1	
	特型運貨艇							九米 2	
冷却機械	冷却機械							十三米(b0) 2	
	製氷機械								
揚艇(貨)機									
飛行機「エレベ」名									
安定機									

航空母艦

主要機装品等 (二)

要目	艦名	龍 鳳 ⁽¹⁾		翔 鶴型(翔鶴)		龍 鳳(旧大鳳)		翔 鶴型(旧高翔)	
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
揚 錨 装 置	主 錨			10t 2		6.7t 2		6.0t 2	
	副 錨			3.2t 1		2.5t 1		2.6t 1	
	主錨鎖			80P×19=475 2		90P×18=450 2		90P×18=450 2	
	副錨鎖								
操 舵 装 置				フレ-7 3		フレ-7 1		775 カル式 1	
短 船	内火艇			12米 3		15米 2		12米 1	
	内火ランタ			12米 3		12米 1		12米 1	
	カッタ			8米 1		9米 1		8米 1	
	内火通船					2		2	
	通 船			6米 1		6米 1		6米 1	
	救助艇			9米 2					
	特型運貨艇			12米 2		13米 1		13米 1	
冷 却 機 械	冷却機械					シーカー 補助 3		補助ガZ 2	
	製氷機械					シーカー 補助 1		補助ガZ(25,000) 1	
揚 艇 (貨) 機				40 起艇機 1		40 起艇機 1		40 起艇機 1	
				短艇揚卸用 4		短艇揚卸用 2		短艇揚卸用 2	
				25t 電揚 2		25t 電揚 2		25t 電揚 2	
				1t 電揚 1					
飛行機「エベ-9」				3		13M×12M 2		12×13 1	
安 定 機						20リ-式 1		12×10.8 1	

要目		第130号艦 ⁽¹⁾		第100号艦 ⁽²⁾		第302号艦型(性能改)		第5007号艦 ⁽³⁾	
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
揚錨装置	主錨	10.5t 2		10t 2		9.5t 2		7.5t 2	
	副錨	32t 1		26t(海) 1		26t 1		26t 1	
		80φ×19=475 2		80φ×19=475 2		70φ×18=450 2		70φ×18=450 2	
		50φ×8=200 1				46φ×8=200 1			
操舵装置		テレモータ 空3起1 十二米		テレモータ 空1起1 十二米		テレモータ 2 十二米		テレモータ 2 十二米	
短艇	内火艇	十二米 3		十二米 2		十二米 3		十二米 3	
	内火ラン	十二米 八米 九米	3 1 3	十二米 八米 九米	2 1 2	十二米 八米 九米	2 1 2	十二米 八米 九米	2 1 2
	カッター			六米 1					
	内火通船					六米 1			
	通船								
	救助艇								
	特型運貨艇	十三米 2		十三米 2		十三米 2		十三米 2	
冷却機械	冷却機械	留式 40,000 3				留式 20,000 3		留式 20,000 5	
	製氷機械	炭酸ガス 40,000 1		炭酸ガス 50,000 2		炭酸ガス 25,000 1		炭酸ガス 25,000 1	
揚艇(貨)機		4t起倒カレン 1		4t起倒カレン 1		4t起倒カレン 1		5t起倒カレン 1	
		揚艇機 2		揚艇機 2		短艇揚艇カレン 2		揚艇機 2	
		2.5t電揚 2		2.5t電揚 2		2.5t電揚 2		2.5t電揚 2	
								車地機(貨) 1	
飛行機「エレベータ」		2		14x14 2		2		2	
安定機									

要目		艦名		第5021号艦型(改130)	第1004番艦(ヤマト)	第1005番艦(アムツ)	大鷹型(旧)
				計重	現狀	計重	現狀
揚 錨 装置	主錨			6.185t	2	5.27t	6.13t
	副錨			1.416t	1	1.595t	2.259t(旧)
	主錨鎖			79t×18=450	2	72t×18=450	90t×18=450
	副錨鎖						
操舵装置						リモーター	リモーター
短 艇	田火艇			十二米	1	十二米	十二米
	内火ラジ			十二米	1	十二米	十二米
	カッター			九米	2	九米	九米
	内火通艇						
	通艇						
	救助艇						
	特型運貨艇			十三米	2	十三米	十三米
冷却機	冷却機			炭酸ガス	2	炭酸ガス40.000	炭酸ガス40.000
	製氷機			3	45.000	2	2
揚艇(貨)機				揚艇クレーン	2	揚艇クレーン	揚艇クレーン
				2.5t電揚	2	2.5t電揚	2.5t電揚
				2	2	2	2
飛行機「エレベーター」				12×13	1	13×12	13×12
安定機				13×12	1	2	2

狀 態 名 稱	公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		補 填 輕 荷 狀 態	
	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀
商船台端輕荷狀態	13,721.00		13,721.00		13,721.00			
航母=改造重量	820.00		820.00		820.00			
固定音備品	228.70		228.70		228.70			
「バラスト」其他	2,300.00		2,300.00		2,300.00			
砲 煩	240.60		349.80		214.70			
水 雷	95.50		100.20		59.90			
航 海	11.50		11.50		7.50			
光 學	2.70		2.70		2.70			
電 氣	150.00		150.00		150.00			
無 線	28.60		28.60		28.60			
航 空	419.80		446.90		199.30			
機 関	46.00		46.00		46.00			
機関、水及油	180.00		180.00		0			
一般音備	633.90		890.50		159.80			
重油(發電機用等)	1,840.00		2,960.00		0			
輕質油	内火艇用	10.00	15.00		0			
	飛行機用	133.30	200.00		0			
潤滑油	主機械用	25.00	37.50		0			
	飛行機用	13.30	20.00		0			
予 備 水	268.70		403.00		0			
応急用諸材料	9.00		9.00		9.00			
復原用液体	191.00 740.00 0		191.00 940.00 0		191.00 940.00 1,060.00			
餘 裕	93.60		93.60		93.60			
合 計	22,500.00		23,925.00		20,207.80			

航空母艦 飛龍

重量比較表

名稱	狀態		公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補遺輕荷	
	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
船殼	9,050.00		9,050.00		9,050.00		9,050.00		9,050.00	
甲板	1,600.00		1,600.00		1,600.00		1,600.00		1,600.00	
防禦	165.00		165.00		165.00		165.00		165.00	
機裝	1,350.00		1,350.00		1,350.00		1,350.00		1,350.00	
固定音備品	275.00		275.00		275.00		275.00		275.00	
「バラスト」其他										
砲	482.60		494.60		293.50		293.50		293.50	
水雷	97.90		100.50		90.90		90.90		90.90	
航海	13.80		13.80		13.80		13.80		13.80	
光學										
電氣	474.80		474.80		474.80		474.80		474.80	
無線	28.50		28.50		28.50		28.50		28.50	
航空	657.80		677.10		305.80		305.80		305.80	
機關	2,589.40		2,616.10		2,331.00		2,331.00		2,331.00	
機關、水及油										
一般音備	467.00		591.90		218.20		218.20		218.20	
重油(發電機用等)	2,500.00		3,750.00		0		0		0	
輕質油	內火艦用	7.00	10.00		0		0		0	
	飛行機用	240.00	360.00		0		0		0	
潤滑油	主機械用	34.00	51.00		0		0		0	
	飛行機用	24.00	36.00		0		0		0	
予備水										
水中聽音機用海水										
復原用液体	0		0		0		0		225.00	
餘裕	93.20		93.20		93.20		93.20		93.20	
合計	20,250.00		21,887.30		16,269.50		16,494.50			

名稱	狀態	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
船殼		12,460.00		12,460.00		12,460.00		12,460.00	
甲板		2,993.00		2,993.00		2,993.00		2,993.00	
防禦		2,160.00		2,160.00		2,160.00		2,160.00	
機裝		1,700.00		1,700.00		1,700.00		1,700.00	
固定者備品		325.00		325.00		325.00		325.00	
「バラス」其他		60.00		60.00		60.00		60.00	
砲		647.70		662.8		393.90		393.90	
水雷		142.90		142.30		101.20		101.20	
航海		11.20		11.20		7.20		7.20	
光學		10.90		10.90		10.90		10.90	
腫氣		569.00		569.00		569.00		569.00	
無線		30.00		30.00		30.00		30.00	
航空		894.4		936.90		414.70		414.70	
機關		2,750.00		2,750.00		2,750.00		2,750.00	
機關、水及油		280.00		314.30		0		0	
一般者備		692.40		885.30		309.00		309.00	
軍油(發電機用等)		3,335.00		5,000.00		0		0	
輕質油	内火艇用	8.00		12.00		0		0	
	飛行機用	496.00		745.00		0		0	
潤滑油	主機機用	40.00		60.00		0		0	
	航行機用	47.00		70.00		0		0	
予備水		105.00		160.00		0		0	
水中聴音機用真水		4.50		4.50		0		0	
復原用液体		0		0		0		495.00	
餘裕		38.00		38.00		38.00		38.00	
合計		29,800.00		32,105.10		24,321.90		24,821.40	

名称	公試状態		満載状態		軽荷状態		補填軽荷状態	
	計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
船殼	6,847.50		6,847.50		6,847.50		6,847.50	
甲板								
防禦								
機装	(1040.00)		(1040.00)		(1040.00)		(1040.00)	
	1,225.00		1,225.00		1,225.00		1,225.00	
固定資備品	269.70		269.70		269.70		269.70	
「バラスト」其他	(1,650.00)		(1,650.00)		(1,650.00)		(1,650.00)	
	1,550.00		1,550.00		1,550.00		1,550.00	
砲	337.80		337.00		209.70		209.70	
水雷	78.80		82.60		64.00		64.00	
航海	5.20		5.20		5.20		5.20	
光學	7.50		7.50		7.50		7.50	
電気	410.00		410.00		410.00		410.00	
無線	32.60		32.60		32.60		32.60	
航空	309.70		324.00		176.30		176.30	
機関	1,231.00		1,231.00		1,231.00		1,231.00	
機関水及油	125.00		137.00		0		0	
一般資備	371.70		480.50		151.80		151.80	
重油(発電機用等)	1,600.00		2,400.00		0		0	
軽質油								
内火艇用	10.00		15.00		0		0	
飛行機用	155.00		230.00		0		0	
潤滑油								
主機用	30.00		45.00		0		0	
飛行機用	16.00		27.00		0		0	
予備水	60.00		90.00		0		0	
水中聽音機用真水								
復原用液体	重油 450.00 水 0		450.00 0		450.00 0		150.00 350.00	
緊急用諸材料	8.00		8.00		8.00		8.00	
	(154.50)		(154.50)		(154.50)		(154.50)	
余裕	169.50		169.50		169.50		169.50	
	(15,200.00)		(15,280.10)		(12,708.00)		(13,058.00)	
合計	15,300.00		16,380.00		12,808.00		13,157.00	

()内ハ安定機ヲ裝備セザル場合ヲ示ス

名 稱	狀 態	公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		補 填 輕 荷 狀 態	
		計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀
船 殼		5,847.00		5,847.00		5,847.00		5,847.00	
甲 板									
防 禦 機 械		(930.00)		(930.00)		(930.00)		(930.00)	
機 裝		1,115.00		1,115.00		1,115.00		1,115.00	
固定者備品		257.00		257.00		257.00		257.00	
「バラスト」其他		(1,300.00)		(1,300.00)		(1,300.00)		(1,300.00)	
		1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00	
砲 塔		287.30		294.60		173.60		173.60	
水 雷		43.50		43.90		37.80		37.80	
航 海		5.20		5.20		5.20		5.20	
光 學		5.60		5.60		5.60		5.60	
電 氣		385.00		385.00		385.00		385.00	
無 線		27.60		27.60		27.60		27.60	
航 空		303.20		333.40		174.00		174.00	
機 庫		1,267.00		1,267.00		1,267.00		1,267.00	
機庫、水及油		145.00		160.00		0		0	
一般者備		348.30		446.00		151.50		150.50	
重油(發電機用除く)		1,546.70		2,320.00		0		0	
輕質油	内火艇用	10.00		15.00		0		0	
	飛行機用	133.30		200.00		0		0	
潤滑油	主機械用	24.00		35.00		0		0	
	飛行機用	14.00		21.00		0		0	
予 備 水		80.00		120.00		0		0	
応急用諸材料		8.00		8.00		8.00		8.00	
復原用液体		0		0		0		850.00	
余 裕		(37.30)		(37.30)		(37.30)		(37.30)	
		47.30		47.30		47.30		47.30	
合 計		(13,000.00)		(14,053.6)		(10,600.60)		(11,450.60)	
		13,100.00		14,153.60		10,700.60		11,550.60	

()内ハ安定機ヲ裝備セザル場合 示ス

名 稱	狀 態	公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		補 填 輕 荷 狀 態	
		計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀
船 殼		11,945.00		11,945.00		11,945.00		11,945.00	
甲 板		4,920.00		4,920.00		4,920.00		4,920.00	
防 禦 機		3,895.00		3,895.00		3,895.00		3,895.00	
機 裝		2,180.00		2,180.00		2,180.00		2,180.00	
固 定 齊 備 品		332.00		332.00		332.00		332.00	
「バラスト」其他									
砲 煙		508.20		521.90		305.60		305.60	
水 雷		193.30		185.50		121.30		121.30	
航 海		13.00		13.00		9.00		9.00	
光 學		14.30		14.30		14.30		14.30	
電 氣		598.00		598.00		598.00		598.00	
無 線		55.30		55.30		55.30		55.30	
航 空		999.30		802.30		332.60		332.60	
機 庫		2,822.00		2,822.00		2,822.00		2,822.00	
機庫、水及油		304.00		339.00		0		0	
一 般 齊 備		939.00		939.50		336.20		336.20	
重油 (發動機用等)		3,800.00		5,700.00		0		0	
輕質油	內燃機用	9.00		14.00		0		0	
	飛行機用	660.00		990.00		0		0	
潤滑油	主機機用	42.00		63.00		0		0	
	飛行機用	66.70		100.00		0		0	
予 備 水		110.00		165.00		0		0	
水中聽音機用淡水		20.00		20.00		20.00		20.00	
復原用液体		0		0		0		0	
泡沫消火裝置用液体		21.00		21.00		0		0	
応急用諸材料		9.00		9.00		9.00		9.00	
余 裕		185.90		185.90		185.90		185.90	
合 計		34,200.00		36,808.9		28,041.20		29,561.70	

名稱	狀態	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		滿載輕荷狀態	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
船殼		12,800.00		12,800.00		12,800.00		12,800.00	
甲殼									
防禦	棧	670.50		670.00		670.00		670.00	
機裝		1,575.00		1,575.00		1,575.00		1,575.00	
固定者	備品	303.50		303.50		303.50		303.50	
「B72」	其他								
砲	彈	436.00		447.50		251.80		251.80	
水	雷	90.00		94.90		64.30		64.30	
航	海	7.20		7.20		7.20		7.20	
光	學	10.30		10.30		10.30		10.30	
電	氣	725.00		725.00		725.00		725.00	
無	線	25.30		25.30		25.30		25.30	
航	空	608.40		659.00		301.10		301.10	
機	園	3,860.00		3,860.00		3,860.00		3,860.00	
機園	水及油	440.00		461.70		0		0	
一般	備品	695.5		725.20		232.40		232.40	
重油	(發電機用等)	2730.00		4100.00		0		0	
輕質油	內火艇用	200.00		300.00		0		0	
	飛行機用	10.00		15.00		0		0	
潤滑油	主機械用	40.00		60.00		0		0	
	飛行機用	20.00		30.00		0		0	
予備	水	296.00		444.00		0		0	
水中聽音	機用真水								
復原用液体	重油	1,165.00		1,165.00		1,165.00		1,165.00	
	重油	495.00		495.00		0		495.00	
	重油	0		0		0		615.00	
底層用	諸材料	9.00		9.00		9.00		9.00	
金	額	288.40		288.40		288.40		288.40	
合計		29,500.00		29,471.00		21,123.30		23,398.30	

狀 態 名 稱	公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		補 填 輕 荷 狀 態	
	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀
船 殼	8,930.00		8,930.00		8,930.00		8,930.00	
甲 板	1,150.00		1,150.00		1,150.00		1,150.00	
防 禦 裝 備	570.00		570.00		570.00		570.00	
機 械 裝 備	1,185.00		1,185.00		1,185.00		1,185.00	
固 定 備 品	272.00		272.00		272.00		272.00	
「バラスト」其他								
砲 類	471.00		482.90		269.30		269.30	
水 雷	129.00		139.20		96.20		96.20	
航 海	11.90		11.90		7.90		7.90	
光 學	10.60		10.60		10.60		10.60	
電 氣	520.00		520.00		520.00		520.00	
無 線	30.30		30.30		30.30		30.30	
航 空	711.60		754.80		311.60		311.60	
機 關	2,362.00		2,362.00		2,362.00		2,362.00	
機關、水及油	288.00		314.50		0		0	
一般 備 品	148.80		606.00		222.30		222.30	
重油 (發電機用等)	2,500.00		3,960.00		0		0	
輕質油	內火艇用	6.70	10.00		0		0	
	飛行機用	240.00	360.00		0		0	
潤滑油	主機械用	30.00	45.00		0		0	
	飛行機用	24.00	36.00		0		0	
予 備 水	119.30		179.00		0		0	
應急用諸材料	8.00		8.00		8.00		8.00	
復原用液体	0		0		0		300.00	
餘 裕	51.80		51.80		51.80		51.80	
合 計	20,100.00		21,779.00		15,997.00		16,297.00	

名稱	狀態	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
船殼		8,915.00		8,915.00		8,915.00		8,915.00	
甲 板		1,602.00		1,602.00		1,602.00		1,602.00	
防禦 棧		222.00		222.00		222.00		222.00	
機 裝		1,215.00		1,215.00		1,215.00		1,215.00	
固定 設備		271.50		271.50		271.50		271.50	
「ラスト」其他									
砲 煙		491.10		504.80		295.30		295.30	
水 雷		135.00		148.70		98.20		102.20	
航 海		13.60		13.60		9.60		9.60	
光 學		16.10		16.10		16.10		16.10	
電 氣		482.90		482.90		482.90		482.90	
無 線		36.10		36.10		36.10		36.10	
航 空		733.50		755.20		317.70		317.70	
機 庫		2,411.00		2,411.00		2,411.00		2,411.00	
機庫、水及油		288.00		314.50		0		0	
一般 設備		487.80		617.80		225.70		225.70	
重油 (發電機用等)		2,500.00		3,750.00		0		0	
輕質油	內火船用	6.70		10.00		0		0	
	飛行機用	222.00		230.00		0		0	
潤滑油	主機械用	30.00		45.00		0		0	
	飛行機用	22.00		33.00		0		0	
予 備 水		119.30		119.00		0		0	
緊急用 諸材料		8.00		8.00		8.00		8.00	
復原用 液体		0		0		0		300.00	
消火用 液体		15.00		15.00		0		0	
餘 裕		108.40		108.40		108.40		108.40	
合 計		20,350.00		22,004.6		16,234.50		16,534.50	

名 稱	狀 態	公 試 狀 態		満 載 狀 態		輕 荷 狀 態		補 填 輕 荷 狀 態	
		計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀
船 殻	*	8,550.00		8,550.00		8,550.00			
甲 板									
防 禦 校									
艦 装	*								
固定音備品		214.20		214.20		214.20			
「バラスト」其他	20	2,000.00		2,000.00		2,000.00			
砲 熗		227.80		336.40		202.80			
水 雷		95.50		100.20		59.90			
航 海		11.50		11.50		11.50			
光 學		4.40		4.40		4.40			
電 氣		350.00		350.00		350.00			
無 線		24.90		24.90		24.90			
航 空		331.70		340.40		152.10			
機 油		1,307.00		1,307.00		1,307.00			
機油、水及油		122.00		130.00		0			
一般音備		539.30		745.70		123.40			
重油(發電機用等)		1,667.00		2,500.00		0			
輕質油	内火艇用	10.00		15.00		0			
	飛行機用	100.00		150.00		0			
潤滑油	主機機用	30.00		45.00		0			
	飛行機用	10.00		15.00		0			
予 備 水		67.00		100.00		0			
応急用諸材料		8.00		8.00		8.00			
復 原 用 液 体	原 油	545.00		545.00		545.00			
	重 油	840.00		840.00		840.00			
	海 水	0		0		850.00			
餘 裕		144.70		144.70		144.70			
合 計		17,300.00		18,407.10		15,383.90			

名稱	狀態	公試 狀態		滿載 狀態		輕荷 狀態		補填輕荷狀態	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
船殼	殼	8,650.00		8,650.00		8,650.00			
甲板	板								
防禦	代								
機裝	裝	1,380.00		1,380.00		1,380.00			
固定首備品		210.00		210.00		210.00			
「ハラス」其他		21 ¹ 1,600.00		21 ¹ 1,600.00		21 ¹ 1,600.00			
砲	煩	159.60		164.90		80.00			
水雷	雷	91.40		95.50		58.10			
航海	海	3.80		3.80		3.80			
光學	學	5.60		5.60		5.60			
電氣	氣	375.00		375.00		375.00			
無線	線	24.40		24.40		24.40			
航空	空	350.30		367.60		162.80			
機關	機	2,076.00		2,076.00		2,076.00			
機關、水及油		190.00		210.00		0			
一般首備		882.00		647.80		146.40			
重油 (發電機用除)		1,500.00		2,250.00		0			
輕質油	內火船用	10.00		15.00		0			
	飛行機用	126.70		190.00		0			
潤滑油	主機械用	18.00		29.00		0			
	飛行機用	12.00		18.00		0			
予備水		433.00		650.00		0			
必要諸材料		8.00		8.00		8.00			
復原用液体		重 1,200.00 真 1,055.00		1,200.00 1,055.00		1,200.00 1,055.00			
餘裕		39.20		39.20		39.20			
合計		20,000		21,267.80		190,074.30			

名 称	状 態	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
復 原 性 能	排水量 (噸)	20.250		21.887		16.290		16.495	
	平均吃水 (米)	7.84		8.21		6.60		6.70	
	「トリム」 (米)								
	「ケールライン」の 重心高 1 高 中 KG	8.27		8.08		9.25		9.17	
	重心の 「メタセンター」高 GM	1.81		2.01		0.96		1.03	
	最大復原傾角度	52.5		51.6		53.6		53.6	
	最大復原挺 (米)	2.30		2.38		1.65		1.71	
	復原性範圍 (度)	109.6		110.7		96.3		97.8	
	水線上重心高 1 高 中 OG (米)	0.43		(-) 0.13		2.65		2.47	
	風圧側面積比	1.71		1.59		2.23		2.18	
	補填量 (噸及米)								
	予備浮力 (噸)								
	許用吃水 (米)								
艦	艦型式及數								
	艦面積								
	艦面積比 A/A_m								
旋 回 性 能	狀態 (公試狀態) (噸)								
	速力 (公試%)								
	旋 角								
	旋回最大縱向吃水線比								
	旋回最大橫向 "								
	旋回中最大傾斜角度								
	動搖周期 (公試狀態)								

狀態 名稱	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
復原性能	排水量 (噸)	29.800	32.105		24.322		24.821	
	平均吃水 (米)	8.87	9.32		7.50		7.65	
	「トリム」 (米)							
	「キールライン」ヨリ 重心高サ KG	9.39	9.08		10.32		10.19	
	重心ヨリ 「メタセター」高サ GM	2.36	2.59		1.73		1.82	
	最大復原傾角度 (度)	53.5	54.3		57.3		57.8	
	最大復原撓 (米)	2.54	2.735		1.94		2.04	
	復原性範圍 (度)	102.6	114.0		97.8		99.4	
	水線以上重心高サ OG (米)	0.52	(一) 0.24		2.82		2.54	
	風圧側面積比	1.69	1.55		2.21		2.14	
	補填量 (自動及注水)	0	0		0		495.0	
	予備浮力 (噸)	最上甲板迄 46.690	44.385		52.168		51.669	
	許用吃水 (米)						7.810	
舵	舵型式及數	半平衡舵 1						
	舵面積	主 34.367 副 11.995						
	舵面積比 A/A_m	1/60 1/12						
旋回性能	狀態 (公試狀態) (噸)	29.800						
	速力 (公試%)	32.5						
	舵角	35.0						
	旋回圈 最大縱距上 吃水線ト比	3.6						
	最大横距上 吃水線ト比	4.0						
	旋回中最大傾斜角度	10						
	初控周期 (秒) (公試狀態)	15						

状態 名称		公試状態		満載状態		軽荷状態		補填軽荷状態	
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
復 原 性 能	排水量 (短)	(15.200)		(16.280)		(12.708)		(13.058)	
		15.300		16.380		12.808		13.158	
	平均吃水 (米)	(6.64)		(7.00)		(5.77)		(5.95)	
		6.67		7.03		5.80		5.99	
	「トリム」 (°)	(1.50)		(1.18)		(2.57)		(1.77)	
		1.50		1.22		2.63		1.82	
	「キールライン」 211	(7.44)		(7.25)		(8.23)		(8.12)	
	重心高 高 KG	7.46		7.27		8.25		8.14	
	重心 211	(1.77)		(1.90)		(1.25)		(1.35)	
	「Tide」 高 GM	1.74		1.88		1.23		1.29	
	最大復原傾角度	(55.3)		(54.8)		(57.8)		(57.8)	
		55.3		54.8		57.5		57.5	
	最大復原傾 (米)	(1.86)		(1.96)		(1.31)		(1.38)	
		1.84		1.94		1.29		1.37	
旋 回 性 能	復原性範囲 (度)	(106.8)		(110.10)		(93.80)		(95.5)	
		106.3		109.80		93.3		95.0	
	水線上重心高	(0.80)		(0.25)		(2.46)		(2.17)	
	1高 DG (米)	0.79		0.24		2.45		2.15	
	風圧側面積比	(1.83)		(1.67)		(2.28)		(2.18)	
		1.82		1.66		2.27		2.16	
	補填量 (自動注水)	(0)		(0)		(0)		(350)	
		0		0		0		350.0	
	予備浮力 (短)							(6.10)	
								6.10	
旋 回 性 能	許用吃水 (米)								
	艦型式及数	平衡艦 2							
	艦面積	20							
	艦面積比 $\frac{1}{A^m}$	$\frac{1}{64.5}$ ($\frac{1}{64.9}$)							
	状態 (公試状態) (短)	(15.200)							
		15.300							
	速力 (公試%)	25							
	舵角	35							
	旋回時最大吃水比	3.7							
	旋回時最大傾斜	4.2							
	旋回時最大傾斜角度	4							
	旋回時 (復) 公試性能	13							

() 内は要機ヲ裝備セザル場合ヲ示ス

状態 名称		公試状態		満載状態		輕荷状態		補填輕荷状態		
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状	
復 原 性 能	排水量 (噸)	(1,300.00)		(14,054)		(10,607)		(11,457)		
		13,100.0		14,154		10,701		11,551		
	平均吃水 (米)	(6.61)		(6.98)		(5.67)		(6.04)		
		6.64		7.01		5.70		6.07		
	「トリム」 (米)	(0.90)		(0.86)		(1.62)		(0.95)		
		0.90		1.93		1.70		1.02		
	「ロールイン」ヨリ	(7.14)		(7.07)		(7.97)		(7.67)		
	重心高	7.14		7.07		7.96		7.67		
	重心ヨリ 「メタセンター」高	GM	1.38		1.46		0.57		0.84	
	最大復原傾角度	57.3		55.7		58.1		58.5		
		(1.81)								
	最大復原傾 (米)	1.82		1.82		1.26		1.48		
	復原性範圍 (度)	(112.21)		(117.4)		(100.4)		(104.4)		
		111.7		119.1		100.1		104.3		
舵	水線上重心高	(0.53)		(0.09)		(2.30)		(1.63)		
	「高」	0.50		0.06		2.26		1.60		
	風圧側面積比	(1.72)		(1.56)		(2.21)		(2.00)		
		1.71		1.54		2.19		1.99		
	補填量 (自動及注水)	(0)		(0)		(0)		(850.0)		
		0		0		0		850.0		
	予備浮力 (噸)	(22,610)		(21,556)		(25,009)		(24,159)		
		22,510		21,456		24,909		24,059		
	許用吃水 (米)							6.20		
旋 回 性 能	舵型式及數	平衡舵 2								
	舵面積	20								
	舵面積比 $\frac{A}{A_m}$	$\frac{1}{62.2}$ ($\frac{1}{619}$)								
旋 回 性 能	狀態 (公試狀態) (噸)	(13,000)								
		13,100								
	速力 (公試%)	26								
	旋 角	35								
	旋回時最大横傾	3.9								
	旋回時最大横傾	4.4								
旋 回 性 能	旋回中最大傾斜角度	7								
	動搖周期 (復) (公試狀態)	14								
() 内ハ 安定機ヲ裝備セザル 場合ヲ示ス										

狀態 名稱		公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		極負輕荷狀態	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
復原性能	排水量 (噸)	34.200		36.809		28.041		29.561	
	平均吃水 (米)	9.67		10.15		8.22		8.57	
	「ト」G ₁ (米)	0		10 0.32		10 3.09		10 2.41	
	重量高 KG	10.39		10.16		11.60		11.21	
	重量高 CM	2.15		2.41		0.94		1.30	
	最大復原傾角度	67.5		65.8		67.5		68.3	
	最大復原撻 (米)	3.57		3.66		2.71		3.02	
	復原性範圍 (度)	120 以上		120 以上		110 以上		110 以上	
	重量高 OG (米)	2.72		0.01		3.38		2.64	
	風壓側面積比	1.60		1.47		2.02		1.88	
旋回性能	備置量 (自給及注水)	0		0		0		1.500	
	予備浮力 (噸)	L中松達 40.170		39.561		46.328		44.808	
	許用吃水 (米)							以上 8.70	
	舵型式及數	主 雙 21 副 1							
	舵面積	主 37.22 副 12.94							
	舵面積比 A/m	主 1/60.61 副 1/74.34 } 1/44.98							
	狀態 (公試狀態) (噸)	34.200							
	速力 (公試%)	32.0							
	舵角	35							
	旋回圈	最大速度吃水時比	3.7						
旋回性能	最大橫臥 "	4.0							
	旋回中最大傾斜角度	9							
	旋回制動期 (秒) (公試狀態)	16.5							

状態 名称	公試状態		満載状態		輕荷状態		補填輕荷状態	
	計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
復原性能	排水量 (吨)	27.500	29.471		21.123		23.398	
	平均吃水 (米)	8.15	8.60		6.50		7.06	
	「トリム」 (米)	0	0.03		2.85		2.24	
	重心高 (米)	9.19	8.87		10.55		9.99	
	重心高 (米)	2.69	2.91		1.95		2.24	
	最大復原傾角度	73.3	73.3		73.0		73.8	
	最大復原傾 (米)	3.64	3.89		2.45		2.98	
	復原性範囲 (度)	123.5	126.8		115.0		119.5	
	水線上 重量高 (米)	1.04	0.27		4.05		2.93	
	風圧側面積比	1.96	1.80		2.69		2.38	
	補填量 (自動分)	1.660	1.660		0		2.265	
	予備浮力 (吨)	62.860	60.889		69.237		66.962	
	許用吃水 (米)						7.100	
舵	舵型式及数	半平衡舵 1						
	舵面積	31.53						
	舵面積比 $\frac{1}{A}$	$\frac{1}{53.2}$						
旋回性能	状態 (公試状態) (吨)	27.500						
	速力 (公試%)	24.4						
	舵角	35						
	旋回最大縦吃水比	4.2						
	旋回最大横吃水	4.0						
	旋回中最大傾斜角度							
	旋回周期 (秒) (公試状態)	15						

狀態 名稱	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
復原性能	排水量 (噸)	20.350	22.005		16.235		16.535	
	平均吃水 (米)	2.81	8.20		6.53		6.67	
	「トリム」 (米)	0.46	1.25		2.54		1.86	
	重心高 KG	8.24	8.06		9.22		9.12	
	重心高 GM	1.86	2.02		0.98		1.05	
	最大復原傾角度	54.0	55.7		56.7		56.2	
	最大復原矩 (噸)	2.00	2.14		1.35		1.42	
	復原性範圍 (度)	102.0	110.0		93.0		94.5	
	水線上重心高 OG	0.43	0.14		2.69		2.45	
	風壓側面積比	1.74	1.60		2.34		2.26	
	補填量 (自動及注水)	0	0		0		300.0	
	予備浮力 (噸)	30.950	29.276		35.048		34.748	
舵	許用吃水 (米)	平衡舵						
	舵型式及數	2						
	舵面積	26.8						
旋回性能	舵面積比 $\frac{A}{A_m}$	$\frac{1}{60}$						
	狀態 (公試狀態) (噸)	20.350						
	速力 (公試%)	8/10						
	舵角	35						
	旋回圈最大吃水線比	3.7						
	旋回圈最大橫距	4.3						
	旋回中最大傾斜角度	8						
	動搖周期 (復原公試狀態)	14.7						

状態 名称	公試状態		満載状態		輕荷状態		補填輕荷状態	
	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
復原性能	排水量 (噸)	22,500		23,925		20,210		
	平均吃水 (米)	8.18		8.58		7.52		
	「トリム」 (米)	0		(-) 0.20		0.08		
	「キールライン」の 重心高 (高) KG	9.30		9.07		9.86		
	重心の 「メタセンター」の高 GM	1.43		1.63		0.94		
	最大復原傾角度	65.0		65.5		63.5		
	最大復原傾 (米)	1.63		1.82		1.14		
	復原性範圍 (度)	111.0		116.0		100.0		
	水線上重心高 「高」 OG (米)	1.12		0.49		2.34		
	風圧側面積比	1.97		1.82		2.23		
	補填量 (噸)							
	予備浮力 (噸)	38,550		39,125		40,840		
艦	許可吃水 (米)							
	艦型式及数							
	艦面積							
旋回性能	艦面積比 %							
	狀態 (公試狀態) (噸)							
	速力 (公試%)							
	舵角							
	旋回圈 最大傾斜上 吃水比							
	最大傾斜上 吃水比							
	旋回中最大傾斜角度							
復原性能 (噸) (公試狀態)								

狀態 名稱	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
復原性能	排水量 (噸)	17,300		18,477		15,384		
	平均吃水 (米)	8.25		8.68		7.51		
	「トリム」 (米)	0		0.46		0.25		
	「キール」 重心高 KG	8.11		2.92		8.58		
	「メタセンタ」 重心高 GM	1.01		1.25		0.51		
	最大復原傾角度	66.5		66.5		66.5		
	最大復原傾 (米)	2.32		2.45		1.96		
	復原性範圍 (度)	133.5		132.00		123.7		
	水線上重心高 (米)	0.14		0.06		1.07		
	風壓側面積比	1.76		1.61		2.04		
	補填量 (噸)							
	予備浮力 (噸)							
舵	許用吃水 (米)							
	舵型式及數							
	舵面積							
	舵面積比 A/A_m							
旋回性能	狀態 (公試狀態)							
	速力 (公試%)							
	舵角							
	旋回圈							
	旋回中最大傾斜角度							
	動搖周期 (復原狀態)							

狀 態 名 稱	公試 狀 態		滿載 狀 態		輕荷 狀 態		補填輕荷 狀 態	
	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
復 原 性 能	排水量 (噸)	20,000		21,263		17,074		
	平均吃水 (米)	8.000		8.26		7.01		
	「トリム」 (米)	0		0.54		0.20		
	重心高 ^(「クルー」) KG	8.39		8.15		8.94		
	重心高 ^(「クルー」) GM	1.24		1.48		0.80		
	最大復原傾角度	49.4		49.0		49.6		
	最大復原傾 (度)	1.60		1.70		1.33		
	復原性範圍 (度)	93.8		98.70		83.3		
	水線上重心高 ^(「クルー」) OG (米)	0.39		0.11		1.93		
	風阻側面積比	1.966		1.873		2.407		
	補填量 (自動及手)							
	予備浮力 (噸)	27,660		28,397		32,586		
	許用吃水 (米)							
舵	舵型式及數							
	舵面積							
	舵面積比 $\frac{A}{A_m}$							
旋 回 性 能	狀態 (公試狀態) (噸)							
	速力 (公試%)							
	舵 角							
	旋回時最大縱向吃水比							
	旋回時最大橫向吃水比							
	旋回時最大傾斜角度							
	旋回周期 (公試狀態)							