

一等驅逐艦

要目		F41 峯風型		F41 神風型		F41 睦月型		F43 吹雪型	
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
全長	重線間	(320'0") 97.536	全長	(320'0") 97.536	全長	(320'0") 97.536	全長	112.00	全長
	全	(336'8") 102.5652	"	(336'8") 102.5652	"	(337'0") 102.718	"	118.5	"
吃水線長(公試)							100.249	115.30	
最大幅		(29'0") 8.915.2	全長	(30'06") 9.156.7	9.169	(30'039")		10.36	全長
吃水線幅(公試)							9.15	10.36	
吃水線下最大幅							9.169	10.36	
深(最大機載面=於)		(19'0") 5.7912	全長	(19'0") 5.7912	5.806	(19'06") 5.8039 フナトキハレノミ 5.820		6.25	6.268
乾舷	前部	(18'0") 5.486.4		(17'11") 5.461		(20'0") 6.096	5.292	6.60	
	後部	(9'9") 2.971.8		(9'8") 2.966.4		(9'55") 2.882.9	2.509	3.05	
	中央部	(9'25") 2.806.7		(9'5") 2.870.7		(9'25") 3.806.7	2.187	3.15	
排水量(公試)		1,345	1,519.803	1,400	1.813		1,907.507	1,980	2,303.055
前部吃水(")		(8'6") 2.590.8	2.808	(8'7.6") 2.9337	3.16		3.560	320	3.553
後部吃水(")		(10'6") 3.200.8	3.418	(10'7.6") 3.238.5	3.77		3.713	320	3.553
平均吃水(")		(9'6") 2.896.6	3.118	(9'7") 2.727.6	3.47		3.637	320	3.553
排水量(満載)			1,637.374	1,796.320	1.978	1,929.089	2,081.773	2,260	2,500.887
平均吃水(")			3.271	(12'5.518) 3.792.50	3.720		3.886	350	3.762
排水量(基準)								1,680	
燃料	重油(満載)	395	284.846		281.746		442.500	4.75	499.3
	石炭(")		2,032		6,000				8,000
航續距離		14-3,600				14-4,000		14-5,000	
速力(計重全力)		39		37.25		37.5	33.93	38	
軸馬力(")		38,500				38,500	40,136	30,000	
		註上記、モ、ハ昭和十三年五月十日施行 重心公試(是)成績ニ依ル (以下記載、モ、モ同様)		註上表ハ昭和十三年十月三十日施行、重心 公試(是)成績ニ依ル 一三六九号ニ依ル要目導ニ依ル		註上記、モ、ハ大正十三年計重当初、 モ、ヲ示ス		註上表ハ昭和十三年三月十七日佐藤那根機密才二二〇 一二〇ニ依ル要目導ニ依ル	
		註上記、モ、ハ昭和十一年一月八日施行、重心公試 (是)成績ニ依ル						註上記、モ、ハ以下令シ大正十五年九月計重 当初モ、ヲ示ス(以下記載、モ、モ同様)	

[illegible]

要 目		F48 朝潮型		F49 陽炎型		F50 夕雲型		F51 秋月型	
		計速	現状	計速	現状	計速	現状	計速	現状
全 長		111.00	全左	111.00	全左	111.00	全左	126.00	全左
吃水線長(公試)		118.00	"	118.00	"	119.03	"	134.20	"
吃水線幅(公試)		115.00		116.20		117.00		132.00	
最 大 幅		103.86	全左	10.80	全左	10.80	全左	11.60	全左
吃水線幅(公試)		10.352	"	10.80	"	10.80	"	11.60	"
吃水線下最大幅		10.352	"	10.80	"	10.80	"	11.60	"
深(最大搭載面於)		6.30	"	6.46	"	6.46	"	7.05	"
乾 舷	前 部	6.21		6.30		6.30		6.80	
	後 部	2.76		2.90		2.90		2.90	
	中 央 部	2.61		2.70		2.70		2.90	
排水量(公試)		2,370	2,400.473	2,500	2,524	2,520	2,523	3,470	3,482
前部吃水()		3.69	3.712	3.755	3.770	3.76	3.77	4.15	4.12
後部吃水()		3.69	3.712	3.755	3.770	3.76	3.79	4.15	4.12
平均吃水()		3.69	3.712	3.755	3.770	3.76	3.77	4.15	4.12
排水量(滿載)		2,612.1	2,635.893	2,761	2,781	2,773	2,796	3,888	3,878
平均吃水()		3.94	3.957	4.02	4.05	4.03	4.03	4.51	4.47
排水量(基準)						2,077		2,701	
燃 料	重油(滿載)	580	572,884	622	615,160	600	600,96	1,080	1,096.83
	石炭()								
航 續 距 離		18-3,800		18-5,000		18-5,000		18-8,000	
速 力 (計速全効)		35		35		35		33	
軸 馬 力 ()		50,000	全左	52,000	全左	52,000	全左	52,000	全左
		註 上記より昭和十七年五月十日閣下機密決 （以下記載より同様）		註 上記より昭和十七年五月十日閣下機密決 （以下記載より同様）		註 上記より昭和十七年五月十日閣下機密決 （以下記載より同様）		註 上記より昭和十七年五月十日閣下機密決 （以下記載より同様）	
		註 上記より昭和十七年五月十日閣下機密決 （以下記載より同様）		註 上記より昭和十七年五月十日閣下機密決 （以下記載より同様）		註 上記より昭和十七年五月十日閣下機密決 （以下記載より同様）		註 上記より昭和十七年五月十日閣下機密決 （以下記載より同様）	

電 目 名		F52 島風型		F53 秋月型改型		F5481 號	
		計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀
垂線間長		120.50	全長	126.00	全長	92.15	
全 長		129.50	"	134.20	"	100.00	
吃水線長(公試)		126.00		132.00		98.00	
最 大 幅		11.20	全長	11.60	全長	9.35	
吃水線幅(公試)		11.20	"	11.60	"	9.35	
吃水線下最大幅		11.20	"	11.60	"	9.35	
浮力(最大搭載面時)		7.02	"	7.05	"	5.70	
乾 舷	前 部	7.00		6.80		5.80	
	後 部	3.00		2.90		2.50	
	中 央 部	3.00		2.90		2.40	
排水量(公試)		3,048(1/3) 2,920(1/2)		3,484		1,530.00	
前部吃水()		4.14 4.02		4.15		3.30	
後部吃水()		4.14 4.02		4.15		3.30	
平均吃水()		4.14 4.02		4.15		3.30	
排水量(満載)		3,320		3,899		1,689.00	
平均吃水()		4.36		4.50		3.52	
排水量(基準)		2,567		27.50		1,262.00	
燃 料	重油(満載)	6.35		1,066		370.00	
	石炭()						
航 續 距 離		18,600		18,800		18-3500	
速 力(計速全力)		39		33		27.8	
軸馬力()		75,000	全長	82,000		19,000	
		註 上記ノモ、昭和十七年十月五日艦本機密 一ニ号、二ニ号、三ニ号、大ニ号、報告ノ基本 計速當時ノモ、ヨリス (以下記載ノモ、同様)		註 上記ノモ、昭和十八年四月十六日艦本 機密才四号、二ニ号、三ニ号、基本計速當 初ノモ、ヨリス (以下記載ノモ、同様)			

要 目 船 名		F41 拳風型		F41 神風型		F41 睦月型		F43 吹雪型	
		計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状
主 砲	砲	十寸有單装 四十二口径三年式	十寸有單装 四十二口径三年式	十寸有單装 四十二口径三年式	全 无	十寸有單装 四十二口径三年式	全 无	一三式 十寸有單装 四十二口径三年式	一三式 十寸有單装 四十二口径三年式
		4	4	4	4	4	4	3	3
機 銃	銃	六五枝單装 三年式	六五枝單装 三年式	六五枝單装 三年式	六五枝單装 三年式	六五枝單装 三年式	六五枝單装 三年式	六五枝單装 三年式	六五枝單装 三年式
		2	2	2	2	2	1	2	2
揚 彈 藥 機		2	4二式 3	2	揚彈筒式 2	2	引揚式 2 1	揚彈筒式 3	全 无
彈藥数(門分)			150(100)		150(100)		150(100)	180(150)	4/150(120)
砲戰射擊裝置					8,000		2,000	2,000(1,000)	2,000
裝 填 演 習 砲		1	全 无	1	全 无	1	全 无	聯 用 1	全 无
煙 霧 装 置							八八式三年式 1		八八式三年式 1
其 他	輕 機 銃							一一式 2	全 无
	拳 銃		陸式 9		陸式 10		陸式 10	12	陸式 14
	小 銃		三八式 36		三八式 36		三八式 36	60	三八式 55
	防 毒 面		九三式三年式 30/110 九七式三年式 50		九三式三年式 30/110 九七式三年式 50		九三式三年式 30/110 九七式三年式 50		九三式三年式 45/150 九七式三年式 70
砲側彈藥倉		8	8 (4) 8 (4)	8	8 (4) 8 (4)	8	8 (4) 8 (4)		
銃側彈藥倉									4
彈 倉							1		
鉄 兜			三年式 80		三年式 80		三年式 80		三年式 66
		註 上記、モ、ハ、大正十年 月 計 画当初、モ、ハ	註 上記、モ、ハ、昭和十八年 三月 現在ニ於ケル 兵器簿ニ依ル	註 上記、モ、ハ、大正 年 月 計 画当初、モ、ハ 示ス(以下記載、モ、ハ、同様)	註 上記、モ、ハ、昭和十八年 三月 現在ニ於ケル 兵器簿ニ依ル	註 上記、モ、ハ、大正十三年 月 計 画当初、モ、ハ 示ス(以下記載、モ、ハ、同様)	註 上記、モ、ハ、昭和十八年 三月 現在ニ於ケル 兵器簿ニ依ル	註 上記、モ、ハ、昭和十八年 三月 現在ニ於ケル 兵器簿ニ依ル	註 上記、モ、ハ、昭和十八年 三月 現在ニ於ケル 兵器簿ニ依ル

船名 要目		F43 緩波型		F43 曉 型		F45 初春型		F45D 白露型	
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
主 砲		一三式十=機 高角聯装	五七式三=機 十=機七=機	一三式十=機 高角聯装	五七式三=機 十=機七=機	五〇式三 12.7% (B)	五七式三=機 十=機七=機	五〇式三 12.7% (B)	五七式三=機 十=機七=機
		3	3	3	3	12.7% (C) 2	七 七 二	12.7% (C) 2	七 七 二
機 銃		七=機七=機 2	九=式十=機 =機=型	七=機七=機 2	九=式十=機 =機=型	保式 11-2.5%	保式 11-2.5%	保式 11-2.5%	保式 11-2.5%
		六=機五 2	2	六=機五 2	2	2	2	2	2
揚 彈 藥 機		機揚式 3	全 七 3	機揚式 3	全 七 3	機揚式 3	全 七 3	機揚式 3	全 七 3
彈 藥 數 (一門分)		180 (150)	4/150 (120)	180 (150)	4/150 (120)	150	4/150 (120)	150	4/150
機銃		8,000	2,000	8,000	2,000	100/1,200	2,000	100/1,200	2,000
砲戰射擊装置		方位器照準装置 1	照準装置 1	方位器照準装置 1	九四式=電 1	方位器 1	全 七	九四式方位器 三型 1	全 七
								九四式方位器 1	
装 填 演 習 砲		1	1	1	1	1	1	1	1
発 煙 装 置			八八式=電 1	九一式 1	九一式=電 1	九一式 (16) 1	九一式=電 1	九一式 (16) 1	九一式=電 1
其 他	輕 機 銃		一一式 2	一一式 2	全 七	一一式 2	全 七	一一式 2	全 七
	拳 銃	14	一四式 14	一四式 14	"	一四式 14	"	一四式 14	"
	小 銃	60	三八式 65	三八式 60	全 七 65	三八式 65	"	三八式 65	"
	防 毒 面		九三式=電 45/40		九三式=電 45/40		九三式=電 45/40		九三式=電 45/40
			九七式=電 70		九七式=電 70		九七式=電 65		九七式=電 65
砲側彈藥筐									
銃側彈藥筐									
彈 倉									
鉄 兜			三電 65		三電 65		三電 65		三電 65
			註 上記ノモノ昭和十八年三月現在ニ於ケル 兵器等ニ依ル		註 合 七		註 合 七		

要目		F48 朝潮型		F49 陽炎型		F50 夕雲型		F51 秋月型	
		計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀
主砲	砲	500 3Y H-12.7% (C)	全左	500 3Y H-12.7% (C)	全左	500 3Y H-12.7% (C)	全左	九一式 110% H.A.G	全左
		3	"	3	"	3	"	4	"
機銃	銃	九六式 H-25% (1-2)	"	九六式 H-25% (=2)	"	九六式 H-25% (=2)	"	九六式 H-25% (=2)	"
		2	"	2	"	2	"	2	"
揚彈藥機		押揚式 3	"	押揚式 3	"	押揚式 3	"	押揚式 3 機揚式 1	"
導導機 (一門)	主砲 機銃	130	4/50	8/50	4/50	8/50	4/50 1便導 30	12/300	"
		100/1,200	全左	100/1,200	全左	100/1,200	全左	100/3,000	"
砲戰射擊裝置		九四式 射擊 3RF 1 九四式 商頭 1	全左 = 型 九四式 = 1 全左	九四式 射擊 3RF 1 九四式 商頭 1	" "	九四式 射擊 3RF 1 九八式 商頭 1	" "	九四式 商頭 45RF 2 高射 擊 2 高射機 2	" " "
裝填彈習砲		1	全左	1	全左	1	全左		
飛煙裝置		九一式 (15) 1	五型改 = 1	九一式 (15) 1	五型改 = 1	九一式 (15) 1	"	九一式 (25) 1	全左
其他	輕機銃	一一式 2	全左	一一式 4	全左	一一式 4	"	九六式 4	"
	拳銃	一四式 14	"	一四式 14	"	一四式 14	"	一四式 14	一四式 22
	小銃	三八式 55	"	三八式 55	"	三八式 55	"	三八式 55	三八式 60
	防盾面	239	九一式 = 型 45/50 九七式 = 型 70	249	九一式 = 型 45/50 九七式 = 型 70	255	九一式 = 型 45/50 九七式 = 型 70	336	九一式 = 型 60/200 九七式 = 型 80
砲側彈藥筐									
砲側彈藥筐			4		4		4	4	= 型 4
彈倉			改 = 112		改 = 112		= 型 112		= 型 128
致			= 型 45		= 型 65		= 型 65		= 型 90
		註 兵器導 = 依此 上記 昭和十八年三月現在 = 於此		註 全 左		註 全 左		註 全 左	

電 目 船 名		F52 島風型		F53 秋月型改		F4481 號	
		計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀
主 砲	50°3Y	D型改一	九八式 II-10%		四八式 I 或 II 二種		
	II-12.7%ACE		HA. 9		= 聯發砲 1		
機 銃	九八式	全在	九六式		單高角砲 1		
	II-25%(-型)		II-25%(-型)		九六式		
揚 彈 藥 機	押提式 3		押提式 3		槽揚式 1		
			槽揚式 1		型揚式 1		
彈藥數(一門分)	12/85	煙彈 30	12/300		12/200		
	100/1,200		100/3,000		100/1,200		
砲戰射擊裝置	九四式 3位發		九四式 3位發		發自中砲		
	九四式 高射發		4.5RF 2		2		
			高射擊發				
裝 填 演習砲	1	全在					
發 煙 裝置	九一型(10)		九一式(20)		發煙管(40)		
	1		1		10		
其 他	輕 機 銃	一一式 4		九九式 4		九九式 2	
	拳 銃	一四式 14		一四式 22		一四式 14	
	小 銃	三八式 55		九九式 60		九九式 60	
	防 毒 面	294	九三式四号 70	326		九三式四号 190	
		九五式一號 65/150			九七式四号 63		
砲側彈藥筐							
銃側彈藥筐		4	全在				
彈 倉			= 型 112				
鐵 兜			= 型 65				
註上記一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百、一百零一、一百零二、一百零三、一百零四、一百零五、一百零六、一百零七、一百零八、一百零九、一百一十、一百一十一、一百一十二、一百一十三、一百一十四、一百一十五、一百一十六、一百一十七、一百一十八、一百一十九、一百二十、一百二十一、一百二十二、一百二十三、一百二十四、一百二十五、一百二十六、一百二十七、一百二十八、一百二十九、一百三十、一百三十一、一百三十二、一百三十三、一百三十四、一百三十五、一百三十六、一百三十七、一百三十八、一百三十九、一百四十、一百四十一、一百四十二、一百四十三、一百四十四、一百四十五、一百四十六、一百四十七、一百四十八、一百四十九、一百五十、一百五十一、一百五十二、一百五十三、一百五十四、一百五十五、一百五十六、一百五十七、一百五十八、一百五十九、一百六十、一百六十一、一百六十二、一百六十三、一百六十四、一百六十五、一百六十六、一百六十七、一百六十八、一百六十九、一百七十、一百七十一、一百七十二、一百七十三、一百七十四、一百七十五、一百七十六、一百七十七、一百七十八、一百七十九、一百八十、一百八十一、一百八十二、一百八十三、一百八十四、一百八十五、一百八十六、一百八十七、一百八十八、一百八十九、一百九十、一百九十一、一百九十二、一百九十三、一百九十四、一百九十五、一百九十六、一百九十七、一百九十八、一百九十九、二百、二百零一、二百零二、二百零三、二百零四、二百零五、二百零六、二百零七、二百零八、二百零九、二百一十、二百一十一、二百一十二、二百一十三、二百一十四、二百一十五、二百一十六、二百一十七、二百一十八、二百一十九、二百二十、二百二十一、二百二十二、二百二十三、二百二十四、二百二十五、二百二十六、二百二十七、二百二十八、二百二十九、二百三十、二百三十一、二百三十二、二百三十三、二百三十四、二百三十五、二百三十六、二百三十七、二百三十八、二百三十九、二百四十、二百四十一、二百四十二、二百四十三、二百四十四、二百四十五、二百四十六、二百四十七、二百四十八、二百四十九、二百五十、二百五十一、二百五十二、二百五十三、二百五十四、二百五十五、二百五十六、二百五十七、二百五十八、二百五十九、二百六十、二百六十一、二百六十二、二百六十三、二百六十四、二百六十五、二百六十六、二百六十七、二百六十八、二百六十九、二百七十、二百七十一、二百七十二、二百七十三、二百七十四、二百七十五、二百七十六、二百七十七、二百七十八、二百七十九、二百八十、二百八十一、二百八十二、二百八十三、二百八十四、二百八十五、二百八十六、二百八十七、二百八十八、二百八十九、二百九十、二百九十一、二百九十二、二百九十三、二百九十四、二百九十五、二百九十六、二百九十七、二百九十八、二百九十九、三百、三百零一、三百零二、三百零三、三百零四、三百零五、三百零六、三百零七、三百零八、三百零九、三百一十、三百一十一、三百一十二、三百一十三、三百一十四、三百一十五、三百一十六、三百一十七、三百一十八、三百一十九、三百二十、三百二十一、三百二十二、三百二十三、三百二十四、三百二十五、三百二十六、三百二十七、三百二十八、三百二十九、三百三十、三百三十一、三百三十二、三百三十三、三百三十四、三百三十五、三百三十六、三百三十七、三百三十八、三百三十九、三百四十、三百四十一、三百四十二、三百四十三、三百四十四、三百四十五、三百四十六、三百四十七、三百四十八、三百四十九、三百五十、三百五十一、三百五十二、三百五十三、三百五十四、三百五十五、三百五十六、三百五十七、三百五十八、三百五十九、三百六十、三百六十一、三百六十二、三百六十三、三百六十四、三百六十五、三百六十六、三百六十七、三百六十八、三百六十九、三百七十、三百七十一、三百七十二、三百七十三、三百七十四、三百七十五、三百七十六、三百七十七、三百七十八、三百七十九、三百八十、三百八十一、三百八十二、三百八十三、三百八十四、三百八十五、三百八十六、三百八十七、三百八十八、三百八十九、三百九十、三百九十一、三百九十二、三百九十三、三百九十四、三百九十五、三百九十六、三百九十七、三百九十八、三百九十九、四百、四百零一、四百零二、四百零三、四百零四、四百零五、四百零六、四百零七、四百零八、四百零九、四百一十、四百一十一、四百一十二、四百一十三、四百一十四、四百一十五、四百一十六、四百一十七、四百一十八、四百一十九、四百二十、四百二十一、四百二十二、四百二十三、四百二十四、四百二十五、四百二十六、四百二十七、四百二十八、四百二十九、四百三十、四百三十一、四百三十二、四百三十三、四百三十四、四百三十五、四百三十六、四百三十七、四百三十八、四百三十九、四百四十、四百四十一、四百四十二、四百四十三、四百四十四、四百四十五、四百四十六、四百四十七、四百四十八、四百四十九、四百五十、四百五十一、四百五十二、四百五十三、四百五十四、四百五十五、四百五十六、四百五十七、四百五十八、四百五十九、四百六十、四百六十一、四百六十二、四百六十三、四百六十四、四百六十五、四百六十六、四百六十七、四百六十八、四百六十九、四百七十、四百七十一、四百七十二、四百七十三、四百七十四、四百七十五、四百七十六、四百七十七、四百七十八、四百七十九、四百八十、四百八十一、四百八十二、四百八十三、四百八十四、四百八十五、四百八十六、四百八十七、四百八十八、四百八十九、四百九十、四百九十一、四百九十二、四百九十三、四百九十四、四百九十五、四百九十六、四百九十七、四百九十八、四百九十九、五百、五百零一、五百零二、五百零三、五百零四、五百零五、五百零六、五百零七、五百零八、五百零九、五百一十、五百一十一、五百一十二、五百一十三、五百一十四、五百一十五、五百一十六、五百一十七、五百一十八、五百一十九、五百二十、五百二十一、五百二十二、五百二十三、五百二十四、五百二十五、五百二十六、五百二十七、五百二十八、五百二十九、五百三十、五百三十一、五百三十二、五百三十三、五百三十四、五百三十五、五百三十六、五百三十七、五百三十八、五百三十九、五百四十、五百四十一、五百四十二、五百四十三、五百四十四、五百四十五、五百四十六、五百四十七、五百四十八、五百四十九、五百五十、五百五十一、五百五十二、五百五十三、五百五十四、五百五十五、五百五十六、五百五十七、五百五十八、五百五十九、五百六十、五百六十一、五百六十二、五百六十三、五百六十四、五百六十五、五百六十六、五百六十七、五百六十八、五百六十九、五百七十、五百七十一、五百七十二、五百七十三、五百七十四、五百七十五、五百七十六、五百七十七、五百七十八、五百七十九、五百八十、五百八十一、五百八十二、五百八十三、五百八十四、五百八十五、五百八十六、五百八十七、五百八十八、五百八十九、五百九十、五百九十一、五百九十二、五百九十三、五百九十四、五百九十五、五百九十六、五百九十七、五百九十八、五百九十九、六百、六百零一、六百零二、六百零三、六百零四、六百零五、六百零六、六百零七、六百零八、六百零九、六百一十、六百一十一、六百一十二、六百一十三、六百一十四、六百一十五、六百一十六、六百一十七、六百一十八、六百一十九、六百二十、六百二十一、六百二十二、六百二十三、六百二十四、六百二十五、六百二十六、六百二十七、六百二十八、六百二十九、六百三十、六百三十一、六百三十二、六百三十三、六百三十四、六百三十五、六百三十六、六百三十七、六百三十八、六百三十九、六百四十、六百四十一、六百四十二、六百四十三、六百四十四、六百四十五、六百四十六、六百四十七、六百四十八、六百四十九、六百五十、六百五十一、六百五十二、六百五十三、六百五十四、六百五十五、六百五十六、六百五十七、六百五十八、六百五十九、六百六十、六百六十一、六百六十二、六百六十三、六百六十四、六百							

要 目		F41 峯風型		F41 神風型		F41 睦月型		F43 吹雪型	
		計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
射 管	方位盤	24=新式=聯 3	16=式=聯 3	24=新式=聯 3	16=式=聯 3	10=新式=聯 2	全 无	10=新式=聯 3	10=新式改=聯 3
	方位盤		16=式=聯 2		16=式=聯 2		16=式=聯 2	10=式=聯 2	16=式=聯 2
	方位盤								16=式 2
	方位盤								
空氣壓縮機 全 1 台			武式V型 250 型		武式V六型 250 型		武式V六型 250 型		武式V六型 265 型
第二空氣壓縮機 全 1 台			2		2		2		3
發 射 機	發 射 機				八-式 2	八-式 2	全 无	八-式 2	九四式 1
	發 射 機				2	2	2	2	1
發 射 機	發 射 機		水圧=型 2		水圧=型 2		水圧=型 2		水圧=型 2
	發 射 機								
掃 海 機	大掃海機		封鎖式=型 2	單機式 1	封鎖式=型 2		封鎖式=型 2(1)	封鎖式=型 1	封鎖式=型 1
	小掃海機		一型 2		一型 2(1)		一型 2(1)		一型 2(1)
防 雷 具							中防一型改 1		
魚 雷	魚 雷		16=新式改=型 6		16=新式改=型 12	12	八八式=改=型 12	18	九〇式 18
	魚 雷		驅逐 6	驅逐 3			驅逐=型 6		驅逐=型 9
機 雷					一型 16		一型 16		
爆 雷			九五式 18		八八式 18(8)		八八式 18(4)	18	九五式 18(10)
教 練 爆 雷					=型 4		=型 4		=型 4
發 射 箭					8		一型 8		8
發 射 箭			18		12		12		一型 10
掃 海 立 標			4		4(2)		4(2)		
掃 海 標 灯									
水 中 炮 台 具			一型 2		一型 2(1)		一型 2(1)		一型 2(1)
發 射 破 破 鈎			10		10(2)		10(2)		改一 10(2)
發 射 機									
發 射 機			4	2	2	2	2		
發 射 機			昭和十八年 在 於 丁 字 路 口		无		无		无

艦名 要目		F43 緩波型		F43 曉型		F45 初春型		F45b 白露型		
		計数	現状	計数	現状	計数	現状	計数	現状	
発射管		1=年式=聯 3	1=年式=聯改 3	1=年式=聯 3	1=年式=聯改 3	1=年式=聯=型 3	全左	1=年式=聯=型改 2	全左	
発射装置	方位機	2	1=式=型 2	2	1=式=型 2	1=式=型 2	1=式 2	1=式=型 2	"	
	発射指揮盤		1=式 2	2		1=式 2	全左	1=式=型 2	"	
	射法盤							1=式=型 1	1.7.6 31 除々	
空気圧縮機全 ¹ 台			武式Y6型 265型 2		武式W8型改 2	武式W8型 2	武式W8型改 2	武式W8型 2	全左 由式 2	
第=空気圧縮機全 ¹ 台			2					"		
収束投射機		1=式 2	1=式 1	1=式 2	1=式 1	1=式 1	全左	1=式 2	全左	
射置装填台		2	3=型 1	2	3=型 1	3=型 1	"	3=型 2	"	
収束下置投下台					水圧=型 2	水圧=型 2	水圧=型 2	水圧=型 2	水圧=型 2	
掃海関係	大掃海具		対艦式=型 1	対艦式 1	対艦式=型 1	=号=型 1.5	対艦式=型 1.5(1)	=号=型 1.5	対艦式=型 1.5(1)	
	小掃海具		1=型 2(1)		1=型 2(1)	1=型改 2(1)	1=型 2(1)	1=型改 2(1)	1=型 2(1)	
	捲揚機									
防雷具										
魚雷		18	1=式 18 駆頭=型 9	18	1=式 18 駆頭=型 9	1=式 12	1=式=型改 10	1=式 16	1=式=型改 14 駆頭=型 10	
機雷										
爆雷		18	1=式 36 =型 4	18	1=式 18(10) =型 4	1=式=型 36	1=式 36(10) =型 4	1=式=型 36	1=式 18(10) =型 4	
教練爆雷						2		2		
投射箭			1=型 16		1=型 16		1=型 16		1=型 16	
落下傘			1=型 20		1=型 20		1=型 20		1=型 20	
掃海立標							2		2	
掃海機灯									1=型 2	
水中処分具			1=型 2(1)		1=型 2(1)		1=型 2(1)		1=型 2(1)	
=號爆破釣			改 10(2)		改 10(2)		改 10(2)		改 10(2)	
探海具										
			昭和十八年現在 兵器部=派ル		全左		全左		全左	

要目		F48 朝潮型		F49 陽炎型		F50 夕雲型		F51 秋月型	
		計	現	計	現	計	現	計	現
發射管	發射管	九一式四聯=型 2	九一式四聯=型 2	九一式四聯=型 2	全左	九一式四聯=型 2	全左	九一式四聯=型 1	全左
	方位盤	九一式=型 2	全左	九一式=型 2	"	九一式=型 2	"	九一式=型 2	"
	發射指揮盤	九一式=型 2	九一式 2	九一式 2	"	九一式 2	"	改進型 2	"
	射法盤	九一式=型 1		九一式=型 1		九一式=型 1			
空氣壓縮機餘力		九一式四聯 3	由式 2 全左	由式 3 全左	全左	由式 3 全左	全左	由式 3 全左	全左
第一空氣壓縮機餘力			九一式 1		"		"		"
發射機	發射機	九一式 1	全左	九一式 1	"	九一式 1	"	九一式 2	
	發射台	三型 1	"	三型 1	"	三型 1	"	三型 2	
發射台	發射台	水压三型 2	"	水压三型 2	"	水压三型 2	"	水压三型 2	
	發射台	手動一型 4	"	手動一型 4	"	手動一型 4	"	手動一型 4	
掃海具	大掃海具	單艦式 1	"	單艦式 1	"	單艦式 1	"		
	小掃海具	小掃一型改 2(1)	小掃一型 2(1)	小掃一型改 2	全左 2(1)	小掃一型改 2	全左 2(1)	小掃一型改 2	全左 2(1)
	捲揚機	氣動 1	全左	氣動 1	全左	氣動 1	全左		
防雷具									
魚雷	魚雷	九一式 16	九一式改 16 驅頭=電 6	九一式 16	九一式改 16 驅頭 6	九一式改 16	全左 驅頭 10	九一式改 8	全左 驅頭 5
	機雷								
爆雷	爆雷	九一式一電 36	九五式 18(10)	九一式一電 36	九五式18(9) 機雷 2(1)	九五式 18	九五式改 18	九五式 54	全左 54(36)
	散彈爆雷	2	二型 4	2	二型 4	八八式 3	二型 4	八八式 3	二型 4
發射箭	發射箭		一型 12		一型 12		一型 12		一型 36
	發射台		一型 6		一型 6		一型 6		一型 18
掃海立標			1		1		1		
掃海標燈			一型 1		一型改 1		一型改 1		
水中処分具			一型 2(1)		一型 2(1)		一型 2(1)		一型 2(1)
二號爆破鉤			改一 10(2)		改一 10(2)		10(2)		改一 10(2)
掃海具					二型 2		一型 1 三型 1		
			昭和十八年三月 兵器部		全左		全左		全左

要 目		F52 島風型		F53 秋月型改型		才5481號			
		計 畫	現 狀	計 畫	現 狀	計 畫	現 狀		
發 射 管		後稱零式五型 3	零式五型 3	九式四聯型 1		後稱三式四聯 1			
發射 裝置	方位盤	後稱零式 2	九七式一型 2	九七式一型 2		九七式一型 2			
	發射指揮盤	後稱零式 2	一式一型 2	是張兼用 2		一式(15%) 2			
	射法盤								
空氣壓縮機全所		由式 4	由式 3	由式 2		由式 2			
		離本式 1		離本式 1					
第二空氣壓縮機全所		1		1					
機 射 置	發射機	九四式 1	今 无	九四式 2		九四式 2			
	裝填台	三型 1	"	三型 2		三型 2			
機 下 置	投下台	永庄三型 2 手動一型 4	"	永庄一型 2 手動一型 4		投下軌道 1			
掃 海 機 具	大掃海具								
	小掃海具	一型改一 2	今 无 2(1)	一型改一 2		一型改一 2			
	捲揚機								
防 雷 具				小防雷一型 1					
魚 雷		九三式一型改一 15 驅頭一型 11	今 无	九三式一型改一 4		九三式一型 6			
機 雷									
爆 雷		九五式 18	九五式改一 18(9)	九五式改一 72		九五式改一 36			
		ハハ式 3	二型 4	2		2			
教 練 爆 雷									
投 射 箭			一型 12						
落 下 傘			一型 6(4)						
掃 海 立 標									
掃 海 標 灯									
水 中 処 分 具			一型 2(1)			一型 2			
二號爆破鉤			10(2)			改一 10			
探 海 具									
			昭和十八年三月 兵器部一依止						

要目	艦名	F41 拳風型		F41 神風型		F41 睦月型		F43 吹雪型	
		計電	現状	計電	現状	計電	現状	計電	現状
一次電源			ボストン直流 25kW 110V 1		ボストン直流 25kW 110V 1		ボストン直流 25kW 110V 1	7-ボ 33kW 2	7-ボ 33kW 2
			ボストン直流 25kW 110V 1		ボストン直流 25kW 110V 1			7-ボ 15kW 1	7-ボ 40kW 1
			焼土 15kW 110V 直流 1						
			モーター 25HP 1						
二次電源			3kVA 100V 電動交流 1		3kVA 100V 交流 1		3kVA 100V 交流 1	2kVA 電動機 2	2kVA 100V 1
			750W 100V 直流 1		750W 100V 直流 1		1kVA 100V 交流機 1	0.75kW 整流 1	5kVA 100V 1
									1.5kW 直流 1
									1kW 直流 1
探照灯		南式 75 燈 1	全 无		南式 75 燈 1		鐘式 75 燈 1	90 万 燈 1	鐘式 90 万 1
探照灯管制器									
信號用探照灯		40 燈 1							
信號灯									
蓄電池			≡型≡ 32		≡型≡ 32		≡型 8/32		≡型 20
			≡型四 8		≡型四 8		≡型四 2/8		四番 5 九型 5
電気暖房器									1kW 100V 6
電気湯沸器									0.5kW 2
			註 上記ノモハ昭和十八年三月現在 ニ於ケル兵器簿ニ依ル		全 无		全 无		全 无

要 目 名	F43 緩波型		F43 晩 型		F45 初 春 型		F45D 白 露 型	
	計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状
一 次 電 源	40kW 9-ボ 2	110V 2	55kW 9-ボ 2	全 左 110V 2	T-100kW 1	105V 1	T-100kW 1	105V 1
	15kW 9-ボ 1	40kW 9-ボ 105V 1	40kW 9-ボ 1	全 左 105V 1	D-40kW 2	105V 2	D-40kW 2	105V 2
二 次 電 源	2kVA 交流 2	5kVA 1		3kVA 100V 2		5kVA 100V 交流機 2		5kVA 100V 2
	0.75kW 直流機 1	3kVA 1		15kW 110V 1		1.5kW 直流 1		15kW 1
		15kW 100V 1				1kW 直流 1		1kW 1
		1kW 100V 1						
探 照 灯	90 新 1	須式 90 種 1	須式 90 種 1	全 左	須式 90 種 1	全 左	須式 90 種 1	須式 90 種 1
探照灯制御器					電動式 1		電動式 1	
信号用探照灯					30 種 2			
信 号 灯							二「種」 1	
蓄 電 池		三型 20 四層 5 九型 5	一式	三型 20 四層 5 九型 5	一式	三型 40 三型五層 8	一式	三型 40 三型五層 8
電 熱 器		1kW 100V 6	1kW 6	1kW 100V 6		1kW 7		1kW 6
電氣暖房器		5kW 100V 1	5kW 1	5kW 100V 1		5kW 100V 1		
電氣湯沸器		0.5kW 2	0.5kW 2	全 左		0.5kW 2		0.5kW 2
		註 上記ノモノハ昭和十八年現在 ニ於ケル兵器等ニ依ル		全 左		全 左		全 左

要目	艦名	F48 朝潮型		F49 陽炎型		F50 夕雲型		F51 秋月型	
		計量	現狀	計量	現狀	計量	現狀	計量	現狀
一次電源		T-135kVA	230V 1	T-180kVA	230V 1	T-180kVA	230V 1	T-270kVA	230V 1
		D-55kVA	230V 2	D-55kVA	230V 2	D-55kVA	230V 1	D-55kVA	230V 2
二次電源			1.5kW 1		12kW 220V 1		12kW 220V 1		1kW 1
			12kW 1		0.5kW 220V 1		0.5kW 220V 1		12kW 1
			500W 1		減16.8kW 220V 1		減17.6kW 220V 1		減17.6kW 1
			減16.9kW 1		減10kVA 1		減10kVA 1		減10kVA 1
					" 2kVA 1		" 2kVA 1		" 5kVA 1
					" 10kVA 2		" 10kVA 1		" 2kVA 1
							" 15kVA 1		" 20kVA 1
									" 15kVA 1
									" 2kVA 1
探照燈		九式90型 1	全左	九式90型 1	全左	九式90型 1	全左	九式90型 1	全左
探照燈管制器		九式 1	九式=型 1	九式 1		九式=型 1	"	九式=型 1	"
信號用探照燈									
信號燈		二式 1	全左	二式 1	全左	二式 1	全左	二式 1	全左
蓄電池		1	=型 75	1	=型 65	1	=型 66	1	=型 66
			=型五 15		五格 13				
電氣暖房器			一型1kW 220V 2		一型1kW 220V 2		一型1kW 100V 2		一型1kW 100V 2
			=型1kW 220V 4		=型1kW 220V 4		=型1kW 100V 4		=型1kW 100V 4
電氣湯沸器			0.5kW 220V 2		0.5kW 220V 2		0.5kW 100V 2		0.5kW 100V 2
		註 上記ノモノハ昭和十八年三月 現在ニ於ケル兵艦標準ニ依ル		全		全		全	
				左		左		左	

船 名 要 目	F52 島風型		F53 秋月型改型		牙 5481 號			
	計 畫	現 狀	計 畫	現 狀	計 畫	現 狀		
一 次 電 源	F-135 kVA 2	F-180 kVA 230V 1	T-270 kVA 1		T-135 kVA 220V 2			
	D-80 kVA 2	D-55 kVA 230V 2	D-55 kVA 2		D-55 kVA 220V 2			
二 次 電 源	500W 變壓 1	全 无	1kW 1		7kW 1			
	12kW 變壓 1	"	12kW 1		0.5kW 1			
	概 17.6kW 變壓 1	"	17.6kW 1					
	變 10 kVA 1	"	變 10 kVA 1		變 10 kVA 1			
	" 2 kVA 1	"	" 5 kVA 1		" 2 kVA 1			
	" 10 kVA 1	"	" 2 kVA 1		" 10 kVA 1			
	" 15 kVA 1	"	" 15 kVA 1		" 5 kVA 2			
			" 7.5 kVA 2					
探 照 灯	九式 90 精 1	全 无	九式 90 精 1		九式 90 精 1			
探照灯控制器	九式 二型 1	"	九式 二型 1		電動式 1			
信號用探照灯								
信 号 灯	二式 四 1	全 无	二式 四 1		二式 四 1			
蓄 電 池	1	二式 16	1		三式 五入 16 三式 五入 4			
電氣暖房器		一型 1kW 100V 2						
		二型 1kW 100V 4						
電氣湯沸器		一型 1kW 100V 2						
		註 於工部局 於正兵部 等二依此 現任		全 无				

[illegible]

艦名 要目	F48 朝潮型		F49 陽炎型		F50 夕雲型		F51 秋月型	
	計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀
送信裝置	九一式四号改	九一式特四号	九一式四号改	九一式四号改	長波四号	九一式四号改	長波四号	九一式四号改
	九一式短五号	令无	九一式短五号	令无	中波	九一式短五号	中波	九一式短五号
		九一式超送			短波五号		短波五号	
		TM式		TM式		TM式	直流發電機	TM式
受信裝置	九一式特改三	九一式特受五	九一式特改三	九一式特受六	特受四	九一式特受五	特受四	九一式特受五
					中波		中波	
無線電話裝置	二号	二号話送型	二号	二号話送型	超短波二号	二号話一型	超短波二号	二号話一型
	九一式	九一式話受改四	九一式	九一式話受改四	超短波二号	九一式話改四	超短波二号	九一式話改四
	九一式超短波	九一式超話送	九一式超短波	九一式超話送	超短波發信	九一式超短波	超短波發信	九一式超話送
		九一式超話受		九一式超話受			直流發電機	
方位測定裝置	九一式一号	令无	九一式一号	令无	長波	九一式一号	長波	九一式一号
					無線指針裝置		無線指針裝置	
測波裝置	九一式電鑑	令无	九一式電鑑	令无	長波電鑑	九一式測	長波	九一式測
	九一式短電鑑	"	九一式短電鑑	"	短電鑑	九一式短測	中波	九一式短測
		九一式電測		九一式測一型	長波	九一式測一型	短波	九一式測一型
		九一式短測		九一式中測	中波	九一式中測	超短波	九一式中測
		九一式超短測		九一式短測	短波	九一式短測		九一式短測
				九一式超測	超短波	九一式超測		九一式超測
蓄電池	1		1		1		1	
電波探信儀								
水中聽音裝置			九一式(6号)	九一式改	九一式(6号)		九一式(6号)	
水中信號裝置								
測深裝置								
探信儀		九一式三型		九一式三型		九一式三型		九一式三型
印字機	2		2		2		2	
ラ 4" 才	1		1		1		1	
電動發電機		九一式用	直流	九一式用				
		九一式用	4	九一式用				
		九一式用		九一式用				
		小型		小型				

要目	船名	F52 島風型		F53 秋月型改型		45481 號			
		計畫	現状	計畫	現状	計畫	現状		
送信装置		長波 ₄ 号	九一式四号改 ₁	長波 ₄ 号	九一式四号改 ₁	九一式特四号 ₁			
		中波 ₁	九五式短五号 ₁	中波 ₁	九五式短五号 ₁				
		短波 ₂ 号		短波 ₂ 号					
			TM式 ₁	直流發電機 ₄	TM式 ₁				
受信装置		特受 ₄	九一式特受 ₅	特受 ₄	九一式特受 ₅	特受 ₂			
		中波 ₁		中波 ₁					
無線電話装置		超短波 ₁ 号	二号話一型 ₁	超短波 ₁ 号	二号話一型 ₁	二号話 ₁			
		超短波 ₂ 号	九〇式話改 ₁	超短波 ₂ 号	九〇式話改四 ₁	九〇式 ₁			
		超短波 ₂ 電話	九三式超短波 ₁	超短波 ₂ 電話	九三式超短波 ₁				
				直流發電機 ₄					
方位測定装置		長波 ₁	九一式二号 ₁	長波 ₁	九一式二号 ₁				
		距離指示装置		距離指示装置					
測波装置		長波 ₁ 鑑	九九式測 ₁	長波 ₂	九九式測 ₁	一式 ₁			
		短波 ₁ 鑑	九九式短測 ₁	中波 ₁	九九式短測 ₁				
		長波 ₂	九六式測一型 ₁	短波 ₂	九六式測一型 ₁				
		中波 ₁	九六式中測 ₁	超短波 ₂	九六式中測 ₁				
		短波 ₁	九七式短測 ₁		九七式短測 ₁				
		超短波 ₂	九六式遙測 ₁		九六式遙測 ₁				
蓄電池				今无	二型=番入37 十型=十六番入4				
電波探信儀			仮称=号一型改	"	仮称=号二型				
水中聽音装置		九三式(左器)		九三式(右器)		九三式二型甲 ₁			
水中信號装置									
測深装置				九九式三型	今无	九九式 ₁			
探信儀		九三式 ₁	九三式三型 ₁	九二式 ₁	九三式 ₁	九三式一型 ₁			
印字機		2		2		九七式二型 ₂			
予付才		1		1					
電動發電機									

要 目		F41 峯風型		F41 神風型		F41 睦月型		F43 吹雪型	
		計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状
主 機 機		ギ-ドタービン	全 无	ギ-ドタービン	全 无	ギ-ドタービン	全 无	ギ-ドタービン	全 无
前 進		2	"	2	"	2	"	2	"
後 進		28,500	17,000	28,500	25,000	28,500	"	50,000	"
同 転 数		400		400		400		400	"
軸 数		2	全 无	2	全 无	2	全 无	2	"
推進器直径		2,683	"	2,972	"	2,972	"	3,200	"
正		1号機本式	"	1号機本式	"	1号機本式	"	1号機本式	"
		4	"	4	"	4	"	4	"
蒸 汽 圧 力		18.3		18.3		18.3	"	20	"
蒸 汽 温 度		260		260		260		274	"
舵 取 機 械		1号機本式	全 无	1号機本式	全 无	1号機本式	全 无	1号機本式	"
揚 錨 機 械		蒸 汽 式	"	蒸 汽 式	"	蒸 汽 式	"	蒸 汽 式	"
煙 突		2	"	2	"	2	"	2	"
			註 上記ノモノハ昭和十八年 現在ニ於テ 機関限度標準ニ依ル		全 无		全 无		全 无

要 目		艦 名		F43 綾波型		F43 暁 型		F45 初春型		F45b 白露型	
		計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状		
主 機 械		艦本式1000型	全左	艦本式1000型	全左	艦本式1000型	全左	艦本式1000型	全左		
		2	"	2	"	2	"	2	"		
計 画 効 率	前 進	50,000	"	50,000	"	43,000	"	42,000			
	後 進	10,000	"	10,000	"						
回 転 数		400	"	400	"	400	"	400			
軸 数		2	"	2	"	2	"	2			
推進器直径		3,200	"	3,200	"	3,050	"	3,050			
主 機		口式艦本式重油専焼式	"	口式艦本式重油専焼式	"	口式艦本式重油専焼式	"	口式艦本式重油専焼式			
		4	"	3	"	3	"	3			
蒸 気 圧 力		20	"	20	"	20	"	22			
蒸 気 温 度		214	"	214		300	"	300	全左		
舵 取 機 械		ジヤコ重油圧20HP	"	ジヤコ重油圧20HP	全左	電動機10HP 5HP	"	電動機10HP 5HP	全左 10HP 5HP		
揚 錨 機 械		電動機式	"	電動機式	"	蒸気式	"	蒸気式	全左		
煙 突		2	"	2	"	2	"	2	"		
		註 上記ノモノハ昭和十八年三月現在ニ於ケル 機関限度標準ニ依ル		全 左		全 左		全 左			
				左		左		左			

電 目 船 名		F48 朝 潮 型		F49 陽 炎 型		F50 夕 雲 型		F51 秋 月 型	
		計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
主 機 械		艦本式7-乙	全左	艦本式7-乙	全左	艦本式7-乙	全左	艦本式7-乙	全左
		2	"	2	"	2	"	2	"
計 画 効 率	前 進	50.000	"	52.000	"	52.000	"	52.000	"
	後 進				"			10.000	"
回 転 数		380	"	380	"	380	"	340	"
軸 数		2	"	2	"	2	"	2	"
推進器直径		3,400	"	3,400	"	3,400	"	3,650	"
缶		口型艦本式	"	口型艦本式	"	口型艦本式	"	口型艦本式	"
		3	"	3	"	3	"	3	"
蒸 氣 圧 力		22	"	30	"	30	"	30 $\frac{1}{2}$ atm	"
蒸 氣 温 度		300	"	350	"	350	"	350	"
飛 取 機 械		電動油圧 1	220V 15kW	電動油圧 1	220V 15kW 2	電動油圧 1	"	電動油圧 1	25kW 2
揚 錨 機 械		蒸氣式		蒸氣式 1	4.5kW 220V 1	電動式 1	"	蒸氣式 1	
煙 突		2	全左	2	全左	2	"	1	全左
			註 上記ノモハ昭和十八年三月現在ニ於ケル 機関限度標準ニ依ル		全 左		全 左		全 左

要 目 艦 名		F52 島風型		F53 秋月型改型		才 5481 號			
		計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状		
主 機 械		船本式 ⁷⁻¹³	今 左	船本式 ⁷⁻¹³	今 左	船本式 ⁷⁻¹³			
		2	"	2	"	2			
計 画 効 率	前 進	75.000	"	52.000	"	19.000			
	後 進			10.000	"	4.000			
回 転 数		370	今 左	340	"	400			
軸 数		2	"	2	"	2			
推 進 器 直 径		3.550	3.600	3.650	"	3.650			
正		号 船 本 式	今 左	号 船 本 式	"	号 25481 号			
		3	"	3	"	2			
蒸 氣 圧 力		40% _{cm²}	"	30% _{cm²}	"	30% _{cm²}			
蒸 氣 温 度		400	"	350	"	350			
舵 取 機 械		電動油圧	"	電動油圧	"	電動油圧			
揚 錨 機 械		蒸氣式	"	蒸氣式	"	蒸氣式			
煙 突		2	"	1	"	1			
		註 上記、元昭和十八年三月現在ニ於ケル 機関限度標準ニ依ル			全 左				

要目	艦名	F41 峯風型		F41 神風型		F41 睦月型		F43 吹雪型	
		計	現狀	計	現狀	計	現狀	計	現狀
艦長			中少佐		中少佐		中佐		中佐
航海長			中少尉		中少尉		中少尉		中少尉
通信長									
砲術長			中少尉		中少尉		中少尉		中少尉
水雷長			中少尉		中少尉		中少尉		中少尉
東組			中少尉		中少尉		中少尉		中少尉
機関長			中少尉		中少尉		中少尉		中少尉
栗組			中少尉		中少尉		中少尉		中少尉
栗組			特中尉		特中尉		特中尉		特中尉
			特中尉		特中尉		特中尉		特中尉
兵曹長			1		1		1		1
機関曹長			2		2		2		2
兵曹			26		26		26		36
機関曹			16		16		16		17
工曹			1		1		1		2
主曹			2		2		2		2
水兵			60		60		60		84
機関兵			32		32		32		55
工兵			1		1		1		2
主兵			5		5		5		8
合計			154人		154人		154人		219人

註 上記現狀は昭和18年4月1日現在に於ける内容提要、定員表に依る

電 艦 名 目	F43 緩波型		F43-曉 型		F45 初春型		F45D 白露型	
	計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状
艦 長		中佐		中佐		中佐		中佐
航海 長		第1大尉		第1大尉		第1大尉		第1大尉
通信 長								
砲 術 長		第1大尉		第1大尉		第1大尉		第1大尉
水 雷 長		第1大尉		第1大尉		第1大尉		第1大尉
栗 組		中少尉		中少尉		中少尉		中少尉
機 関 長		第1大尉		第1大尉		第1大尉		第1大尉
栗 組		第2中尉		第2中尉		第2中尉		第2中尉
栗 組		特1中尉		特1中尉		特1中尉		特1中尉
兵 曹 長		1 准士		1 准士		1 准士		1 准士
機 曹 長		2 3人		2 3人		2 3人		2 3人
兵 曹		39		41		37		41
機 曹		17 下士		16 下士		16 下士		16 下士
工 曹		2 60人		2 61人		2 57人		2 61人
主 曹		2		2		2		2
水 兵		90		91		83		84
機 兵		55 兵		58 兵		46 兵		46 兵
工 兵		2 155人		2 159人		2 139人		2 140人
主 兵		8		8		8		8
合 計		228人		233人		205人		213人

註 1) 上記計画..基本計画当時の数字

2) 上記現状..昭和18年4月1日現在2カ年以内の提要定員表=依り

要 目	船 名	F48 朝潮型		F49 陽炎型		F50 雲型		F51 秋月型	
		計	束	計	束	計	束	計	束
船 長			中佐		中佐		中佐		中佐
航海 長			第1大尉		第1大尉		第1大尉		第1大尉
通信 長			第1大尉		第1大尉		第1大尉		第1大尉
砲 術 長		士官	第1大尉	士官	第1大尉	士官	第1大尉	士官	第1大尉
水 雷 長		士官	第1大尉	士官	第1大尉	士官	第1大尉	士官	第1大尉
準 組		士官	中少尉	士官	中少尉	士官	中少尉	士官	中少尉
機 関 長			第1大尉		第1大尉		第1大尉		第1大尉
東 組			第1大尉		第1大尉		第1大尉		第1大尉
東 組		特	特1大尉	特	特1大尉	特	特1大尉	特	特1大尉
兵 曹 長		准	1	准	1	准	1	准	1
機 曹 長		2人	1	2人	2	2人	2	2人	2
兵 曹			43		43		43		43
機 曹		下	16	下	22	下	23	下	25
工 曹		士官	2	士官	2	士官	2	士官	2
主 曹		士官	2	士官	2	士官	2	士官	2
水 兵		21人	91	226人	91	213人	91	111	113
機 兵			46		46		46		46
工 兵			2		2		2		2
主 兵			8		8		8		8
合 計		229人	222人	239人	228人	225人	228人	263人	274人

註 1) 上記計束は基本計束当時を示す

2) 上記現状は昭和18年4月1日現在でケル内令遵照、定員表に依る

2) 上記現状ハ昭和8年4月1日現在ニ於ケル
内定提要、定員表ニ依ル

証上記、五、昭和十八年三月現在ニ於ケル
兵器簿ニ依ル

艦名 電目		F43 緩波型		F43 曉型		F45 初春型		F45D 白露型	
		計畫	現状	計畫	現状	計畫	現状	計畫	現状
羅針儀	磁氣	1	船本式	1	九一式	九一式	令左	九一式改	令左
	乾輪	續式	續式五型	1	續式二型	續式五型改	令左	續式五型改	令左
測深儀		電動	令左	九一式	九一式改		電動	九一式改	"
測程儀		1	船本式	去式	令左	去式	令左	去式	"
航跡儀			電式改		電式改	電式改	"	電式改	"
風信儀		九一式	九一式改	九一式	令左	九一式	"		
山川灯			九七式一型 2		九七式二型 2	九一式改 2	九七式一型 2	九一式改 2	九七式一型 2
哨信儀									
測距儀		二米 2	九一式三 一四式三	三米 2	九一式三 一四式三	九一式三 一四式三	令左	一四式三 六六式	令左
						一四式三	"		
望遠鏡			十一型 2	十一型 4	令左 2	十一型 4	令左 2	十一型 2	
								十一型 2	令左
			註 上記ノ兵器昭和十八年三月現在ニ於 ケル兵器簿ニ依ル		令 左		令 左		令 左

要目		F48 朝潮型		F49 陽炎型		F50 夕雲型		F51 秋月型	
		計畫	現状	計畫	現状	計畫	現状	計畫	現状
羅針儀	磁 氣	九一式一電 予備	九一式一電改 操舵用	九一式一電 九一式一電改 予備	合 左	九一式一電 合 左	合 左	九一式一電 合 左	合 左
	乾 輪	九一式一電改 予備	合 左	九一式一電改 予備	合 左	九一式一電 予備	合 左	九一式一電改 予備	合 左
測 深 儀		九一式一電改	合 左	九一式一電改	合 左	九一式一電	合 左	九一式一電	合 左
測 程 儀		九一式一電	九一式一電	九一式一電	合 左	九一式一電	合 左	九一式一電	合 左
航 跡 儀		九一式一電	合 左	九一式一電	合 左	九一式一電	合 左	九一式一電	合 左
風 信 儀		九一式一電改	合 左	九一式一電改	合 左	九一式一電改	合 左	九一式一電改	合 左
山 川 灯		九一式一電 2	九一式一電 2	九一式一電 2	合 左	九一式一電 2	合 左	九一式一電 2	合 左
哨 信 儀									
測 距 儀		九一式一電 予備	合 左	九一式一電 予備	合 左	九一式一電 予備	合 左	九一式一電 予備	合 左
望 遠 鏡		十五桿 2	合 左	十五桿 2	合 左	十五桿 2	合 左	十五桿 2	合 左
		十=桿 2	合 左	十=桿 2	合 左	十=桿 2	合 左	十=桿 2	合 左
		八=桿 2	合 左	八=桿 2	合 左	八=桿 2	合 左	八=桿 2	合 左
		八=桿 2	合 左	八=桿 2	合 左	八=桿 2	合 左	八=桿 2	合 左
		八=桿 2	合 左	八=桿 2	合 左	八=桿 2	合 左	八=桿 2	合 左
注 記		上 記		合		合		合	
		兵 器 簿		左		左		左	

要目		F52 島風型		F53 秋月型改型		F5481 號			
		計量	現狀	計量	現狀	計量	現狀		
羅針儀	磁氣	九〇式一等電	合左	九〇式一等電	合左	九〇式一等電			
	乾輪	合上機用	"						
測深儀		九〇式一等電	合左	音響式一等電 入式21212	"				
測程儀		九〇式一等電改	"	九〇式一等電改	"	九〇式一等電改			
航跡儀		九〇式一等電	"	九〇式一等電	"				
風信儀		九〇式改一	"	九〇式改一	"				
山川灯		九〇式一等電 2	"	九〇式一等電 2	"	九〇式一等電 2			
哨信儀				2	"				
測距儀		九〇式一等電 九〇式一等電	合左 "	九〇式一等電 九〇式一等電		九〇式一等電 九〇式一等電			
望遠鏡		十寸握	合左	十寸握		十寸握高角			
		十寸握高角	"	十寸握高角		十寸握高角			
		八寸握高角	"	十寸握		八寸握高角五電			
		八寸握	"	八寸握高角		八寸握高角			
				八寸握		八寸握			
				六寸握		六寸握高角			
		註 上記、五、八昭和十八年三月現在、於此 兵器等ニ添ル							

要目		F41 峯風型		F41 神風型		F41 睦月型		F43 吹雪型	
		計量	現状	計量	現状	計量	現状	計量	現状
揚錨装置	主錨	(18CWT) 1.23 2	全左	(25CWT) 1.27 2	全左	(25CWT) 1.27 2	全左	普通電16 2	全左
	副錨	(7CWT) 0.25 1	"	(6CWT) 0.3 1	"	(6CWT) 0.3 1	"	普通電0.4 1	"
	主錨鎖	(150)X100F 349X100-228	"	(148)X100F 349X100-228	"	(148)X100F 349X100-228	"	384 11連 II-277	"
ボイラー類	銅	汽船用 364X183 1	"	汽船用 364X183 1	"		"	汽船用 424X175 1	"
		汽機緊留用 244X90 2	"	汽機緊留用 244X90 2	"		"	緊留作業用 304X100 1	"
		緊留作業用 284X45 1	"	緊留作業用 284X45 1	"		"	55付用 214X25 1	"
		補付用 264X50 2	"	補付用 264X50 2	"		"	汽機緊留用 264X100 224X100 1	"
								汽機緊留付用 204X175 1	"
								汽機中の用 84X850 1	"
	麻	緊留作業用 484X123 1	"	緊留作業用 484X183 1	全左		全左	緊留作業用 207.5X175 1	全左
		副緊留用 404X183 1	"	副緊留用 404X183 1	"		"	緊留作業用 207.5X125 1	"
		導索鎖索 244X90 2	"	導索鎖索 244X90 2	"		"	副緊留用 1	"
								汽機用 264X100 1	"
操舵装置		操舵機		操舵機		操舵機		操舵機	
短艇	内航艇	20'~0" 1	6米10HP 1	20'~0" 1	6米10HP 1	20'~0" 1	6米10HP 1	6.5米 7.5米 1	6.5米20HP 7.5米20HP 1
	カッター	20'~0" 2	6米 20'~0" 1	20'~0" 2	全左	20'~0" 1	6米 20'~0" 1	7米 2	全左
	通船	20'~0" 1		20'~0" 1		20'~0" 1		6米 1	
冷却機								1	全左
揚艇(貨)機		10HP 1	全左	10HP 1	全左	10HP 1	全左	10HP 1	"
		記 上記現状は昭和十八年買現在於ける 兵器庫に於ける							
				全			全		全
					左		左		左

要目	船名	F41 綾波型		F43 曉型		F45 初春型		F45D 白露型	
		計量	現狀	計量	現狀	計量	現狀	計量	現狀
掃錨裝置	主 錨	普通型 1.6 2	合 左	普通型 1.6 2	合 左	普通型 1.4 2	合 左	普通型 1.4 2	合 左
	副 錨	海軍型 0.4 1	"	海軍型 0.4 1	"	海軍型 0.35 1	"	海軍型 0.35 1	"
	主 錨鎖	38φ 11連 Ⅱ-275	"	38φ 11連 Ⅱ-275	"	36φ 11連 Ⅱ-275	"	36φ 11連 Ⅱ-275	"
ホーサー類		或船用 38φ×175 /	"	或船用 38φ×175 /	"	或船用 38φ×175 /	"	或船用 38φ×175 /	"
		掃付用 26φ×100 / 32φ×100 /		掃付用 26φ×100 / 32φ×100 /		掃付用 26φ×100 / 32φ×100 /		掃付用 26φ×100 / 32φ×100 /	合 左
		艀錨船用 26φ×100 / 32φ×100 /	合	艀錨船用 26φ×100 / 32φ×100 /	合	艀錨船用 26φ×100 / 32φ×100 /	合	艀錨船用 26φ×100 / 32φ×100 /	
		艀中操的用 8φ×350 /		艀中操的用 8φ×350 /		艀中操的用 8φ×350 /		艀中操的用 8φ×350 /	合 左
		艀付50型作業 2050φ×175 /	左	艀付50型作業 2050φ×175 /	左	艀付50型作業 2050φ×175 /	左	艀付50型作業 2050φ×175 /	合 左
		副 錨用 24.40φ×175 / 雜用 26φ×100 /	"	副 錨用 24.40φ×175 / 雜用 26φ×100 /	"	副 錨用 24.40φ×175 / 雜用 26φ×100 /	"	副 錨用 24.40φ×175 / 雜用 26φ×100 /	合 左 "
操 舵 裝置		テレ-9	合 左	テレ-9	合 左	テレ-9	合 左	テレ-9	合 左
短艇	内 欠 艇	7.5米 ₂	7.5米 _{20HP} 6.5米 _{20HP}	7.5米 ₂	20HP 合 左	7.5米 ₂	合 左 _{30HP}	7.5米 _{20HP}	"
	カッター	7米 ₂	合 左	7米 ₂	"	7米 ₂	"	7米 ₂	"
	通 船	6米 ₁		6米 ₁		6米 (港保)	"	6米 (港保)	" _{3HP}
冷 却 機		(1000「ワット」) 1	合 左	(1000「ワット」) 1	2HP 合 左	(1000「ワット」) 1	"	(1000「ワット」) 1	"
揚 艇 (貨) 機		10HP ₁	"	10HP ₁	"	3/4HP ₁	"	3/4HP ₁	"
			註 工記現狀ハ昭和十八年四月一日現在ニ於テ 調査ニ依ル		合		合		合
					左		左		左

要 目		F48 朝潮型		F49 陽炎型		F50 夕雲型		F51 秋月型	
		計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状
揚 艙 装置	主 錨	普通電 1.6 2	合 左	普通電 1.8 2	合 左	普通電 2.0 2	合 左	普通電 2.6 2	合 左
	副 錨	海軍電 0.4 1	"	海軍電 0.45 1	"	海軍電 0.5 1	"	海軍電 0.6 1	"
	主 錨 鏈	30% 12 連 II-300	"	40% 12 連 II-300	"	42% 12 連 II-300	"	41% 14 連 II-350	"
示 一 サ ー 類	鋼	曳船用 42% 175 /	"	曳船用 42% 175 /	"	曳船用 42% 175 /	"	曳船用 46% 175 2	"
		錨留作業 30% 100 /	"	錨留作業 30% 100 /	"	錨留作業 30% 100 /	"	錨留作業 30% 175 /	"
		播付用 26% 75 2	"	播付用 26% 75 2	"	播付用 26% 75 2	"	播付用 30% 100 /	"
		錨留留用 26% 100 /	"	錨留留用 26% 100 /	合	錨留留用 26% 100 /	合	錨留留用 32% 100 /	"
		播付留用 26% 100 /	"	播付留用 26% 100 /	"	播付留用 26% 100 /	"	播付留用 26% 100 /	"
		錨中操の用 8% 350 /	"	錨中操の用 8% 350 /	"	錨中操の用 8% 350 /	"	錨中操の用 8% 350 /	"
	麻	錨留留作業 20% 50% 175 /	合 左	錨留留作業 20% 50% 175 /	左	錨留留作業 20% 50% 175 /	"	錨留留作業 20% 55% 175 /	合 左
		錨留留用 20% 32% 175 /	"	錨留留用 20% 32% 175 /	"	錨留留用 20% 32% 175 /	左	錨留留用 20% 40% 175 /	"
		副錨用 2-11 40% 200 /	"	副錨用 2-11 40% 200 /	"	副錨用 2-11 40% 200 /	"	錨留留用 2-11 40% 175 /	合 左
		導索 雜用 26% 100 /	"	導索 雜用 26% 100 /	"	導索 雜用 26% 100 /	"	副用 2-11 32% 175 /	"
								副用 2-11 26% 100 /	合 左
操 舵 装置		FLC-7 1 /	合 左	FLC-7 1 /	合 左	FLC-7 1 /	合 左	FLC-7 1 /	"
短 艇	内火 艇	25 米 2	"	25 米 2	"	25 米 2	"	25 米 2	"
	カッター	7 米 2	"	7 米 2	"	7 米 2	"	7 米 2	"
	通 船	6 米 (港保) 1 /	"	6 米 (港保) 1 /	"	6 米 (港保) 1 /	"	6 米 (港保) 1 /	"
冷 却 機		1,000 (700-7) 1 /	" 3kW	1,000 (700-7) 1 /	" 3kW	1,000 (700-7) 1 /	"	1,000 (700-7) 1 /	"
揚 艇 (通) 機		3/4 寸 1 /	"	3/4 寸 1 /	"	3/4 寸 1 /	"	3/4 寸 1 /	"
			註 調 査 三 次 上 記 現 状 (昭和十八年四月現在) 於此		合 左		合 左		合 左

艦名 要目		F52島風型		F53秋月電改型		F5481號艦			
		計量	現状	計量	現状	計量	現状		
揚船装置	主錨	普通型 2.3 2	合左	普通型 2.6 2	合左	14t 2			
	副錨	油車型 0.6 1	"	油車型 0.6 1	"	0.35t 1			
	主錨鎖	40% 14連 E-350	"	40% 14連 E-350	"	36x12x300 2			
木 サ 類	鋼	曳船用 26x175 2	"	曳船用 26x175 2	"	曳船用 28x175 1			
		副錨用 30x175 1	"	副錨用 30x175 1	"	繫船作業用 26x100 1			
		繫船作業用 30x100 1	"	繫船作業用 30x100 1	"	船壁保用 26x100 1			
		機壁保用 32x100 1	"	機壁保用 32x100 1	"	AE 32x100 1			
		碇用 24x100 1	"	碇用 24x100 1	"	碇付用 26x50 1			
		繫船索保用 8x350 1	"	繫船索保用 8x350 1	"	碇中碇付用 8x350 1			
	麻	繫船索保用 2=355x175 1	合左	繫船索保用 2=355x175 1	合左	繫船索保用 2=355x175 1			
		合左 2=340x175 1	"	合左 2=390x175 1	"	副作用 2=400x175 1			
		繫船索保用 2=400x175 1	"	繫船索保用 2=400x175 1	"	碇用 26x100 1			
		合左 2=32x157 1	"	合左 2=32x175 1	"				
		碇用 2=26x100 1	"	碇用 2=26x100 1	"				
操舵装置		FLC-7 1	"	FLC-7 1	"	FLC-7 1			
短艇	内火艇	9t 2.5t 1	"	8t 2	"	10t 特速 2			
	カッター	2t 2	"	8t 2	"	6t 2			
	通船	6t (標準) 1	"		"				
冷却機		1,000 (200) 1	"	2,500 (700) 1 FLC 1	"	2,500 (700) 1			
揚艇(縫)機		34t 1	"	34t 1	"	34t 1			
		註 上記現状昭和十八年四月現在ニ 於て調査ニ依ル		合					
				左					

名稱	狀態	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
		計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀
船殼	殼		57879		57879		57879		
機	裝								
固定「ハラスト」			41.533		41.533		41.533		
固定有備品			22779		22779		22779		
砲	煩								
水	雷								
航	海		107285		107285		86.491		
光	學								
電	氣								
無	線								
機	関								
一般有備			45.614		54.332		28.179		
重油	發電機用油		石 1.339 油 189.897		石 2.032 油 284.846		0		
輕質油			2700		4.050		0		
潤滑油			4861		7292		0		
予備水			14.732		22.098		0		
緩原用液体(海水)			0		0		0		
應急諸材料									
餘裕									
不明重量			7387		7387		7387		
合計			1519803		1637374		1229567		

註 上記現狀、昭和12年12月13日施行、重心公試(横)成績書に依る。

名 稱	状 態	公 試 状 態		満 載 状 態		軽 荷 状 態		補 填 軽 荷 状 態	
		計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状
船 殻			526281		526281		526281		526281
機 装			79355		79355		79355		79355
固 定「バラスト」			44810		44810		44810		44810
固 定 齊 備 品			24103						
砲	煩								
水	雷								
航 海			159554		160909		109304		144
光 學									
電 氣									
無 線									
機 関			601366		603484		545537		601366
一 般 齊 備			51138		18811		35789		49772
重 油	發電機用等		石 4000 油 281746		石 6000 油 422610		0 0		0 0
輕 質 油			1692		2538		0		0635
潤 滑 油			5695		8542		0		4271
予 備 水			14367		21550		0		0
復 原 用 液 体									
應 急 諸 材 料									
餘 裕									
不 明 重 量			18969		18969		18969		18969
合 計			1813076		1977964		1384148		1601345

註 上記現状ハ昭和13年12月30日施行重心公試(吳)成績書ニ依ル

名 稱	状 態	公 試 状 態		満 載 状 態		軽 荷 状 態		補 塹 軽 荷 状 態	
		計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状
船 殻			131.224		131.224		131.224		
艦 装			81.158		81.158		81.158		
固定「バラスト」			45.709		45.709		45.709		
固定齊備品			23.734		23.734		23.734		
砲	煩								
水	雷								
航 海			184.683		184.223		122.233		
光 學									
電 氣									
無 線									
機 関			624.074		628.892		561.598		
一 般 齊 備			54.785		68.512		27.329		
重 油	發電機用油		294.973		442.460		0		
輕 質 油			155.6		233.4		0		
潤 滑 油									
予 備 水			118.31		177.47		0		
復 原 用 液 体									
應 急 諸 材 料									
餘 裕									
不 明 重 量			53.780		53.780		53.780		
合 計			1907.507		2081.713		1446.765		

註 上記現狀昭和11年3月7日施行重心公試(佐)成績書依ル

名稱	狀態	公試狀態(所)		滿載狀態(所)		輕荷狀態(所)		補填輕荷狀態(所)	
		計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀
船殼	殼	612.00	599.063		599.063		599.063		599.063
機裝	裝	75.50	80.089		80.089		80.089		80.089
固定有備品		313.0	34.989		34.989		34.989		34.989
砲	煩	88.11	258640.030						
水	筒	55.90	21.68						
航	海	1.70	327850		327850		232.799		232.799
光	學	21.4							
電	氣								
無	線								
機	庫	685.00	726.738		726.738		726.738		726.738
一般有備		52.90	62.446		73.751		39.831		39.831
重油	機用油		332.867		499.300		0		0
石炭			5.333		8000		0		0
輕油			2.767		4.150		0		0
滑油	(機用油)		84.29		12.646		0		0
平備水			99.465		101.292		0		0
水中機用海水									100.00
緩原用液体									
應急用諸材料									
余裕									
不明重量			23.019		23.019		23.019		23.019
合計		基準狀態 6680	2303.055		2500.889		1736.528		1836.528

註 上記現狀、昭和11年1月8日航行重心公試(吳)成績書に依り

註 上記現状、昭和16年9月22日施行、重小公試(學)成績書=統小

名 稱	狀 態	公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		補 填 輕 荷 狀 態	
		計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
船 殼			725.539		725.539		725.539		
機 裝			75.893		75.893		75.893		
固定「バラスト」			機内 37.666 機外 73.293		37.666 73.293		37.666 73.293		
固定着備品			29.401		29.401		29.401		
砲 燭			145.783		145.783		108.606		
水 雷			125.803		128.244		80.609		
航 海			2.937		2.937		2.937		
光 學									
電 氣			44.536		44.536		44.536		
無 線									
機 関			716.783		723.895		626.524		
一般着備			72.266		88.876		0		
重油 發電機用			226.101		489.152		0		
軽油			2433		2.650		0		
潤滑油									
予 備 水			24.482		51.723		0		
復 原 用 液 体									
應 急 諸 材 料									
餘 裕									
不 明 重 量			7316		7316		7316		
合 計			2465.445		2669.507		1874.236		

註 上記現狀、昭和11年1月15日施行、重心公試(横)成績書依ル

名 稱	状態	公試状態		満載状態		輕荷状態		補填輕荷状態	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
船 殼			672.250		672.250		672.250		672.250
機 裝			73.698		73.698		73.698		73.698
固定「バラスト」			299.89		299.89		299.89		299.89
固定着備品			44.135		44.135		44.135		44.135
砲 煩			144.349		144.349		104.168		104.168
水 雷			92.66		92.66		49.750		49.750
航 海			61.02		61.02		61.02		61.02
光 學									
電 氣			54.754		54.754		54.754		54.754
無 線									
機 関			588.222		594.523		593.46		593.46
一般着備			64.806		76.171		44.069		44.069
重油 發電機用等			323.298		484.962		0		0
輕質油			1.683		2.616		0		0
潤滑油									
予 備 水			27.550		41.327		0		0
復 原 用 液 体									64.00
應 急 諸 材 料									
餘 裕									
不 明 重 量			37.112		37.112		37.112		37.112
合 計			2061.424		2265.734		1537.273		1601.424

註 上記現状、昭和11年4月21日施行、重心公試成績書に依り

名 稱	公 試 状 態		満 載 状 態		軽 荷 状 態		補 填 軽 荷 状 態	
	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
船 殼	590.00	581.523	590.00	581.523	590.00	581.523	590.00	581.523
機 装	73.20	73.122	73.20	73.122	73.20	73.122	73.20	73.122
固定「バラスト」								
固定着備品	39.20	39.702	39.20	39.702	39.20	39.702	39.20	39.702
砲 熗	141.50	139.530	141.50	139.530	102.10		102.10	
水 雷	120.50	116.902	123.30	117.187	67.80	63.775	67.80	63.775
航 海		3.130		3.130		3.130		3.130
光 學								
電 氣	60.60	54.005	60.60	54.005	60.60	54.005	60.60	54.005
運 線								
機 関	585.00	595.446	588.30	605.320	520.00	515.341	520.00	515.341
一 般 着 備		67.607		79.249		44.309		44.309
重油 機関用油	360.00	362.220	540.00	543.345	0	0	0	0
軽質油	1.2	1.617	1.8	2.416	0	0	0	0
潤滑油	8.7		13.00		0		0	
予 備 水	26.70	29.268	40.00	43.903	0	0	0	0
復原用液体		0		0		0		0
應 急 諸 材 料								
餘 裕								
不明重量		10.998		10.998		10.998		10.998
合 計	2077.5	2075.080	2293.8	2295.006	1498.7	1487.519	1581.1	1599.494

註 上記現狀昭和11年8月9日施行重心公試(1/2)成績書依

註	上記現状、昭和12年8月15日施行、重心公試(指)成績書=依り
	上記計画、昭和12年6月14日 艦本核定決算公試=依り
	基本計画、當時、五、指示

工記現状、昭和14年10月24日施行、重心公試(歸)成績書=依ル
工記訂定、昭和12年3月11日 船不機定次第102号=依ル基本計
速当初、1.5ノ示ス

註	上記現状、昭和	16年11月9日施行、重心公試(舞)、成績書(依)
	上記計画、昭和	15年4月6日艦本機密決第154號=依
	其本計画当初、	11月12日

[illegible]

名 稱	狀 態	心 試 狀 態 (噸)		滿 載 狀 態 (噸)		輕 荷 狀 態 (噸)		補 塹 輕 荷 狀 態 (噸)	
		計 畫	現 狀	計 畫	現 狀	計 畫	現 狀	計 畫	現 狀
船 殼		929.0		929.0		929.0		929.0	
機 艙		85.0		85.0		85.0		85.0	
固定齊備品		60.0		60.0		60.0		60.0	
砲 爐		173.5		177.2		122.2		122.2	
水 雷		146.0		152.2		102.2		102.2	
航 海		3.1		3.1		3.1		3.1	
光 學		2.3		2.3		2.3		2.3	
電 氣		55.0		55.0		55.0		55.0	
無 線		7.9		7.9		7.9		7.9	
機 關		1,012.0		1,020.0		915.0		915.0	
一般齊備		78.5		107.5		49.5		49.5	
重油	圧縮機及發電機用油	317.5		635.0		0		0	
輕油	内火艇用	0.3		0.5		0		0	
	内火艇用	0.7		1.5		0		0	
潤滑油		6.0		12.0		0		0	
予 備 水		32.5		66.0		0		0	
水中聽音機用海水									
復原用液体		0		0		0		112.9	
應急用諸材料									
余 裕		10.7		10.7		10.7		10.7	
不明重量									
合 計		2,920.0		3,323.9		2,341.9			

註 1) 上記現状。

2) 上記計畫、昭和16年3月6日驅逐艦密決第4號、100=依此計畫報告。
基本計畫当初、1,700ト示ス

状態 名称	公試状態		満載状態		軽荷状態		補填軽荷状態	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
船 殻	492.00		492.00		492.00		492.00	
機 装	58.00		58.00		58.00		58.00	
固定 バラスト								
固定 予備品	48.50		48.50		48.50		48.50	
砲 煙	102.00		105.90		62.70		62.70	
水 雷	61.10		63.30		39.70		39.70	
航 海	3.40		3.40		3.40		3.40	
光 學	1.80		1.80		1.30		1.80	
電 氣	35.80		35.80		35.80		35.80	
無 線	10.00		10.00		10.00		10.00	
機 関	363.00		366.30		325.00		325.00	
一般 予備	65.40		78.90		38.60		38.60	
重油 (発電機用等)	246.70		370.00		0		0	
軽油	1.60		2.40		0		0	
潤滑油	4.00		6.00		0		0	
予 備 水	17.30		26.00		0		0	
水中聴音機用真水	7.00		7.00		0		0	
復原用液体(真水)	0		0		0		90.00	
バラスト 其他								
應急 諸 材料	0.50		0.50		0.50		0.50	
餘 裕	10.90		10.90		10.90		10.90	
不明 重量								
合 計	1530.00		1.686.70		1.126.90		1.223.90	

註 上記現狀、昭和13年12月30日施行、重公試(吳)成績表ニ依ル

狀 態 名 稱	公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		常 備 狀 態	
	計 畫	現 狀	計 畫	現 狀	計 畫	現 狀	計 畫	現 狀
復 原 性 能	排水量 (噸)	1,519.803		1,637.372		1,229.667		1,386.115
	平均吃水 (呎)	3.118		3.271		2.657		2.917
	トリム (呎)							
	重心高 (呎) KG	3.611		3.529		3.810		3.684
	重心高 (呎) GM	0.626		0.646		0.535		0.625
	最大復原傾角度 (度)							
	最大復原傾 (呎)							
	復原性乾圓 (度)	97.6		105.0		78.7		92.0
	水線以上 重心高 (呎) CG	0.498		0.258		1.203		0.767
	風圧側面積比							
	補塹量 (自動反轉)							
	予備 浮力 (噸)							
	許用吃水 (呎)	計 畫						
舵	舵型式及數	バランス 1						
	舵面積 (呎 ²)	5.53						
	舵面積比 %Am	1/46.67						
旋 回 性 能	狀態 公試狀態 (度)							
	速力 公試 %節							
	舵 角 (度)	35						
	旋回圈 最大徑 (呎)	5.0						
	旋回圈 最大徑 (呎)							
	旋回圈最大傾斜角度 (度)	12						
	旋回圈時間 (秒) 公試狀態							

狀 態		公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		補 填 輕 荷 狀 態	
名 稱		計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
復 原 性 能	排水量 (吨)		1907.507		2081.775		1446.765		
	平均吃水 (米)		3.637		3.886		2.928		
	トリム (米)		0.153		0.053		1.199		
	「キールライン」ヨリ 重心高サ KG								
	重心ヨリ メタセンタール高サ GM		3.552		3.560		3.688		
	最大復原傾角度 (度)								
	最大復原挺 (米)								
	復原性範圍 (度)								
	水線重心高サ OG (米)		-0.067		-0.308		0.778		
	風圧側面積比								
補填量 (燃料及水)									
予備浮力 (吨)									
許用吃水 (米)									
舵	舵型式及数	バウス 1							
	舵面積 (平米)	5.52							
	舵面積比 $\frac{1}{Am}$	Y48/2							
旋 回 性 能	狀態公試狀態 (吨)								
	速力公試 % (節)								
	舵 角 (度)	35							
	旋回 最大縦巨口吃水	8.5							
	旋回 線 L 比								
	旋回 最大横巨口吃水								
	旋回 線 L 比								
旋回時最大傾斜角度 (度)	12.5								
動搖周期 (復) (公試 狀態) (秒)									

註 上記現狀、昭和11年3月7日旋行、重公試(佐)成績書=依ル

状態 名稱	公試状態		満載状態		輕荷状態		補填輕荷状態	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
復原性能	排水量(吨)	2302.889		2400.887		1736.528		1836.528
	平均吃水(米)	2.653		3.762		2.920		3.069
	トリム(米)							
	「キールライン」ヨリ 重心高サ KG	4.227		4.132		4.509		4.398
	重心ヨリ×セクター 高サ GM	0.781		0.778		0.844		0.890
	最大復原傾度(度)							
	最大復原傾(米)							
	復原性能範圍(度)							
	水線上 重心高サ OG(米)							
	風圧側面係比							
舵	補填量(自動及注水)							
	予備浮力(吨)							
	許用吃水(米)							
舵	舵型式及数	バランス 1	バランス 1					
	舵面積(平米)	6.48	6.48					
	舵面積比 %Am	50.50	59.60					
旋回性能	状態公試状態(吨)							
	速力公試 % (節)							
	舵角(度)	25	25					
	旋回最大傾圧吃水 深ト比	7	8					
	旋回最大傾圧吃水 深ト比							
	旋回中最大傾斜角(度)	15	10					
	復原範圍(復原公試 状態)(秒)							

註 上記現状ハ昭和11年1月8日施行重心公試(妥)成績書ニ依ル

名 稱		公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		補 塹 輕 荷 狀 態	
		計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀
復 原 性 能	排水量(噸)		2,551		2,753		1,969		1,987
	平均吃水(米)		3,810		4,030		3,180		3,200
	トリム(米)		0		0		5° 0.450		5° 0.300
	重心高, 高CG		4,080		4,020		4,370		4,340
	重心高, 高GM		0,820		0,800		0,840		0,850
	最大復原傾角度(度)		0.270		-0.010		1,190		1,140
	最大復原傾速								
	復原性範圍(度)		86.4		90.4		71.8		73.4
	水線上 重心高, 高OG(米)								
	風圧側面種比								
	補塹量(自動及手)								
	予備浮力(%)								
許用吃水(米)									
舵	舵型式及數	ハ"ラ"ス 1							
	舵面積(平方)	6.48							
	舵面積比 Δm	1/50.50							
旋 回 性 能	狀態公試狀態(噸)								
	速力公試% (節)								
	舵角(度)								
	旋回 圈	最大旋回半径 Δm	7						
	旋回 圈	最大旋回半径 Δm							
旋 回 性 能	旋回中最大傾斜角度(度)	15							
	載重周期(秒)公試狀態時								
註 上記現狀、昭和16年9月22日施行、重心公試(馬)成績表=52.1									

註 (1) 上記現狀、昭和11年1月15日施行、重化公試(増)成績書(依1)
 (2) 本機はエンプラストキール150^{mm}厚、重板18^{mm}ヲ張着ナリ。

註上記現狀、昭和11年4月21日施行、重化公試成績書=係此

名 稱	狀 態	公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		補 填 輕 荷 狀 態	
		計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀
復 原 性 能	排水量(吨)	2400	2,400.473	2,635.90	2,635.893	1,774	1,773.796	1,935.5	1,850.62
	平均吃水(米)	3.723	3.712	3.972	3.957	3.041	2.991	3.220	3.094
	ト リ ム (米)	0	0	-0.162	艇 0.102	0.792	艇 0.86	0.217	艇 0.222
	(キールラインより) 重心高, 高サ kG	4.138	3.989	4.043	3.897	4.631	4.463	4.365	4.344
	重心高 メタセター高サ GM	1.832	0.961	0.867	0.998	0.514	0.657	0.732	0.706
	最大復原傾斜角度(度)								
	最大復原挺(米)								
	復原性範圍(度)	87.7	96.9	92.3	102.5	66	76.3	78.5	80.5
	水線正 重心高, 高サ OG (米)	0.815	0.277	0.071	-0.060	1.590	1.472	1.145	1.250
	風圧側面面積比								
舵	補填量(自動反動)								
	予備浮力(吨)								
	許用吃水(米)								
旋 回 性 能	舵型式及数								
	舵面積(平米)								
	舵面積比 A/A_m								
旋 回 性 能	狀態公試狀態(吨)								
	速力公試 % (節)								
	舵 角 (度)								
	旋回圈 最大旋回 吃水線比								
	最大傾角								
	旋回中最大傾斜角度(度)								
	制舵周期(秒)(公試狀態)								

註 上記現狀、昭和12年8月15日施行、重心公試(概)成績書より

名稱	狀態	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
		計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀
復原性能	排水量(噸)	2077.5	2076.08	2293.8	2296.006	1498.7	1487.519	1581.1	1576.749
	平均吃水(米)	3.622	3.603	3.875	3.906	2.912	2.836	3.011	2.972
	トリム(米)		右 0.120		船 0.592		右 0.884		右 0.592
	重心高, 高サ KG	3.961	3.963	3.820	3.817	4.413	4.463	4.274	4.303
	重心高, 高サ GM	0.828	0.807	0.933	0.913	0.528	0.457	0.644	0.587
	最大復原傾斜度(度)								
	最大復原矩(米)								
	復原性範圍(度)								
	水線上重心高, 高サ CG (米)	0.339	0.376	-0.065	-0.073	1.501	1.643	1.265	1.247
	風圧側面積比								
舵	補填量(自動風帆)								
	予備浮力(噸)								
	許用吃水(米)								
	舵型式及數	ハフ=ス 1	ハフ=ス 1						
旋回性能	舵面積(平方米)	6.658	6.658						
	舵面積比 A/AM	1/4995	1/510						
	狀態公試狀態(噸)								
	速力公試 % (節)								
旋回圈	舵角(度)	35	35						
	最大旋回吃水線下比	5.5	6.0						
	最大旋回吃水線下比								
	旋回中最大傾斜度(度)	12							
旋回圈	旋回中最大傾斜度(度)								
	旋回圈(復)(公試狀態)								

註 1) 上記現狀、昭和11年8月9日施行、重心公試(估)成績書に依る
 2) 吃水、二重板(6mm)下部ヨリ深サス
 3) 上記計畫、昭和11年7月22日現在於て艦艇計畫當時、之ヲ示ス

註 1) 上記現状、昭和14年1月24日施行、重心公試(舞)成績書は依
2) 上記計画、昭和15年3月11日懸本秘決第102號は依、基本計画適用
1モ1ヲ示ス。

名 稱	狀 態	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
復 原 性 能	排水量(噸)	2,520	2,523	2,773	2,796	1,856	1,873	2,003	2,001
	平均吃水(米)	3.760	3.770	4.030	4.030	3.010	3.010	3.200	3.200
	トリム(米)	0	0	前 0.050	前 0.160	后 1.130	后 1.080	后 0.350	后 0.230
	重心高(米) K _G	4.220	4.180	4.120	4.080	4.700	4.660	4.490	4.480
	重心高(米) GM	0.980	1.000	0.980	1.000	0.670	0.690	0.840	0.840
	最大復原傾角度(度)	39		39		40		42	
	最大復原傾(米)	0.540	1.366	0.560	1.646	0.300	0.473	0.42	0.72
	復原性範圍(度)	86.3	89.4	91.0	94.4	67.0	70.2	76.5	77.5
	水線以上重心高(米) K _G	0.460	0.410	0.090	0.050	1.690	1.650	1.290	1.280
	風圧側面積(米 ²)	1.80		1.59		2.59		2.35	
	補填重(噸及注)	0		0		0		自 69.10 注 71.70	
	予備浮力(噸)	3,280		2,027		3,945		3,797	
	許用吃水(米)							3.300	
船	船型式及數	平衡船 1							
	舵面積(米 ²)	8.60							
	舵面積比 % _{Am}	1.45							
旋 回 性 能	狀態公試狀態(噸)	公試							
	速力公試% (節)	8.0							
	舵角(度)	35							
	旋回圈最大從后吃水線(米)	5.0							
	旋回圈最大穩重(噸)	6.2							
	旋回中最大傾斜角度(度)	13							
動 搖 性 能	動搖期(秒)(公試狀態)	9							

註1) 上記現狀、昭和16年11月19日施行、重心公試(舞)成績書=依ル
 2) 上記計重、昭和15年4月6日船本機密決第154号=依ル基本計
 重当初、示ス

名 稱	狀 態	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
復原性能	排水量(噸)	2,920		3,324		2,342		2,455	
	平均吃水(米)	4.020		4.390		3.430		3.550	
	ト リ ム(米)	0		0.110		0.930		0.900	
	重心高 KG	4.560		4.390		4.940		4.830	
	重心高 GH	1.020		1.040		0.800		0.880	
	最大復原傾角度(度)	41		42		40		41	
	最大復原傾(米)	0.600		0.670		0.400		0.470	
	復原性範圍(度)	72		103		76		80	
	水線上重心高 KG	0.540		0		1.510		1.280	
	風圧側面積比	1.69		1.44		2.20		2.08	
	補填量(自動及浮木)	0		0		0		112.9	
	予備浮力(噸)	4,000		3,596		4,578		4,465	
	許用吃水(米)								
舵	舵型式及數	平衡舵							
	舵面積(平方)	10.36							
	舵面積比 % _{an}	43.5							
旋回性能	狀態公試狀態(地)	公試							
	速力公試 % (節)	36							
	舵角(度)	25							
	旋回圈	最大旋回吃水線以上	5.5						
		最大旋回吃水線以下	6.5						
	旋回中最大傾斜角度(度)	16							
	旋回中最大傾斜角度(度)	9							

狀態 名稱	公試狀態	計重	現狀	滿載狀態	計重	現狀	輕荷狀態	計重	現狀	補填輕荷狀態	計重
復原性能	排水量(噸)	3,451	3,452	3,899	3,898	2,451	2,407	2,810	2,747		
	平均吃水(米)	4,150	4,120	4,500	4,360	3,200	2,580	3,500	2,810		
	ト リ ム (本)	0	0	5	0.81	107	1130	1,370	1,260		
	重心高サ kg	4,410	4,380	4,250	4,220	5,000	4,980	4,750	4,740		
	重心 X 座標 (度)	1,070	1,110	1,130	1,160	0.7	0.73	0.86	0.88		
	最大復原傾角(度)	44		45		42		44			
	最大復原傾(米)	0.67	2,421	0.73	3194	0.35	0.727	0.5	1,236		
	復原性能(度)	92.6	93.9	99.4	101.1	71.5	13.4	80.5	81.4		
	重心高サ (米)	0.26	0.26	-0.25	-0.25	180	1,830	1,25	1,300		
	風圧側面積比	1.67		1.44		225		2.25			
	補填量(自働及手)	0	0	0	0	0	0	351.1	339.37		
	予備浮力(噸)	4,265		3,851		3,299		4,940			
飛	許用吃水(米)	3.65									
	飛型式及数	平衡式 1									
	飛面積(米 ²)	10.84									
旋回性能	飛面積比 A/M	1/45									
	狀態公試狀態(噸)	3,485									
	速力公試 % (節)	31									
	飛角(度)	35									
	旋回最大從頭	35									
	最大橫距	5.0									
	旋回中最大轉角(度)	14									
旋回性能	動搖周期(秒)	9									
	動搖周期(秒)	9									

註 上記現狀、昭和17年5月16日施行、重心公試(舞)成績書=流儿

状態 名稱	公試状態		満載状態		輕荷状態		補填輕荷状態	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
復 原 性 能	排水量 (吨)	1530.00		1687.00		1127.00		1224.00
	平均吃水 (米)	3.30		3.52		2.64		2.83
	上り 4' (米)	0		船 0.04		艇 0.98		艇 0.28
	重心高, 高 H K.G.	3.64		3.56		4.08		3.90
	重心高, 高 H G.M.	0.93		0.91		0.76		0.88
	最大復原傾角度	40.0		39.0		38.0		40.5
	最大復原傾 (米)	0.50		0.52		0.29		0.39
	復原性範圍 (度)	95.8		102.70		68.5		78.5
	水線上 重心高, 高 H OG (米)	0.34		0.04		1.44		1.07
	凹座側面積比	1.8		1.6		2.6		2.33
	補填量 (自新注)	0		0		0		90.0
	予備浮力 (吨)	2070.0		1913.0		2473.0		2376.0
船	許用吃水 (米)					2.09		
	舵型式及数	平衡力 船 1						
	舵面積	6.37						
旋 回 性 能	舵面積比 $\frac{A}{A_m}$	$\frac{1}{44}$						
	狀態 (公試状態)	1530.0						
	速力 (公試 %)	26.5						
	舵 角	35						
	旋回中最大横吃水線 上 4' 4'	4.3						
	旋回中最大横吃水線 上 4' 4'	5.0						
	旋回中最大傾斜角度	13.5						
新 機 能	新機同期 (復) (公試状態)	8.0						