ＨＰ『海軍砲術学校』公開史料

一等駆逐艦

一般計画要領書

附現状調査

昭和十八年七月

http://navgunschl.sakura.ne.jp/

艦名 / 要目		F41 峯風型 計畫	F41 峯風型 現狀	F41 神風型 計畫	F41 神風型 現狀	F41 睦月型 計畫	F41 睦月型 現狀	F43 吹雪型 計畫	F43 吹雪型 現狀
垂線間長		(320'-0") 97.536	全左	(320'-0") 97.536	全左	(320'-0") 97.536	全右	112.00m	全左
全長		(336'-6") 102.565		(336'-6") 102.565		(336'-6") 102.718		118.00	〃
吃水線長(公試)							100.249	115.30	
最大幅		(29'-6") 9.144	全左	(30'-6") 9.188	9.169	(30'-0⅝")		10.36	全左
吃水線幅(公試)							9.11	10.36	
吃水線下最大幅							9.169	10.36	
深サ(最大横截面ニテ)		(19'-6") 5.7912	全右	(19'-0") 5.7912	5.806	(19'-0") 5.8039	5.8224	6.25	6.268
乾舷	前部	(18'-0") 5.4864		(19'-11") 5.461		(20'-0") 6.096	5.792	6.10	
	後部	(9'-7") 2.9718		(9'-8") 2.9464		(9'-6") 2.8829	2.309	3.05	
	中央部	(9'-2⅝") 2.8067		(9'-3") 2.8702		(9'-2⅝") 2.8067	2.187	3.15	
排水量(公試)		1.345	1519.803	1.400	1.313		1.907.507	1.780	2.103.051
前部吃水(〃)		(8'-6") 2.5908	2.808	(8'-9.2") 2.7737	3.16		3.660	3.20	3.383
後部吃水(〃)		(10'-6") 3.2004	3.417	(10'-9.6") 3.2385	3.77		3.913	3.20	3.858
平均吃水(〃)		(9'-6") 2.896.6	3.118	(9'-9") 2.9276	3.47		3.639	3.20	3.653
排水量(滿載)			1637.374	1.726.344 (1700.2.2)	1.773	1929.089	2.081.773	2.260	2.600.587
平均吃水(〃)			3.211	3.772.54	3.720		3.886	3.50	3.762
排水量(基準)								1.680	
燃料	重油(滿載)	375	284.846		281.746		442.300	498	477.3
	石炭(〃)		2.031		6.000				8.000
航續距離		14~3600				14 4.000		14~5.000	
速力(計畫全力)		39		3725		315	3373	38	
軸馬力(〃)		38.500				38.500	40.134	50.000	

註、本表ハ昭和十二年十二月十三日施行ノ重巡公試(実)成績ニ依ル

註、本表ハ大正十三年五月二十日艦本機密第一三九九號ニ依ル要目簿ニ依ル

註、水表ハ昭和十二年三月十七日佐艦船機密第一一〇ニ依ル要目簿ニ依ル

註、上記ノモノハ大正十二年計畫当初ノモノヲ示ス

註、上記ノモノハ昭和十二年一月八日施行ノ重巡公試(実)成績ニ依ル

註、上記ノモノハ(以下記載ノモノモ同様)大正十五年九月計畫当初ノモノヲ示ス(以下記載ノモノモ同様)

艦名 / 要目	F43 綾波型 計画	F43 綾波型 現状	F43 暁型 計画	F43 暁型 現状	F45 初春型 計画	F45 初春型 現状	F45D 白露型 計画	F45D 白露型 現状
垂線間長	112.00	公左	112.00	公左	103.50	公左	103.50	公左
全長	118.50	〃	118.50	〃	109.50	〃	110.00	〃
吃水線長(公試)	115.30	〃	115.30		105.60		107.50	
最大幅	10.36	10.39	10.36	公左	10.00	公左	10.00	公左
吃水線幅(公試)	10.36	〃	10.36	〃	10.00	〃	9.90	〃
吃水線下最大幅	10.36	〃	10.36	〃	10.00	〃	9.90	〃
深サ(最大横截面ニテ)	6.25	6.268	6.25	6.418	6.00	〃	6.05	〃
乾舷 前部	6.60		6.60		6.80		5.728	
乾舷 後部	3.05		3.05		3.17		2.578	
乾舷 中央部	3.15		3.15		2.97		2.428	
排水量(公試)	1,780	2,551	1,780	2,445.4113	1,680	2,061.424	2,079.5	2,075.080
前部吃水(〃)	3.20	3.81	3.20	3.84	3.03	3.472	3.622	3.583
後部吃水(〃)	3.20	3.81	3.20	3.84	3.03	3.512	3.622	3.623
平均吃水(〃)	3.20	3.81	3.20	3.84	3.03	3.492	3.622	3.603
排水量(満載)	2,260	2,753	2,260	2669.807	1,6832	2255.738	2,2958	2,295.006
平均吃水(〃)	3.50	4.03	3.50	4.088	3.245	3.775	3.875	3.906
排水量(基準)	1,680		1,680		1,400			
燃料 重油(満載)	475	474.475	475	489.152	458	482.962	540	537.775
燃料 石炭(〃)								
航続距離	14-5,000		14-5,000		(5,300) 14-4,000	—	18-4,000	
速力(計画全力)	38		38		36.5		34	
軸馬力(〃)	50,000		50,000		42,000		42,000	

註 上記ノモノハ昭和十一年八月九日施行ノ重心公試(佐)成績書ニ依ル

註 上記ノモノハ昭和九年九月計画当初ノモノヲ示ス(以下記載ノモノモ同様)

註 上記ノモノハ昭和七年十月計画当初ノモノヲ示ス(以下記載ノモノモ同様)

註 上記ノモノハ昭和十一年四月竣工施行ノ重心公試成績書ニ依ル

註 上記ノモノハ昭和六年五月計画当初ノモノヲ示ス(以下記載ノモノモ同様)

註 上記ノモノハ昭和一一年一月一番施行ノ重心公試(横)成績書ニ依ル

註 上記ノモノハ昭和十六年九月竣工施行ノ重心公試(基)成績書ニ依ル

註 上記ノモノハ昭和二年十二月計画当初ノモノヲ示ス(以下記載ノモノモ同様)

重要寸法等(二)

艦名 / 要目	F48 朝潮型 計画	F48 朝潮型 現状	F49 陽炎型 計画	F49 陽炎型 現状	F50 夕雲型 計画	F50 夕雲型 現状	F51 秋月型 計画	F51 秋月型 現状
垂線間長	111.00	仝左	111.00	仝左	111.00	仝左	126.00	仝左
全長	118.00	〃	118.60	〃	119.03	〃	134.20	〃
吃水線長(公試)	115.00		116.20		117.00		132.00	
最大幅	10.386	仝左	10.80	仝左	10.80	仝左	11.60	仝左
吃水線幅(公試)	10.352	〃	10.80	〃	10.80	〃	11.60	〃
吃水線下最大幅	10.352	〃	10.80	〃	10.80	〃	11.60	〃
深サ(最大横截面ニテ)	6.30	〃	6.46	〃	6.46	〃	7.05	〃
乾舷 前部	6.21		6.30		6.30		6.80	
乾舷 後部	2.76		2.90		2.90		2.90	
乾舷 中央部	2.61		2.70		2.70		2.90	
排水量(公試)	2,370	2400.473	2,500	2524	2,520	2543	3,470	3452
前部吃水(〃)	3.69	3.717	3.755	3.770	3.76	3.77	4.15	4.12
後部吃水(〃)	3.64	3.717	3.755	3.770	3.76	3.77	4.15	4.12
平均吃水(〃)	3.69	3.712	3.755	3.770	3.76	3.77	4.15	4.12
排水量(満載)	2,612.1	2635.893	2,761	2781	2,773	2,776	3,888	3878
平均吃水(〃)	3.94	3.957	4.02	4.05	4.03	4.03	4.51	4.47
排水量(基準)					2,097		2,701	
燃料 重油(満載)	580	572.884	622	615.160	600	600.96	1,080	1076.83
燃料 石炭(〃)								
航続距離	18-3,800		18-5,000		18-5,000		18-8,000	
速力(計画全力)	35		35		35		33	
軸馬力(〃)	50,000	仝左	52,000	仝左	52,000	仝左	52,000	仝左

註、上記ハ昭和十年十月公布ノ艦本計画第四類(以下記載ハ基本計画当初ノモノヲ示ス)

註、上記ハ昭和十二年八月十五日施行ノ重心公試(一部)成績書ニ依ル

註、上記ハ昭和十五年五月十日艦本技第一四類(以下記載ハ基本計画当初ノモノヲ示ス)

註、上記ハ昭和十四年十月二十四日施行ノ重心公試(一部)成績書ニ依ル

註、上記ハ昭和十五年四日公布艦本機密第一四類(以下記載ハ基本計画当初ノモノヲ示ス)

註、上記ハ昭和十六年十一月十九日施行ノ重心公試(一部)成績書ニ依ル

註、上記ハ昭和十七年六月十日艦本技密第一四類(以下記載ハ基本計画当初ノモノヲ示ス)

註、上記ハ昭和十七年六月十日施行ノ重心公試(一部)成績書ニ依ル

一等駆逐艦ノ主要寸法(四)

要目＼艦名	F52 島風型 計画	現状	F53 秋月型改型 計画	現状	艦本5481號 計画	現状
垂線間長	120.50	公左	126.00	全左	92.15	
全長	134.50	〃	134.20	〃	100.00	
吃水線長(公試)	126.00		132.00		98.00	
最大幅	11.20	全左	11.60	全左	9.35	
吃水線幅(公試)	11.20	〃	11.60	〃	9.35	
吃水線下最大幅	11.20	〃	11.60	〃	9.35	
深サ(最大横截面ニ於ケル)	7.02	〃	7.05	〃	5.70	
乾舷 前部	7.00	〃	6.80		5.60	
乾舷 後部	3.00		2.90		2.50	
乾舷 中央部	3.00		2.90		2.40	
排水量(公試)	3,048(4/3) 2970(4/4)		3485		1,530.00	
前部吃水(〃)	4.14 4.02		4.15	〃	3.30	
後部吃水(〃)	4.14 4.02		4.15	〃	3.30	
平均吃水(〃)	4.14 4.02		4.15	〃	3.30	
排水量(満載)	3320		3899		1.687.00	
平均吃水(〃)	4.36		4.50		3.52	
排水量(基準)	2567		2.750		1.262.00	
燃料 重油(満載)	635		1066		370.00	
燃料 石炭(〃)						
航続距離	18-6000		18-8000		18-3.500	
速力(計画全力)	39		33		27.8	
軸馬力(〃)	75.000	全左	52,000		19,000	

註 上記ノモノハ昭和十六年三月竣工艦本機密決第四〇鼎ノ一〇二報(以下記載ノモノモ同様)基本計画当時ノモノヲ示ス

註 上記ノモノハ昭和十七年十月十日艦本機密第二鼎ノ二四九七ノ休ノ大臣報告基本計画当時ノモノヲ示ス(以下記載ノモノモ同様)

註 上記ノモノハ昭和十八年四月十六日艦本機密決第四号ノ一六五ノ休ノ基本計画当時ノモノヲ示ス(以下記載ノモノモ同様)

艦名 / 要目	F41 峯風型		F41 神風型		F41 睦月型		F43 吹雪型	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
主砲	十二糎単装	四五口径三年式十二糎単装	四五口径三年式十二糎単装	全左	四五口径三年式十二糎単装	全左	一二式十二糎連装	四五口径一二式十二糎連装
	4	4	4	4	4	4	3	3
機銃	七粍七単装	三年式	機銃	留式七七粍	機銃	九二式七粍七単装機銃	四連装機銃	九二式七粍七連装機銃
	2	2	2	2	2	1	1 六五粍機銃 2	2
揚弾筒機	2	年式 3	2	揚弾筒式 2	2	2 引揚式 1	揚揺式 3	全左
弾薬数(1門分) 主砲		150(100)		150(100)		150(100)	180(150)	150(120)
弾薬数(1門分) 機銃				8000		2,000	2,000(1000)	2,000
砲戦射撃装置						九四式方位盤照準装置 1	方位盤 1	九四式方位盤照準装置 1
装填演習砲	1	全左	1	全左	1	全左	廃棄用 1	全左
発煙装置						八八式二型 1		八八式二型 1
其他 軽機銃							一式 2	全左
其他 拳銃		陸式 9		陸式 10		陸式 10	12	陸式 14
其他 小銃		三八式 36		三八式 36		三八式 36	60	三八式 55
其他 防毒面		九三式二号二型 30/110		九三式二号二型 30/110		九三式二号二型 30/110		九三式二号二型 45/150
		九七式二号一型 50		九七式二号一型 50		九七式二号一型 50		九七式二号一型 70
砲側弾薬筐	8 8	8 (4) 8 (4)	8 8	8 (4) 8 (4)	8	8 (4) 8 (4)		
銃側弾薬筐								4
弾倉						1		
鈑兜		三型 80		三型 80		三型 80		三型 65

註 上記ハ大正十年 月計画当初ノモノヲ示ス

註 上記ハ昭和十八年三月現在ニ於ケル兵器簿ニ依ル

註 上記ハ大正 年 月計画当初ノモノヲ示ス（以下記載ノモノモ同様）

註 上記ハ昭和十八年三月現在ニ於ケル兵器簿ニ依ル

註 上記ハ大正十三年 月計画当初ノモノヲ示ス（以下記載ノモノモ同様）

註 上記ハ昭和十八年三月現在ニ於ケル兵器簿ニ依ル

註 上記ハ昭和十八年三月現在ニ於ケル兵器簿ニ依ル

一等駆逐艦 7 砲類兵装

艦名 / 要目	F43 綾波型 計画	F43 綾波型 現状	F43 暁型 計画	F43 暁型 現状	F45 初春型 計画	F45 初春型 現状	F45D 白露型 計画	F45D 白露型 現状
主砲	一式十二糎 高角砲 3	五年四年式 十二糎七砲 3	一式十二糎 高角砲 3	五年四年式 十二糎七砲 3	50口径3年 12.7cm(B) 1 E-12.7cm(C) 2	五年四年式 十二糎七砲 1 仝左 2	50口径3年 12.7cm(B) 1 E-12.7cm(C) 2	五年四年式 十二糎七砲 1 仝左 2
機銃	十三粍七機銃 2 六粍五 2	九式十三粍 二連二型 2	十三粍七機銃 2 六粍五 2	九三式十三粍 二連二型 2	保式 E-25mm 2	保式四連装 一型 2	保式 E-25mm 2	保式四連装 二型 2
揚弾薬機	横揚式 3	仝左 3	横揚式 3	仝左 3	横揚式 3	仝左 3	押揚式 3	仝左 3
弾薬数(一門分) 主砲	180(150)	40/150 (120)	180(150)	40/150 (120)	150	40/150 (120)	150	40/150
弾薬数(一門分) 機銃	8,000	2,000	8,000	2,000	100/1,200	2,000	100/1,200	2,000
砲戦射撃装置	方位盤照準装置 1	照準装置 1	方位盤照準装置 1	九四式主型 1	方位盤 1	仝左	九四式方位盤 3型 1 九四式高角盤 1	仝左
装填演習砲	1	1	1	1	1	1	1	1
発煙装置		八八式二型 1	九一式 1	九一式一型 1	九一式(甲) 1	九一式二型 1	九一式(甲) 1	九一式五型 1
其他 軽機銃		一一式 2	一一式 2	仝左	一一式 2	仝左	一一式 2	仝左
其他 拳銃	14	一四式 14	一四式 14	〃	一四式 14	〃	一四式 14	〃
其他 小銃	60	三八式 55	三八式 60	仝左 55	三八式 55	〃	三八式 55	〃
其他 防毒面		九三式二号二型 45/160		九三式二号二型 45/160		九三式二号二型 40/140		九三式二号二型 40/140
其他		九七式一号一型 70		九七式一号一型 70		九七式一号一型 65		九七式一号一型 65
砲側弾薬筐								
銃側弾薬筐								
弾倉								
銃兜		二型 65		二型 65		二型 65		二型 65

註 上記ノモノハ昭和十八年三月現在ニ於ケル兵装ニ依ル

註 仝左

註 仝左

註 仝左

砲艦兵装(二)

艦名 / 要目	F48 朝潮型 計画	F48 朝潮型 現状	F49 陽炎型 計画	F49 陽炎型 現状	F50 夕雲型 計画	F50 夕雲型 現状	F51 秋月型 計画	F51 秋月型 現状
主砲	50口径 3年 II-127㍉(C) 3	全左	50口径 3年 II-127㍉(C) 3	全左	50口径 3年 II-127㍉(D) 3	全左	九八式II-105㍉ H.A.G 4	全左
機銃	九六式 II-25㍉(一型) 2	〃	九六式 II-25㍉(一型) 2	〃	九六式 II-25㍉(一型) 2	〃	九六式 II-25㍉(一型) 2	〃
揚弾薬機	押揚式 3	〃	押揚式 3	〃	押揚式 3	〃	押揚式 3 横揚式 1	〃
弾薬数(門分) 主砲	150	4/150	8/150	4/150	8/150	4/150 焼弾 30	0/300	〃
弾薬数(門分) 機銃	100/1200	全左	100/1200	全左	100/1200	全左	100/2000	〃
砲戦射撃装置	九四式方位盤 3型 1 九四式高角盤 1	全左 九四式水 1	九四式方位盤 3型 1 九四式高角盤 1	〃	九四式方位盤 3型 1 九八式高角盤 1	〃	九四式高射装置 45型 2 高射・射撃盤 2 高射機 2	〃
装填演習砲	1	全左	1	全左	1	全左		
発煙装置	九一式 (1) 1	五型改二 1	九一式 (1) 1	五型改二 1	九一式 (1) 1	〃	九一式 (2) 1	全左
其他 軽機銃	一式 2	全左	一式 4	全左	一式 4	〃	九六式 4	〃
其他 拳銃	一四式 14	〃	一四式 14	〃	一四式 14	〃	一四式 14	一四式 22
其他 小銃	三八式 55	〃	三八式 55	〃	三八式 55	〃	三八式 55	三八式 60
其他 防毒面	239	九三式一号二型 45/150 九七式一号型 70	249	九三式一号二型 45/150 九七式一号型 70	255	九三式一号二型 45/150 九七式一号型 70	336	九三式一号二型 60/200 九七式一号型 80
砲側弾薬筐								
銃側弾薬筐		4		4		4	4	三型 4
弾倉		改二 112		改二 112		二型 112		二型 128
鉄兜		三型 65		三型 65		三型 65		三型 90

註 上記ハ昭和十八年三月現在ニ於ケル兵装ノ概要ヲ示ス

註 全左

註 全左

註 全左

一等駆逐艦 7 砲 塔 兵 装 (四)

要目＼艦名		F52 島風型 計画	F52 島風型 現状	F53 秋月型改型 計画	F53 秋月型改型 現状	朩5481號 計画	朩5481號 現状
主砲		50口径 3年 II-12.7cm(E) 3	D型改一 3	九八式 II-10cm HAG 4		朩5481號 10cm 連装高角砲 1 全 単高角砲 1	
機銃		九六式 II-25mm(三型) 2	全左	九六式 III-25mm 一型 4		九六式 III-25mm 一型 4	
揚弾薬機		押揚式 3	〃	押揚式 3 横揚式 1		旋揚式 1 竪揚式 1	
弾薬数(一門分)	主砲	一号/185	煙弾 30	一号/300		一号/200	
	機銃	100/1200	〃	100/3000		100/1200	
砲戦射撃装置		九四式方位盤 1 九四式測距儀 1	〃	九四式高射装置 45尺 2 高射砲射撃盤 2 高射機 2		愛甲射撃盤 2	
装填演習砲		1	全左				
發煙装置		九一式(1) 1	〃	九一式(2) 1		新型(十四糎) 1D	
其他	軽機銃	九一式 4	〃	九六式 4		九九式 2	
	拳銃	一四式 14	〃	一四式 22		一四式 14	
	小銃	二八式 55	〃	九九式 60		九九式 60	
	防毒面	294	九五式四号 70 九七式一号一型 45/150	326		九三式四号 190 九二式四号 63	
砲側弾薬筐							
銃側弾薬筐		4	全左				
弾倉			二型 112				
鉄兜			三型 65				

註 上記ハ昭和十八年三月現在ニ於ケル装備ノ状況ナリ

二等駆逐艦 [illegible] 兵備表 [illegible]

要目 ＼ 艦名	F41 峯風型		F41 神風型		F41 睦月型		F43 吹雪型	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
発射管	五十六年式三連 3	六年式三連 3	五十六年式三連 3	六年式三連 3	十二年式三連 2	全左	十二年式三連 3	十二年式三連 3
発射指揮装置 方位盤		九二式射撃盤 2		九二式射盤 2		八二式射盤 2	九四式 2	八二式 2
発射指揮装置 発射指揮盤								九二式 2
発射指揮装置 射出盤								
空気圧縮機		武式U型 250瓦 2		武式Y六型 250瓦 2		武式Y六型 250瓦 2		武式Y六型 265瓦 3
第二空気圧縮機								
投射装置 投射機				八一八 2	八一式 2	全左	八一式 2	九四式 1
投射装置 装填台				2	2	2	2	三型 1
投射装置 投下台		水圧二型 2		水圧二型 2		二型 2		水圧二型 2
掃海具 大掃海具		分離式二型 2	単線式 1	分離式二型 2		分離式二型 2(1)	分離式(八一号甲) 1	分離式二型 1
掃海具 小掃海具		一型 2		一型 2(1)		一型 2(1)		一型 2(1)
掃海具 掃海具								
防雷具						中型一型改一 1		
爆雷		六年式改二 6		六年式改二 12	12	八年式二型改二 12	18	九四式 18
爆雷		配砲 6	投砲 3			投砲一型 6		配砲 9
爆雷				一型乙 16		一型乙 16		
爆雷		九二式 18		八八式 18(8)		八八式 18(4)	18	九二式 18(10)
教練爆雷				二型 4		二型 4		二型 4
投射筒				8		一型 8		8
落下傘		18		12		12		一型 10
掃海索具		4		4(2)		4(2)		
掃海標灯								
水中処分具		一型 2		一型 2(1)		一型 2(1)		一型 2(1)
一発爆破鉤		10		10(2)		10(2)		改一 10(2)
探海具								
落下軌条		4	2	2	2	2		

昭和十八年三月調査在呉

[illegible]

一等駆逐艦 [illegible] 水雷兵装 (一)

要目名	F43 綾波型 計画	F43 綾波型 現状	F43 暁型 計画	F43 暁型 現状	F45 初春型 計画	F45 初春型 現状	F45D 白露型 計画	F45D 白露型 現状
発射管	十四年度=新造 3	十四年度=新造 3	十四年度 3	十四年度=新造 3	九四年度=新造 3	全左	九七年度=新造 2	全左
発射方位盤	2	九一式三型 2	2	九一式一型 2	九一式一型 2	九二式 2	九二式二型 2	〃
発射指揮装置		九一式 2	2		九一式 2	全左	九二式二型 2	〃
射法盤							九五式二型 1	同じ 1個
空気圧縮機		武式一六型 265瓦 2		武式四八型改一 2	武式四八型 2	武式四五型改一 2	武式四八型 2	全左
第二空気圧縮機								四式 2
投射機	八一式 2	九四式 1 二型 1	八一式 2	九四式 1 二型 1	九四式 1 二型 1	全左	九四式 2 二型 2	全左
装填台	2		2					
投下台				水圧一型 2	水圧二型 2	水圧二型 2	水圧三型 2	水圧一型 2
装置					手動一型 4	手動二型 4	手動一型 4	手動二型 2
大掃海具		対潜式一型 1	対潜式 1	対潜式一型 1	二号一型 15	対潜式二型 15(1)	二号一型 15	対潜式二型 15(1)
小掃海具		一型 2(1)		一型 2(1)	一型改一 2(1)	一型 2(1)	一型改一 2(1)	一型 2(1)
掃海関係 揚機								
防雷具								
煙雷	18	九〇式 18 艇数一型 9	18	九〇式 18 艇数一型 9	九〇式 12	九〇式一型改一 10 艇数 8	九〇式 16	九〇式一型改一 14 艇数一型 10
気雷								
爆雷	18	九五式 36 一型 4 二型 16 一型 20	18	九五式 18(10) 一型 4 二型 16 一型 20	九一式一型 36 2	九五式 36(10) 二型 4 一型 16 二型 20	九一式一型 36 2	九五式 18(10) 二型 4 一型 16 二型 20
教練煙雷						2		2
投射筒								
落下傘								
掃海索標								
掃海標灯								
水中処分具		一型 2(1)		一型 2(1)		一型 2(1)		一型 2(1)
二号爆破筒		改一 10(2)		改一 10(2)		10(2)		改一 10(2)
掃海具								
		昭和十八年三月現在ニ於ケル兵器等ハ左ノ		全		全		全

第一駆逐艦 兵装 水雷兵装(三)

艦名 / 要目		F48 朝潮型 計画	F48 朝潮型 現状	F49 陽炎型 計画	F49 陽炎型 現状	F50 夕雲型 計画	F50 夕雲型 現状	F51 秋月型 計画	F51 秋月型 現状
発射管		九三式四連一型 2	九四式四連一型改一 2	九六式四連四型 2	仝左	九六式四連四型 2	仝左	九七式四連四型 1	仝左
発射指揮装置	発射方位盤	九一式三型 2	仝左	九一式三型 2	〃	九七式二型 2	〃	九八式二型 2	〃
	発射指揮盤	九五式二型 2	九一式 2	九一式 2	〃	九二式 2	〃	見張所用 2	〃
	射法盤	九三式二型 1		九三式十型 1		九三式二型 1			
空気圧縮機			由式 2	由式 3	仝左	由式 3	仝左	由式 3	仝左
第一空気圧縮機全木式		雑木式四型 3	仝左 1	雑木式 1	〃	雑木式 1	〃	雑木式 1	〃
第二空気圧縮機全木式		1	九五式 1	1	〃	1	〃	1	〃
投射装置	投射機	九四式 1	仝左	九四式 1	〃	九四式 1	〃	九四式 2	〃
	装填台	二型 1	〃	二型 1	〃	二型 1	〃	二型 2	〃
投下装置	投下台	水圧三型 2	〃	水圧三型 2	〃	水圧三型 2	〃	水圧三型 2	〃
		手動一型 4	〃	手動一型 4	〃	手動一型 4	〃	手動一型 4	〃
		単線式 1	〃	単線式 1	〃	単線式 1	〃		
掃海関係具	大掃海具								
	小掃海具	小掃一型改一 2(1)	小掃一型 2(1)	小掃一型改一 2	仝左 2(1)	小掃一型改一 2	仝左 2(1)	小掃一型改一 2	仝左 2(1)
	係維具	九四式 1	仝左	九四式 1	仝左	九四式 1	仝左	九四式 1	仝左
防雷具									
爆雷		九〇式 16	九三式一型改二 16	九三式 16	九三式一型改二 16	九三式一型改二 16	仝左	九三式一型改二 8	仝左
			一型改一 6		一型改一 6		一型改一 10		一型改一 5
機雷									
爆雷		九五式 36	九五式 18(10)	九五式 36	九五式 18(9) 一型 2(1)	九五式 18	九五式改一 18	九五式 54	仝左 54(36)
教練爆雷		九八式 2	一型 4	九八式 2	一型 4	九八式 3	一型 4	九八式 3	一型 4
投射筒			一型 12		一型 12		一型 12		一型 36
落下傘			一型 6		一型 6		一型 6		一型 18
掃海具標			1		一型改一 1		一型改一 1		
掃海標灯			一型 1		一型 1		一型 1		
水中処分具			一型 2(1)		一型 2(1)		一型 2(1)		一型 2(1)
二号爆破鉤			改一 10(2)		改一 10(2)		一型 1 / 改一 3		改一 10(2)
探海具					二型 2				
			昭和十八年三月兵器等整		仝左		仝左		仝左

要目＼艦名	F52 島風型 計画	F52 島風型 現状	F53 秋月型改型 計画	F53 秋月型改型 現状	計5481號 計画	計5481號 現状
発射管	後期型六連装 3	六連装一型 3	九一式四連装一型 1		後期三式六連 1	
発射指揮装置 方位盤	後期型式 2	九四式一型 2	九七式一型 2		九七式二型 2	
発射指揮装置 発射指揮盤	後期型式 2	一式一型 2	見張兼用 2		一式(15m) 2	
発射指揮装置 射法盤	由式 4	由式 3	由式 2		由式 2	
空気圧縮機 全容量	艦本式 1		艦本式 1			
第二空気圧縮機 全容量	1		1			
投射装置 投射機	九四式 1	全左	九四式 2		九四式 2	
投射装置 装填台	三型 1	〃	三型 2		三型 2	
投下装置 投下台	水圧三型 2	〃	水圧三型 2		投下軌道 1	
	手動一型 4	〃	手動一型 4			
掃海具 大掃海具						
掃海具 小掃海具	一型改一 2	全左 2(1)	一型改一 2		一型改一 2	
掃海具 揚収機						
防雷具			小型一型 1			
魚雷	九二式一型改二 15	全左	九二式一型改一 4		九五式二型 6	
	酸素一型 11					
機雷						
爆雷	九五式 18	九五式改二 18(9)	九五式改一 72		九五式改一 36	
教練爆雷	八八式 3	二型 4	2		2	
投射筒		一型 12				
落下傘		一型 6(4)				
掃海索標						
掃海標灯						
水中処分具		一型 2(1)			一型 2	
三型爆破筒		10(2)			改一 10	
探信儀						
		昭和十八年三月 兵器等之ヲ				

艦名 / 要目	F41 掌風型 計画	F41 掌風型 現状	F41 神風型 計画	F41 神風型 現状	F41 睦月型 計画	F41 睦月型 現状	F43 吹雪型 計画	F43 吹雪型 現状
一次電源		ビスト直流 25KW 110V 1 ビスト直流 25KW 110V 1 蒸主 15KW 110V 直流 1 ビスター 25KW 1 3KVA 100V 変動交流 1 750W 100V 直流 1		ビスト直流 25KW 110V 1 蒸主 15KW 110V 直流 1 3KVA 100V 交流 1 750W 100V 直流 1		ビスト直流 25KW 110V 1 3KVA 100V 交流 1 1KVA 100V 交流発 1	ターボ 33KW 2 ターボ 15KW 1	ターボ 33KW 2 ターボ 10KW 1 2KVA 100V 1 5KVA 100V 1
二次電源								15KW 直流 1 15KW 直流 1
探照灯	高角式 75種 1	今ナシ		高角式 75種 1		連式 75種 1	40種 1	連式 90種 1
探照灯管制器								
信號用探照灯	10種 1							
信號灯								
蓄電池		二型 32 三型 8		二型 32 三型 8		型 8/42 型 42		三型 20 四型 8 九型 5
電氣暖房器								
電気扇風器								0.5KW 2
		註、上記ノモノハ昭和十八年三月現在ニ於ケル兵器廠ニ依リ		仝 左		仝 左		仝 左

艦艇搭載兵器 艤装兵装(二)

艦名 / 要目	F43 綾波型 計画	F43 綾波型 現状	F43 暁型 計画	F43 暁型 現状	F45 初春型 計画	F45 初春型 現状	F45D 白露型 計画	F45D 白露型 現状
一次電源	40KW タービン 2	110V 2	55KW タービン 2	全 右 110V 2	T-100KW 1	105V 1	T-100KW 1	105V 1
	15KW ディーゼル 1	40KW ディーゼル 105V 1	40KW ディーゼル 1	全 左 105V 1	D-40KW 2	105V 2	D-40KW 2	105V 2
二次電源	2KVA 変成 2	5KVA 1		3KVA 100V 2		5KVA 100V 交流 2		5KVA 100V 2
	0.75KW 直流 1	3KVA 1		1.5KW 100V 1		1.5KW 直流 1		1.5KW 1
		1.5KW 100V 1				1KW 直流 1		1KW 1
		1KW 100V 1						
探照灯	90KW 1	60KW 10KW 1	60KW 10KW 1	全 左	60KW 10KW 1	全 左	60KW 10KW 1	60KW 10KW 1
探照灯操制器					艦橋 1		艦橋 1	
信号用探照灯					20cm 2			
信号灯							1	
蓄電池		20 5 5		20 6 6	40 8	40 8	40 8	40 8
電熱器		1KW 100V 6	1KW 6	1KW 100V 6		1KW 7		1KW 4
電気暖房器		0.5KW 100V 1	0.5KW 1	0.5KW 100V 1		0.5KW 100V 1		
電気湯沸器		0.5KW 2	0.5KW 2	全 左		0.5KW 2		0.5KW 2

註 上記ノモノハ昭和十八年二月現在ニ於ケル兵器等ニ依リ

電氣兵裝(二)

艦名 / 要目	F48 潮潮型		F49 陽炎型		F50 夕雲型		F51 秋月型	
	計画	現狀	計画	現狀	計画	現狀	計画	現狀
一次電源	T-135KVA 1	230V 1	T-180KVA 1	230V 1	T-180KVA 1	230V 1	T-270KVA 1	230V 1
	D-55KVA 2	230V 2	D-55KVA 2	230V 2	D-55KVA 2	230V 1	D-55KVA 2	230V 2
二次電源		15KW 1		12KW 220V 1		12KW 220V 1		1KW 1
		12KW 1		05KW 220V 1		05KW 220V 1		12KW 1
		500V 1		機108KW 220V 1		機174KW 220V 1		機174KW 1
		機108KW 1		変10KVA 1		変10KVA 1		変10KVA 1
				2KVA 1		2KVA 1		5KVA 1
				10KVA 2		10KVA 1		2KVA 1
						15KVA 1		20KVA 1
								15KVA 1
								2KVA 1
探照灯	九八式90糎 1	仝左	九三式90糎 1	仝左	九八式90糎 1	仝左	九五式90糎 1	仝左
探照灯管制器	九四式 1	九四式二型 1	九四式 1		九六式一型 1		九六式二型 1	
信號用探照灯								
信號灯	300 1	仝左	300 1	仝左	300 1	仝左	300 1	仝左
蓄電池	1	二型 12	1	二型 65	1	二型 64	1	二型 64
		二型五 15		6番 13				
電氣暖房器		一型1KW 220V 2		一型1KW 220V 2		一型1KW 100V 2		一型1KW 100V 2
		二型1KW 220V 4		二型1KW 220V 4		二型1KW 100V 4		二型1KW 100V 4
電氣湯沸器		05KW 220V 2		05KW 220V 2		05KW 100V 2		05KW 100V 2
		註 上記ノモノハ昭和十六年三月現在ニ於ケル兵装ノ概況ナリ		仝左		仝左		仝左

艦艇類別 [illegible] 電氣裝備

艦名 / 要目	F52 鳥風型 計画	F52 鳥風型 現狀	F53 秋月型改型 計画	F53 秋月型改型 現狀	水5481號 計画	水5481號 現狀		
一次電源	T-135K.V.A 2 D-40K.V.A 2	T-120KVA 230V 1 D-55KVA 230V 2	T-240KV.A 1 D-55KVA 2	仝左	T-135 K.V.A 220V 2 D-55 K.V.A 220V 2	仝左		
二次電源	500W電直 1 12KW電直 1 機176KW電直 1 変10K.V.A 1 〃2K.V.A 1 〃10K.V.A 1 〃15K.V.A 1	仝左	1KW 1 12KW 1 17.6KW 1 変10K.V.A 1 〃5K.V.A 1 〃2K.V.A 1 〃15K.V.A 1 〃25K.V.A 2	仝左	7KW 1 0.5KW 1 変10K.V.A 1 〃5K.V.A 1 〃10K.V.A 1 〃5K.V.A 2	仝左		
探照灯	九六式90糎 1	仝左	九六式90糎 1	仝左	九六式90糎 1	仝左		
探照灯管制器	九六式二型 1	仝左	九六式二型 1	仝左	電動式 1	仝左		
信號用探照灯								
信號灯	二40糎 1	仝左	二40糎 1	仝左	二40糎 1	仝左		
蓄電池	1	二型66	1	仝左	二型二號入16 二型二號入4	仝左		
電氣暖房器		一型1KW 100V 2 一型1KW 100V 4		仝左		仝左		
電氣湯沸器		一型1KW 100V 2		仝左		仝左		
		註 上記ノ如ク昭和十八年三月現在ニ於ケル兵器搭載ニ依ル						

第一號艦艇 無線兵裝

艦名 / 要目	F41 峯風型 計画	F41 峯風型 現状	F41 神風型 計画	F41 神風型 現状	F41 睦月型 計画	F41 睦月型 現状	F43 吹雪型 計画	F43 吹雪型 現状
送信裝置		九三式 1 九五式 1 TM式 1		TM式 1 九五式 1 TM式 1		1 九五式 1 TM式 1		1 九五式 1 TM式 1
受信裝置		九一式特乙 4		九一式特乙 3 九一式特乙 1		九一式特乙 5		九一式特乙 5
無線電話裝置		1 九〇式 1		1 九〇式 1		1 九〇式 1		1 九〇式 1
方位測定裝置				九一式 1		1		
測波裝置		九六式 1 1 1		1 1		1 1 1		1 1 1 1 1
蓄電池								
電波探信儀								1
水中聽音裝置								
水中信號裝置								
測深裝置								
探信儀								1
印字機								
ラッタル								
電動發電機								
		註上記ノ二十八年二月現在ニ依ル 昭和		仝 左		仝 左		仝 左

無線兵裝(二)

艦名 / 要目	F43 綾波型		F43 暁型		F45 初春型		F45D 白露型	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
送信装置	1	1	1	1	1	1	1	1
受信装置	5	5	5	5	3	4	4	5
無線電話装置	1	1	1	1	1	1	1	1
方位測定装置		1		1			1	
測波装置		1		1		1	1	1
蓄電池	一式	一式	一式	一式	1		1	
電波探信儀								
水中聽音装置								
水中信號装置								
測深装置								
探信儀				1				1
印字機								
ラチオ		一式			1		1	
電動發電機								
		註上記ハ昭和十八年三月現在ニ於ケル兵装ニ依ル		仝左		仝左		仝左

要目＼艦名	F48 朝潮型		F49 陽炎型		F50 夕雲型		F51 秋月型	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
送信装置	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	仝左	1	仝左	1	1	1	1
		1			1		1	
		1		1		1	4	1
受信装置	4	5	4	5	4	5	4	5
					1		1	
無線電話装置	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	2	1	2	1
		1		1			1	
方位測定装置	1	仝左	1	仝左	1	1	1	1
					1		1	
測波装置	1	仝左	1	仝左	1	1	1	1
	1		1		1	1	1	1
		1		1	1	1	1	1
		1		1	1	1		1
		1		1	1	1		1
				1	1	1		1
号電灯	1		1		1		1	
電波探信儀								
水中聴音装置			1	1	1		1	
水中信号装置								
測深装置								
探信儀		1		1		1		1
印字機	2		2	2	2		2	
ラッパ	1		1		1		1	
電動発電機		1		1				
		1						
		1						
		小型 1		小型 1				
		仝左		仝左		仝左		仝左

十八年三月現在 昭和

第駆逐艦　無線兵装（四）

要目＼艦名	F52 鳥風型 計画	F52 鳥風型 現状	F53 秋月型改型 計画	F53 秋月型改型 現状	第5481號 計画	第5481號 現状		
送信装置	長波1号 1 中波 1 短波1号 1 短波2号	九六式1号改一 1 九九式短波五号 1 TPK式 1	長波1号 1 中波 1 短波五号 1 短波電信機 4	九六式1号改一 1 九九式短波五号 1 TPK式 1	九九式短波四号 1 九九式短波五号 1			
受信装置	特受 4 中波 1	九二式特受 5	特受 4 中波 1	九二式特受 5	特受 2			
無線電話装置	短波1号 1 短波2号 1 短波電信電話機 2	二号話一型 1 九〇式短波電話 1 短波電信電話機 1	短波1号 1 短波2号 1 短波電信電話機 2 短波電信機 1	二号話一型 1 九〇式短波電話 1 短波電信電話機 1	二号話 1 九〇式 1			
方位測定装置	長波 1 短波方位測定器 1	一式一号 1	長波 1 短波方位測定器 1	九一式一号 1				
測波装置	長波 2 中波 1 短波 2 中波 1 短波 1 短波 2	九九式測波 1 九九式短波測波 1 九八式測波 1 九八式中波測波 1 九八式短波測波 1 九八式短波測波 1	長波 2 中波 1 短波 2 中波 2	九九式測波 1 九九式短波測波 1 九八式測波 1 九八式中波測波 1 九八式短波測波 1 九八式短波測波 1	一式			
蓄電池	1		1	一個	九七式3乙 1 （一個入4個組電池二個一組） 1			
電波探信儀			1		1			
水中聴音装置	九三式（改良） 1		九三式（改良） 1		九三式二型甲 1			
水中信号装置								
測深装置			九四式二型	一個	九四式 1			
探信儀	九三式 1	九三式二型 1	九三式 1	九三式 1	九三式一型 1			
印字機	2		2	二個	九七式二型 2			
ラッタル	1		1					
電動発電機								
		註上記ハ昭和十八年三月改正後ノモノニ		一個				

艦名 / 要目	F41 峯風型 計画	F41 峯風型 現状	F41 神風型 計画	F41 神風型 現状	F41 睦月型 計画	F41 睦月型 現状	F43 吹雪型 計画	F43 吹雪型 現状
主機械	ギヤードタービン 2	全左	ギヤードタービン 2	全左	ギヤード 2	全左	缶直結衝動タービン 2	全左
計画全力 前進	38,500	17,000	38,500	25,000	38,500	〃	50,000	〃
計画全力 後進							10,000	〃
回転数	400		400		400		400	〃
軸数	2	全左	2	全左	2	全左	2	〃
推進器直径	3683 四翼鋳鋼本式	〃	2972 四翼鋳鋼本式	〃	2972 四翼鋳鋼本式	〃	3200 四翼鋳鋼本式 運動翼減少	〃
缶	4	〃	4	〃	4	〃	4	〃
蒸気圧力	18		18		18		20	
蒸気温度	260		260		260		214	〃
舵取機械	一箇 動力式	全左	一箇 動力式	全左	一箇 動力式	全左	一箇 動力式	〃
揚錨機械	動力式	〃	動力式	〃	動力式	〃	一箇 動力式	〃
煙突	2		2		2		2	

註 上記ハ昭和十八年三月現在ニ於ケル機関設備標準ニ依ル

要目＼艦名	F43 綾波型		F43 暁型		F45 初春型		F45D 白露型	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
主機械	艦本式タービン型	全左	直接減速装置付艦本式タービン	全左	艦本式タービン	全左	艦本式タービン	
	2	〃	2	〃	2	〃	2	〃
計画全力 前進	50,000	〃	50,000	〃	42,000	〃	42,000	〃
計画全力 後進	10,000	〃	10,000	〃				
回転数	400	〃	400	〃	400	〃	400	〃
軸数	2	〃	2	〃	2	〃	2	〃
推進器直径	3200	〃	3200	〃	3,050	〃	3,050	〃
缶	口号艦本式重油専焼缶		艦本式重油専焼缶		口号艦本式重油専焼缶		口号艦本式重油専焼缶	
	4	〃	3	〃	3	〃	3	〃
蒸気圧力	20	〃	20	〃	20	〃	22	〃
蒸気温度	214	〃	214	〃	300	〃	300	全左
舵取機械	ジャンオー電動油圧20HP 1	〃	ジャンオー電動油圧20HP 1	全左	電動油圧[illegible]HP 1	〃	電動油圧 2台[illegible]HP 1	〃
揚錨機械	一筒吸汽式 1	〃	一筒吸汽式 1	〃	蒸気式 1	〃	蒸気式 1	全左
煙突	2	〃	2	〃	2	〃	2	〃

註 上記ノモノハ昭和十八年当時現在ニ於ケル機関限度標準ニ依ル

全左

全左

全左

艦型要目表

要目＼艦名	F48 朝潮型		F49 陽炎型		F50 夕雲型		F51 秋月型	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
主機械	艦本式タービン	仝左	艦本式タービン	仝左	艦本式タービン	仝左	艦本式タービン	仝左
	2	〃	2	〃	2	〃	2	〃
計画全力 前進	50,000	〃	52,000	〃	52,000	〃	52,000	〃
計画全力 後進							10,000	〃
回転数	380	〃	380	〃	380	〃	340	〃
軸数	2	〃	2	〃	2	〃	2	〃
推進器直径	3400	〃	3400	〃	3400	〃	3450	〃
	日号艦本式		日号艦本式		日号艦本式		日号艦本式	
翼数	3	〃	3	〃	3	〃	3	〃
蒸気圧力	22	〃	30	〃	30	〃	34 kg/cm²	〃
蒸気温度	300	〃	350	〃	350	〃	350	〃
舵取機械	電動油圧 1	220V 15kW 1	電動油圧 1	220V 15kW 2	電動油圧 1	〃 2	電動油圧 1	15kW 2
揚錨機械	蒸気式 1	〃	蒸気式 1	45kW 220V 1	電動式 1	〃	蒸気式 1	〃
煙突	2	仝左	2	仝左	2	〃	1	仝左

註 上記ノモノハ昭和十八年三月現在ニ於ケル機関限度標準ニ依ル

仝

仝

左

左

要目＼艦名	F52 島風型 計画	F52 島風型 現状	F53 秋月型改型 計画	F53 秋月型改型 現状	水5481號 計画	水5481號 現状		
主機械	艦本式タービン	〃	艦本式タービン	〃	艦本式タービン			
	2	〃	2	〃	2			
計画全力 前進	75,000	〃	52,000	〃	19,000			
計画全力 後進			10,000	〃	4,000			
回転数	370	〃	340	〃	400			
軸数	2	〃	2	〃	2			
推進器直径	3,550 艦本式	3,600	3650 艦本式	〃	2,650 三号五五式			
缶	3	〃	3	〃	2			
蒸気圧力	40kg/cm²	〃	30kg/cm²	〃	30kg/cm²			
蒸気温度	400	〃	350	〃	350			
舵取機械	電動油圧 1	〃	電動油圧 1	〃	電動油圧 1			
揚錨機械	蒸気式 1	〃	蒸気式 1	〃	蒸気式 1			
煙突	2	〃	1	〃	1			

註 上記ノモノハ昭和十八年三月現在ニ於ケル機関限度標準ニ依ル

〃

〃

一等駆逐艦 定員表 (一)

艦名 / 要目	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
	第4次追加		第4次追加		第4次追加		第4次追加	
	甲	甲	甲	甲	甲	甲	甲	甲
艦長		1		1		1		1
航海長		1		1		1		1
通信長								
砲術長		1 士官		1 士官		1 士官		1 士官
水雷長		1 17人		1 17人		1 17人		1 17人
乗組		1		1		1		1
航海長		1		1		1		1
乗組		1		1		1		1
乗組		1 特士		1 特士		1 特士		1 特士
		1 2人		1 2人		1 2人		1 2人
兵曹長		1 准士		1 准士		1 准士		1 准士
機曹長		2 3人		2 3人		2 4人		2 3人
兵曹		26		26		26		24
機曹		16 下士官		16 下士官		16 下士官		14 下士官
工曹		1 44人		1 44人		1 44人		1 57人
主曹		2		2		2		2
水兵		60		60		60		84
機兵		32 兵		32 兵		32 兵		55 兵
工兵		1 98人		1 98人		1 98人		2 149人
主兵		5		5		5		8
合計		154人		154人		154人		219人

註：上記現状昭和18年4月1日現在ニテ内令提要定員表ニ依ル

艦名 / 要員	F43 綾波型 計画	F43 綾波型 現状	F43 暁型 計画	F43 暁型 現状	F45 初春型 計画	F45 初春型 現状	F45D 白露型 計画	F45D 白露型 現状
艦長		1		1		1		1
航海長		1		1		1		1
通信長								
砲術長		1		1		1		1
水雷長		1		1		1		1
乗組		1		1		1		1
機関長		1		1		1		1
乗組		1		2		1		1
乗組		1		1		1		1
		1		1		1		1
兵曹長		1		1		1		1
航海長		2		2		2		2
兵曹		39		41		37		41
機関曹		17		16		16		16
工作曹		2		2		2		2
主計曹		2		2		2		4
水兵		90		91		83		84
機関兵		55		58		46		42
工作兵		2		2		2		2
主計兵		8		8		8		8
合計		228人		233人	205人	208人	226人	213人

註 1) 上記計画ハ基本計画当時ノモノニシテ永久。

2) 上記現状ハ昭和18年4月1日現在ニシテ内令提要定員表ニ依ル。

艦種 / 要員	F48 朝凪型 計画	F48 朝凪型 現状	F49 陽炎型 計画	F49 陽炎型 現状	F50 夕雲型 計画	F50 夕雲型 現状	F51 秋月型 計画	F51 秋月型 現状
艦長		中佐 1		中佐 1		中佐 1	中佐 1	大佐 1
航海長		少佐 1		少佐 1		少佐 1	大尉 1	少佐 1
通信長							1	
砲術長	士官 8人	少佐 1	士官 8人	少佐 1	士官 9人	少佐 1	少佐 1	少佐 1
水雷長		少佐 1		少佐 1		少佐 1	大尉 1	少佐 1
乗組		中尉 1		中尉 1		中尉 1	中尉 1	少尉 1
機関長		少佐 1		中佐 1		少佐 1	機少佐 1	機少佐 1
乗組		機中尉 2		機中尉 1		機中尉 1	機中尉 1	少尉 1
乗組	特士 2人	特中尉 1 機中尉 1	特士 2人	特中尉 1 機中尉 1	特士 2人	特中尉 1 機中尉 1	特士 2人	特士 2人
兵曹長	准士 2人	1	准士 3人	1	准士 3人	1	准士 3人	1
機曹長		1		2		2	2	2
兵曹	下士官兵 217人	43	下士官兵 226人	43	下士官兵 215人	43	42	43
機曹		76		22		22	25	27
工曹		2		2		2	3	2
主曹		2		2		2	3	3
水兵		91		91		91	111	115
機兵		41		41		41	53	60
工兵		2		2		2	4	2
主兵		8		8		8	10	10
合計	229人	222人	239人	228人	225人	228人	263人	274人

註 1) 上記計画ハ基本計画当時ノ予定ニシテ

2) 上記現状ハ昭和18年4月1日現在ニ於ケル内令提要ノ定員表ニ依ル

乗員表(AIII)

艦名 / 要目	計画	現状	計画	現状	備考
	月型 島風型		月型改型		5481號艦
艦長	1	1			
航海長	1	1			
通信長					
砲術長	1	1			
水雷長	1	1			
乗組	1	1			
機関長	1	1			
乗組	1	2			
乗組	1	1			
	1				
兵曹長	1	1			
厳曹長	2	2			
兵曹	50	44			
掌砲曹	28	22			
工作曹	3	2			
主計曹	3	2			
水兵	98	87			
衛生兵	60	64			
工作兵	3	3			
主計兵	10	10			
合計	267人		272人		211人

註1 上記計画ハ基本計画当初ノモノヲ示ス

2 上記現状ハ昭和18年4月1日現在ニ於ケル内定提要定員表ニ依ル

要目 ＼ 艦名	F41 峯風型		F41 神風型		F41 睦月型		F43 吹雪型	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
羅針儀 磁気	2	九式羅盤 2	2	九式羅盤 2	2	艦橋一号 2	艦橋一号 2	仝左
羅針儀 転輪							操式 1	操式五型 1
測深儀	電動 1	仝左	電動 1	仝左	電動 1	仝左	電動 1	仝左
測程儀	五式 1	〃	五式 1	〃	五式 1	〃	五式 1	〃
航跡儀								〃 1
風信旗								
山川灯		九七式一型 2		九七式一型 2		九七式一型 2		九七式一型 2
明信儀								
測距儀	二米 1	一四式二米 1	二米 1	仝左	二米 1 一米七 1	一四式二米 1	二米 2	九〇式二米 1 一四式一米 1
望遠鏡	十糎 2	十糎双眼鏡 2	十糎 2	十糎双眼鏡 2	十糎 2	仝左	八糎 2	十糎 2
		註、上記ノモノハ昭和十八年三月現在ニ於ケル兵器簿ニ依ル		仝		仝		仝
				左		左		左

要目＼艦名		F43綾波型 計画	F43綾波型 現状	F43暁型 計画	F43暁型 現状	F45初春型 計画	F45初春型 現状	F45白露型 計画	F45白露型 現状
羅針儀	磁気	1	艦本式一号 1	1	九〇式一型 1	九〇式一型 1	仝左	九〇式一型改一 1	仝左
	転輪	従式 1	従式五型 1	1	従式五型 1	従式五型改一 1	仝左	従式五型改二 1	仝左
測深儀		電動 1	仝左	九〇式 1	九〇式一型 1		電動 1	九〇式一型改一 1	
測程儀		1	艦本式 1	去式 1	仝左	去式 1	仝左	去式 1	仝左
航跡儀			安式改一 1		安式改一 1	安式改二 1	〃	安式改二 1	〃
風信儀		九一式 1	九一式改一 1	九一式 1	仝左	九一式 1	〃		
山川灯			九七式一型 2		九七式一型 2	九〇式改二 2	九七式一型 2	九〇式改二 2	九七式一型 2
喞信儀									
測距儀		二米 2	九六式二米 1	二米 2	九〇式二米 1	九〇式二米 1	仝左	四式二米 1	仝左
			一四式二米 1		一四式二米 1	一四式二米 1	〃	六六式 1	
						一式六八粁 1	〃		
望遠鏡			十二糎 2	十二糎 4	仝左 2	十二糎 4	二ノ 2	十五糎 2	
								十二糎 2	仝左
			註 上記ニモ八昭和十八年三月現在ニ於ケル兵器ノ一般ナリ		仝左		仝左		仝左

艦名 / 要目		F48 朝潮型 計画	F48 朝潮型 現状	F49 陽炎型 計画	F49 陽炎型 現状	F50 夕雲型 計画	F50 夕雲型 現状	F51 秋月型 計画	F51 秋月型 現状
羅針儀	磁気	九〇式一型 1	九〇式一型改一 1	九〇式二号 1	全左	九〇式二号一型 1	全左	九〇式二号一型 1	全左
		予備 1	操舵用 1	九〇式二号一型 予備羅盤 1		全上操舵用 1		全上操舵用 1	
	転輪	九〇式五型改二 1	全左	九〇式五型改 1		九〇式二号 1		九〇式二号改 1	
測深儀		九〇式一型改一 1		九〇式一型改 1		九九式二型 1		九九式二型 1	
測程儀		九二式 1	九二式二型 1	九二式一型 1		九八式二号二型 1	九八式二号二型改 1	九八式二号(50) 1	九八式二号改 1
航跡儀		二型 1	全左	二型 1		九六式一型 1	全左	九八式一型 1	全左
風信儀		九一式改一 1		九一式改一 1		九一式改一 1		九式改 1	
山川灯		九〇式改一 2	九七式一型 2	九七式一型 2		九七式一型 2		九七式一型 2	
哨信儀									
測距儀		一四式二米 1	全左	一四式二米 1	全左	九八式二米 1	全左	九七式二米改 1	全左
		六六糎 1		六六糎 1		九六式六六糎 1		九六式六六糎 1	
望遠鏡		十五糎 2	全左	十五糎 2	全左	十五糎 2	全左	十五糎 2	全左
		十二糎 2		十二糎高角 2		十二糎高角 2		十二糎高角 6	
		八糎高角 1	陸戦用	八糎高角 1	陸戦用	八糎高角 1	陸戦用	十二糎 2	
		八糎 1		八糎 1		八糎 1		八糎高角 1	陸戦用
								八糎 1	
		註 上記ニハ昭和十八年三月現在ニ於ケル共番号ニ依ル		全		全		全	
				左		左		左	

要目＼艦名	F52 島風型 計画	F52 島風型 現状	F53 秋月型改型 計画	F53 秋月型改型 現状	4548 1號 計画	4548 1號 現状
羅針儀 磁氣	九〇式三号一型 1	今左	九〇式三号一型 1	今左	九〇式三号一型 1	
羅針儀 転輪	金口標統用 1					
羅針儀 転輪	領式二号 1	領式二号一型 1	領式三号一型 1	今左	領式三号一型改 1	
測深儀	九九式二型 1	今左	音響兵装一部			
測程儀	五式一号一型改一 1		五式一号一型改二 1		五式二号二型改二 1	
航跡儀	九六式一型 1		九六式一型 1			
風信儀	九一式改一 1		九一式改一 1			
山川灯	九七式一型 2		九七式一型 2		九七式一型 2	
哨信儀			2			
測距儀	九六式二米 1	今左	九七式二米高角一型 1		九七式二米高角一型 1	
	九六式六六種 1		九六式六六種 1		九六式六六種 1	
望遠鏡	十五種 2	今左	十五種 2		十五種高角 2	
	十二種高角 2		十二種高角 6		十二種高角(指) 1	
	八種高角 1 陸戦用		十二種 2		八九高角五型 2	
	八種 1 陸戦用		八種高角 1 陸戦用		八九高角 1	
			八種 1		八九 1	
			六種 4		六種高角 5	

註 上記ハ昭和十八年三月現在ニ於ケル兵器等ニ依ル

今左

主要艤装品等(一)

艦名 / 要目		F41 峯風型		F41 神風型		F41 睦月型		F43 吹雪型	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
揚錨装置	主錨	(2 CWT) 1.43 2	全左	(2 CWT) 1.27 2	全左	(2 CWT) 1.27 2	全左	海軍型 0.4 2	全左
	副錨	(1/4 CWT) 0.35 1	〃	(1/4 CWT) 0.3 1	〃	(1/4 CWT) 0.3 1	〃	海軍型 0.4 1	〃
	主錨鎖	(1 3/8") 100尋 34.9×10 H-22S	〃	1 3/8"×100尋 34.9×10 H-22S	〃	1 3/8"×100尋 34.9×10 H-22S	〃	38mm 11節 直 2.77	〃
木ーサー類	鋼索	雙錨用 36"×183 1	〃	雙錨用 36"×183 1	〃		〃	雙錨用 32"×175 1	〃
		舵撃揚用 24"×90 2	〃	舵撃揚用 24"×90 2	〃		〃	繋留作業用 30"×100 1	〃
		繋留作業用 23"×45 1	〃	繋留作業用 23"×45 1	〃		〃	横引用 24"×95 1	〃
		横引用 26"×50 2	〃	横引用 26"×50 2	〃		〃	両舷繋留用 26"×100 32"×200 1	〃
								繋船浮標用 20"×175 1	〃
		雑						繋中標曳航用 2"×350 1	〃
	麻索	繋留重要作業 48"×185 1	〃	繋留重要作業 48"×183 1	全左		全左	繋留重要作業 4"×350"×175 1	全左
		副錨用 40"×175 1	〃	副錨用 40"×183 1	〃		〃	繋留浮標 4"×132"×175 1	〃
		繋索組索 24"×90 2	〃	繋索組索 24"×90 2	〃		〃	副錨用 9"×40"×200 1	〃
								雑用 26"×100 1	〃
操舵装置		操舵機		操舵機		操舵機		操舵機	
短艇	内火艇	20'-0" 1	6HK 10HP 1	20'-0" 1	6HK 10HP 1	20'-0" 1	6HK 10HP 1	6.5m 1	6.5×20HP 1
	カッター	20'-0" 2	6.4 1 20'-0" 1	20'-0" 2	全左	20'-0" 2	6m 1 20'-0" 1	7.5m 1 9m 2	7.5×20HP 1 全左
	通船	20'-0" 1		20'-0" 1		20'-0" 1		6m 1	全左
冷却機								100×300×15HP 1	全左
揚錨(管)機		10HP 1	全左	10HP 1	全左	10HP 1	全左	10HP 1	全左

註 上記現状ハ昭和十八年四月現在ニ於テ調査ニ依ル

全左

全左

全左

主要ナル艤装品等(二)

要目 \ 艦名		F41 綾波型		F43 暁型		F45 初春型		F45D 白露型	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
揚錨装置	主錨	普通型 1.6 2	仝左	普通型 1.6 2	仝左	普通型 1.4 2	仝左	普通型 1.4 2	仝左
	副錨	海軍型 0.4 1		海軍型 0.4 1		海軍型 0.35 1		海軍型 0.35 1	
	主錨鎖	38ᵐᵐ 11連 II-275		38ᵐᵐ 11連 II-275		36ᵐᵐ 11連 II-275		36ᵐᵐ 11連 II-275	
ホーサー類		曳航用 38ᵐᵐ×175 1	〃	曳航用 38ᵐᵐ×175 1	〃	曳航用 38ᵐᵐ×175 1	〃	曳航用 38ᵐᵐ×175 1	仝左
		繋留用 26ᵐᵐ×100 1 32ᵐᵐ×100 1	仝	繋留用 26ᵐᵐ×100 1 32ᵐᵐ×100 1	仝	繋留用 26ᵐᵐ×100 1 32ᵐᵐ×100 1	仝	繋留用 26ᵐᵐ×100 1 32ᵐᵐ×100 1	仝左
		繋留艇用 26ᵐᵐ×100 1 32ᵐᵐ×100 1	仝	繋留艇用 26ᵐᵐ×100 1 32ᵐᵐ×100 1	仝	繋留艇用 26ᵐᵐ×100 1 32ᵐᵐ×100 1	仝	繋留艇用 26ᵐᵐ×100 1 32ᵐᵐ×100 1	仝左
		繋留標的用 8ᵐᵐ×350 1	〃	繋留標的用 8ᵐᵐ×350 1	〃	繋留標的用 8ᵐᵐ×350 1	〃	繋留標的用 8ᵐᵐ×350 1	仝左
		繋留及曳航作業 マニラ50ᵐᵐ×175 1	左	繋留及曳航作業 マニラ50ᵐᵐ×175 1	左	繋留及曳航作業 マニラ50ᵐᵐ×175 1	左	繋留及曳航作業 マニラ50ᵐᵐ×175 1	仝左
		副錨用 ワイヤ40ᵐᵐ×175 1	〃	副錨用 ワイヤ40ᵐᵐ×175 1	〃	副錨用 ワイヤ40ᵐᵐ×175 1	〃	副錨用 ワイヤ40ᵐᵐ×175 1	仝左
		雑用 26ᵐᵐ×100 1	〃	雑用 26ᵐᵐ×100 1	〃	雑用 26ᵐᵐ×100 1	〃	雑用 26ᵐᵐ×100 1	〃
操舵装置		テレモータ 1	仝左	テレモータ 1	仝左	テレモータ 1	仝左	テレモータ 1	仝左
短艇	内火艇	9.5米 - 2	7.5米 20HP 6.5米 20HP	9.5米 20HP 2	仝左	9.5米 30HP 2	仝左	9.5米 30HP 2	〃
	カッター	9米 2	仝左	9米 2	〃	9米 2	〃	9米 2	〃
	通船	6米 1		6米 1		6米 (漕用) 1		6米 (漕用) 1	
冷却機		1000ᵐᵐ×1000ᵐᵐ 1	仝左	1000ᵐᵐ×1000ᵐᵐ 2HP 1	仝左	1000ᵐᵐ×1000ᵐᵐ 1	〃	1000ᵐᵐ×1000ᵐᵐ 1	〃
揚艇(貨)機		10HP 1	〃	10HP 1	〃	5HP 1	〃	5HP 1	〃
			註上器現状ハ昭和十八年四月一日現在ニ於ケル調査ニ依ル	仝	仝	仝	仝	仝	仝

要目 ＼ 艦名	F48 朝潮型 計画	F48 朝潮型 現状	F49 陽炎型 計画	F49 陽炎型 現状	F50 夕雲型 計画	F50 夕雲型 現状	F51 秋月型 計画	F51 秋月型 現状
揚錨装置 主錨	普通型 12 2	全左	普通型 18 2	全左	普通型 20 2	全左	普通型 26 2	全左
揚錨装置 副錨	海軍型 0.40 1	〃	海軍型 0.45 1	〃	海軍型 0.5 1	〃	海軍型 0.6 1	〃
揚錨装置 主錨鎖	38粍 12連 Ⅱ-300	〃	40粍 12連 Ⅱ-300	〃	42粍 12連 Ⅱ-300	〃	46粍 4連 Ⅱ 350	〃
木ノ部類 鋼索	曳船用 42*×175 1	〃	曳船用 42*×175 1	〃	曳船用 42*×175 1	〃	曳船用 46*×175 2	〃
木ノ部類 鋼索	繋留作業 30*×100 1	〃	繋留作業 30*×100 1	〃	繋留作業 30*×100 1	〃	副錨 30*×175 1	〃
木ノ部類 鋼索	横付用 26*×175 2	〃	横付用 26*×175 2	〃	横付用 26*×175 2	〃	繋留作業 30*×100 1	〃
木ノ部類 鋼索	航海用 26*×100 1 32*×100 1	〃	航海用 26*×100 1 32*×100 1	全	航海用 26*×100 1 32*×100 1	今	航海用 32*×100 1	〃
木ノ部類 鋼索	汽艇吊付用 20*×175 1	〃	汽艇吊付用 20*×175 1	〃	汽艇吊付用 20*×175 1	〃	雑用 24*×100 1	〃
木ノ部類 鋼索	両中檣前用 8*×350 1	〃	両中檣前用 8*×350 1	〃	両中檣前用 8*×350 1	〃	両中檣前用 8*×350 1	〃
木ノ部類 麻索	繋留甲種作業 マ-350*×175 1	全左	繋留甲種作業 マ-350*×175 1	左	繋留甲種作業 マ-350*×175 1	〃	繋留甲種作業 マ-350*×175 1	全左
木ノ部類 麻索	繋留準備 マ-332*×175 1	〃	繋留準備 マ-332*×175 1	〃	繋留準備 マ-332*×175 1	左	繋留準備 マ-340*×175 1	〃
木ノ部類 麻索	引船用 タ-ワ-40*×200 1	〃	引船用 タ-ワ-40*×200 1	〃	引船用 タ-ワ-40*×200 1	〃	繋留準備 タ-ワ-40*×175 1	全左
木ノ部類 麻索	曳船用 26*×100 1	〃	曳船用 24*×100 1	〃	曳船用 26*×100 1	〃	雑用 タ-ワ-32*×175 1	〃
木ノ部類 麻索							雑用 タ-ワ-26*×100 1	全左
操舵装置	テレモータ 1	全左	テレモータ 1	全左	テレモータ 1	全左	テレモータ 1	〃
短艇 内火艇	7.5米 1	〃	7.5米 2	〃	7.5米 1	〃	9米 1	〃
短艇 カッター	7米 2	〃	7米 2	〃	7米 2	〃	9米 2	〃
短艇 通船	6米 (全体) 1	〃	6米 (全体) 1	〃	6米 (全体) 1	〃	6米 (全体) 1	〃
冷却機	1000*/H 1	3kw	1000*/H 1	3kw	1000*/H 1	〃	1000*/H 1	〃
揚艇(内)機	3t 1	〃	3t 1	〃	3t 1	〃	3t 1	〃

註 上記現状ハ昭和十八年四月一日現在ニ於ケル調査ニ依ル。

一等駆逐艦 37　　主要ナル艤装品等(四)

要目＼艦名		F52 島風型		F53 秋月型改型		第5481號艦			
		計画	現状	計画	現状	計画	現状		
揚錨装置	主錨	普通型 2.3 2	仝上	普通型 2.6 2	仝上	1.4t 2			
	副錨	海軍型 0.6 1	〃	海軍型 0.6 1	〃	0.35t 1			
	主錨鎖	44㍉ 14連 H 350	〃	44㍉ 14連 H-350	〃	36×12×300 2			
索具類	鋼索	曳船用 46㍉×175 2	〃	曳船用 46㍉×175 2	〃	曳船用 38×175 1			
		副作業用 30㍉×175 1	〃	副錨用 30㍉×175 1	〃	繋留作業用 26㍉×100 1			
		繋留作業用 30㍉×100 1	〃	繋留作業用 30㍉×100 1	〃	繋留用 26㍉×100 1			
		航海用 32㍉×100 1	〃	繋留索用 32㍉×100 1	仝上	仝上 32㍉×100 1			
		雑用 24㍉×100 1	〃	雑用 24㍉×100 1	〃	雑用 24㍉×50 1			
		高中標的用 8㍉×350 1	〃	射中標的用 8㍉×350 1	〃	射中標的用 8㍉×350 1			
	麻索	繋留作業用 ﾏﾆﾗ 38㍉×175 1	仝左	繋留作業用 ﾏﾆﾗ 38㍉×175 1	仝左	繋留索替綱 ﾏﾆﾗ 60㍉×175 1			
		仝上 ﾏﾆﾗ 40㍉×175 1	〃	仝上 ﾏﾆﾗ 40㍉×175 1	〃	副作用 ﾏﾆﾗ 40㍉×175 1			
		繋留準備 ﾏﾆﾗ 46㍉×175 1	〃	繋留準備 ﾏﾆﾗ 46㍉×175 1	〃	雑用 26×700 1			
		仝上 ﾏﾆﾗ 32㍉×175 1	〃	仝上 ﾏﾆﾗ 32㍉×175 1	〃				
		雑用 ﾏﾆﾗ 26㍉×100 1	〃	雑用 ﾏﾆﾗ 26㍉×100 1	〃				
操舵装置		テレモータ 1	〃	テレモータ 1	〃	テレモータ 1			
短艇	内火艇	7米 1	〃	8米 2	〃	10米特型 2			
	カッター	8米 2	〃	8米 2	〃	8米 2			
	通船	6米(長1) 1	〃						
冷却機		1,000,000 1	〃	2,500,000 1	〃	2,500 カロリー 1			
揚艇(貨)機		3t 1	〃	3t 1	〃	3t 1			

註 上記現状ハ昭和十八年四月一日現在ニ於ケル調査ニ依ル

仝

仝左

船舶艤装品重量重心計算書(船舶設計基準)　35　重量重心比較表

名称＼状態	公試状態		満載状態		軽荷状態		特殊軽荷状態	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
船殻		537.872		537.899		537.899		
艤装								
固定バラスト		41.533		41.533		41.533		
固定倉積品		22.779		22.779		22.779		
砲熕								
水雷								
航海		107.235		107.285		86.491		
光学								
電気								
無線								
機関								
一般倉積		45.614		54.332		1.177		
重油	発電機用含む	67.337 189.897		2.032 254.846		0		
軽質油		2.700		4.060		0		
潤滑油		4.861		7.292		0		
予備水		14.232		27.048		0		
復水用液体(ボイラ)		0		0		0		
応急諸材料								
余裕								
不明重量		7.387		7.387		7.387		
合計		1.819.803		1.437.394		1.279.647		

註　上記現状は昭和12年12月15日施行の重心公式(横)成績書による

重量比較表

種類＼状態	公試状態		満載状態		軽荷状態		補填軽荷状態	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
船殻		526.281		526.281		526.281		526.281
艤装		77.355		77.353		77.355		77.355
固定バラスト		111.810		111.810		111.810		111.810
固定済備品		24.103						
推進機関								
水管缶								
航海用油								
汽罐		159.534		160.909		109.308		142.631
電気								
無線								
機関		601.366		603.424		345.537		601.316
一般艤備		51.138		52.811		35.717		49.772
重油	発動機用油	6 8.000		6 8.000		0		0
		油 281.746		油 422.616		0		0
軽質油		1.692		2.538		0		0.135
潤滑油		5.695		3.542		0		4.271
予備水		14.367		21.550		0		0
復原用液体								
応急諸材料								
餘裕								
不明重量		18.969		18.769		18.967		12.917
合計		1313.076		1377.764		1378.187		1601.345

註、上記現状ハ昭和13年12月30日於ケル重心公試(発)成績書ニ依ル

艦名 艦種 重量比較表

名称＼状態	公試状態		満載状態		軽荷状態		補填軽荷状態	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
船殻		531.224		531.224		531.224		
艤装		21.152		21.152		21.152		
固定バラスト		45.909		45.909		45.909		
固定備品		23.734		23.734		23.734		
砲熕								
水雷								
航海		184.673		144.223		144.233		
光学								
電気								
無線								
機関		624.074		628.872		311.378		
一般予備		54.728		68.312		17.347		
重油 発電機用		294.973		444.460				
重油 合計								
軽質油		1.356		2.334		0		
潤滑油								
予備水		11.231		17.747		0		
復原用液体								
応急諸材料								
余裕								
不明重量		53.780		53.780		53.780		
合計		1,907.507		2,081.773		1,448.765		

註、上記現状ハ昭和[illegible]年[illegible]月[illegible]日施行ノ吾艦公試(航)成績書ニ依ル。

駆逐艦 吹雪 型 重量比較表

名称 ＼ 状態	公試状態(四)		満載状態(四)		軽荷状態(五)		補填軽荷状態(六)	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
船殻	612.00	599.063		599.063		599.063		599.063
艤装	75.50	80.089		80.089		80.089		80.089
固定齊備品	31.30	34.989		34.989		34.989		34.989
砲熕	36.51	25.86+0.030						
水雷	55.90	2.167						
航海	1.20	327.850		327.850		232.799		232.799
光學	31.4							
電気								
無線								
機関	285.00	726.738		726.738		726.738		726.738
一般齊備	52.90	62.446		73.751		39.831		39.831
重油 (発電機用油)		332.867		499.300		0		0
石炭		5.333		8.000		0		0
軽質油		2.767		4.150		0		0
潤滑油 (機関用 缶用 雑用)		8.429		12.646		0		0
予備水		基準予備水 補填水 99.465		101.292		0		0
水中防御用固定水								100.00
復原用固定水								
応急用諸代用								
余裕								
不明重量		23.019		23.019		23.019		23.019
合計	基準状態 1680	2303.055		2500.339		1936.528		1936.528

註、上記現状ハ昭和11年1月8日施行ノ重心公試(満)成績書ニ依ル

駆逐艦綾波 重量比較表

名称＼状態	公試状態		満載状態		軽荷状態		補填軽荷状態	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
船殻		677.806		677.806		677.806		
艤装		80.957		80.957		80.957		
固定バラスト								
固定備品		33.527		33.527		33.527		
缶		157.297		157.297		114.736		
水雷								
航海		137.002		137.417		80.913		
光学								
電気		57.389		57.389		57.327		
無線								
機関		807.788		813.493		717.053		
一般備		75.737		91.142		44.934		
重油	発電機用冷	330.642		474.473		0		
軽質油		1.772		2.688		0		
潤滑油		7.747		11.293		0		
予備水		23.733		35.900		0		
復原用液体								
バラスト其他		75.218		75.218		75.218		
応急諸材料		0.800		0.800		0		
餘裕								
不明重量		57.167		57.167		57.167		
合計		2510.501		2753.481		1969.285		

注. 上記現状ハ昭和16年3月22日施行重心公試(満)成績書ニ依ル.

駆逐艦 暁 (1)　　重量比較表

名称＼状態	公試状態		満載状態		軽荷状態		補填軽荷状態	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
船殻		925.539		925.539		925.539		
艤装		95.893		95.893		95.893		
固定バラスト		艦底 37.566 艦内 53.493		37.566 53.493		37.566 53.493		
固定斉備品		39.401		39.401		39.401		
砲熕		145.783		145.783		103.606		
水雷		125.803		128.244		20.609		
航海		2.944		2.939		2.939		
光学								
電気		44.536		44.536		44.536		
無線								
機関		710.983		721.875		536.524		
一般斉備		93.256		98.310		0		
重油	常備燃料油	316.101		499.452		0		
軽質油		24.33		36.50		0		
潤滑油								
予備水		144.82		161.723		0		
復原用液体								
塵芥清掃料								
餘裕								
不明重量		9.316		9.316		9.316		
合計		2485.445		2669.507		1794.236		

註　上記現状昭和11年1月15日施行重心公試(横)成績書ニ依ル

駆逐艦 初春 04 重量比較表

名称＼状態	公試状態 計画	公試状態 現状	満載状態 計画	満載状態 現状	軽荷状態 計画	軽荷状態 現状	補填軽荷状態 計画	補填軽荷状態 現状
船殻		592,250		592,250		592,250		592,250
艤装		93,598		93,598		93,598		93,598
固定バラスト		29,929		29,929		29,929		29,929
固定予備品		45,135		45,135		45,135		45,135
砲熕		104,359		104,359		105,168		105,168
水雷		92,536		93,736		47,950		47,950
航海		6,102		6,102		6,102		6,102
光学								
電気		54,954		54,954		54,954		54,954
無線								
機関		588,222		594,503		317,341		317,341
一般予備		64,806		73,191		44,617		44,617
重油	発電機用冷ム	323,298		424,962		0		0
軽質油		1,183		2,516		0		0
潤滑油								
予備水		27,550		41,327		0		0
復原用液体								64,000
応急諸材料								
餘裕								
不明重量		37,112		37,112		37,112		37,112
合計		2,061,424		2,285,934		1,337,273		1,601,424

註 上記現状ハ昭和11年4月21日施行重心公試成績書ニ依ル。

駆逐艦 白露 級 重量比較表

名称 ＼ 状態	公試状態		満載状態		軽荷状態		補塡軽荷状態	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
船殻	590.00	581.523	590.00	581.523	590.00	581.523	590.00	581.523
艤装	73.20	73.122	73.20	73.122	73.20	73.122	73.20	73.122
固定「バラスト」								
固定常備品	39.20	39.702	39.20	39.702	39.20	39.702	39.20	39.702
砲煩	141.50	139.530	141.50	139.530	102.10		102.10	
水雷	120.50	116.902	123.30	117.177	67.80	63.775	67.80	63.775
航海		3.130		3.130		3.130		3.130
光学								
電気	60.60	54.005	60.60	54.005	60.60	54.005	60.60	54.005
無線								
機関	585.00	595.446	588.30	605.320	520.00	515.341	520.00	515.341
一般常備		67.607		19.249		44.309		44.309
重油(公試状態)	360.00	362.230	540.00	543.345	0	0	0	0
揮発油	1.2	1.617	1.2	2.416	0	0	0	0
潤滑油	2.7		13.00		0		0	
予備水	26.70	29.268	40.00	43.903	0	0	0	0
使用淡水		0		0		0		
應急諸材料								
餘裕								
不明重量		10.998		10.998		10.992		10.998
合計	2,077.5	2075.080	2,293.8	2,295.008	1,498.7	1487.519	1,521.1	1549.499

記　上記現状ハ昭和11年5月9日施行ノ重心公試(他)成績書ニ依ル

駆逐艦 朝潮 型 重量比較表

名称＼状態	公試状態		満載状態		軽荷状態		補填軽荷状態	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
船殻	723.40	732.796	723.40	732.796	723.40	732.796	723.40	723.796
装	80.00	74.491	80.00	74.491	80.00	74.491	80.00	74.491
固定バラスト								
固定艤装品	41.10	42.453	41.10	42.453	41.10	42.453	41.10	42.453
砲熕	156.30	151.282	156.30	151.310	115.10	109.852	115.10	109.852
水雷	123.30	118.426	125.70	120.496	72.10	68.282	72.40	68.282
航海		3.395		3.395		3.395		3.395
光学								
電気	55.60	48.070	55.60	48.070	55.40	48.070	55.60	48.070
無線								
機関	723.60	741.207	923.60	954.972	641.60	652.142	641.60	652.142
一般雑備	69.90	70.842	82.50	71.592	44.80	39.335	44.80	39.335
重油(公試排水)	336.70	304.092	570.00	572.471	0	0	0	0
清水	6.2	3.086	7.8	4.592	0	0	0	0
潤滑油	10.60		15.90		1		0	
予備水	33.30	33.447	50.00	50.170	0	0	0	0
缶用油体								
缶及諸材料								
給水								
汚水清水槽		3.043		3.043		3.043		3.043
合計	2.400.00	2.400.473	2.635.90	2.635.893	1.774.00	1.773.796	1.935.5	1.554.123

註　上記現状ハ昭和12年8月15日施行ノ重心公試(仮)成績書ニ依ル
上記計画ハ昭和12年6月14日艦本機密決第152號ニ依ル
基本計画当時ノモノヲ示ス。

駆逐艦 陽炎 級 重量比較表

名称 ＼ 状態	公試状態		満載状態		軽荷状態		補填軽荷状態	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
船殻	741.00	749.989	741.00	749.989	741.00	749.954	741.00	749.989
艤装	78.00	79.409	78.00	79.409	78.00	79.409	78.00	79.409
固定バラスト								
固定艤備品	47.00	48.623	47.01	47.623	47.00	48.623	47.00	48.623
砲熕	156.80	154.808	159.6	157.697	114.30	112.794	114.30	112.794
水雷	135.00	134.381	141.20	143.482	87.10	88.299	87.10	88.299
航海	2.90	4.214	2.90	4.282	2.90	4.214	2.90	4.214
光学	1.10		1.90		1.90		1.90	
電気	46.50	49.468	46.50	49.468	46.50	49.468	46.50	49.468
無線	8.90		8.90		8.90		8.90	
機関	749.00	755.285	764.30	771.253	611.10	623.146	667.30	673.146
一般艤備	76.50	76.950	43.30	43.866	42.90	43.130	42.90	43.130
重油(発電機用含)	400.00	410.109	600.01	615.160	0	0	0	0
軽質油	2.4	0.929	3.5	1.424	0	0	0	0
潤滑油	5.30	4.980	8.6	7.470	0	0	0	0
予備水	34.70	35.069	52.00	52.100	0	0	0	0
復原用液体(CO2)	0	0	0	0	0	0	142.0	143.650
水中聴音機用真水	7.00	7.230	7.00	7.230	0	0	7.00	7.230
燃糸諸材料								
餘裕	1.90		6.90		6.90		6.90	
不明重量		9.359		9.359		9.359		9.359
合計	2.500.0	2.523.820	2.752.1	2.780.708	1.844.4	1.858.411	1.998.4	2.007.291

註 上記現状ハ昭和10年10月24日舞鶴ニテ、重心公試(第1次試運転ハ昭和10年10月24日舞鶴ニテ)ノ成績ニ依ル
上記計画ハ昭和12年3月11日艦本機密決第102號ニ依ル基本計画番初ノモノニ基ク

駆逐艦 夕雲 48 重量比較表

名称＼状態	公試状態		満載状態		軽荷状態		補填軽荷状態	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
船殻	745.00	751.600	745.00	751.600	745.00	751.600	745.00	751.600
艤装	72.00	72.923	78.00	78.923	78.00	78.923	78.00	78.923
固定「バラスト」								
固定艤備品	48.80	52.261	48.80	52.261	48.80	52.261	48.80	52.261
砲熕	167.90	169.219	171.60	170.976	116.70	116.338	116.70	116.976
水雷	134.10	139.372	140.00	145.232	85.50	88.554	85.50	88.554
航海	3.10	2.574	3.10	2.574	3.10	2.574	3.10	2.574
光學	2.30	1.971	2.30	1.971	2.30	1.971	2.30	1.971
電氣	46.50	55.307	46.50	55.307	41.50	55.307	46.90	55.307
無線	8.60		8.60		8.60		8.60	
機関	751.00	761.266	756.30	761.230	187.00	197.727	669.00	697.727
一般艤備	77.50	76.133	94.70	92.200	42.90	43.500	42.90	43.500
重油 発生機用油	400.00	400.640	600.00	600.960	0	0	0	0
軽質油	0.30 0.80	3.157	0.40 1.30	4.936	0 0	0	0 0	0
潤滑油	5.30	4.920	8.00	7.470	0	0	0	0
予備水	34.70	35.067	52.00	52.600	0	0	0	0
後床用液体(缶水)	0	0	0	0	0	0	140.80	7.230 118.900
水中聴音機用循水	7.00	7.230	7.00	7.236	0	0	7.00	7.230
應急諸材料		0.816		0.816		0.716		0.816
餘裕	9.10		9.10		7.11		9.10	
不明重量		1.527		1.527		1.527		1.527
合計	2,520.0	2.542.545	2,772.70	2,798.52	1,855.5	1,873.098	2,003.3	2,001.130

註 上記現状ハ昭和16年11月19日 施行ノ重心公試ノ成績ニ依ル
上記計画ハ昭和15年4月16日 艦本機密次第154號ニ依ル基本計画ニ対スルモノナリ

駆逐艦 秋月 49 重量比較表

名称 ＼ 状態	公試状態		満載状態		軽荷状態		補填軽荷状態	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
船殻	1,112.0	1,095.548	1,112.0	1,095.548	1,112.0	1,095.548	1,112.0	1,095.548
艤装	111.0	108.931	111.0	108.931	111.0	108.931	111.0	108.931
固定「バラスト」								
固定整備品	77.0	76.184	77.0	76.184	77.0	76.184	77.0	76.184
砲煩	305.8	269.548	312.4	275.069	191.3	179.145	191.3	179.145
水雷	74.6	91.937	77.5	94.423	43.9	55.362	43.9	55.362
航海	3.2	2.802	3.2	2.802	3.2	2.802	3.2	2.802
光学	6.1	5.072	6.1	5.072	6.1	5.072	6.1	5.072
電氣	66.0	69.971	66.0	69.971	66.0	69.971	66.0	69.971
無線	12.0		12.0		12.0		12.0	
機関	839.7	834.792	845.0	840.142	758.0	753.121	758.0	753.121
一般整備	90.7	95.89	110.1	117.750	51.6	51.700	51.6	51.700
重油 (発電機用ヲ含ム)	710.7	731.22	1066.0	1096.830	0	0	0	0
軽質油	0.4 1.6	2.795	0.6 2.4	4.192	0 0	0	0 0	0
潤滑油	10.9	10.932	16.4	16.398	0	0	0	0
予備水	36.3	36.320	54.5	54.50	0	0	0	0
水中聴音機用真水	8.0	8.00	8.0	8.000	0	0	8.0	8.000
復原用液体(真水)	0		0		0		351.0	2.000 331.370
「バラスト」其ノ他		3.090		3.090		0	0	
応急諸材料	0.8	0.816		0.816	0.8	0.816	0.8	0.816
餘裕	18.2		18.2		18.2		18.2	
不明重量		8.760		8.760		8.760		8.760
合計	3485.0	3451.609	3,899.2	3878.478	2451.1	2,407.412	2,810.2	2,746.722

註 上記現状ハ昭和17年5月16日施行ノ重心公試(海成績書ニ依ル
上記計画ハ昭和14年12月4日艦本機密決第154號ニ依ル
基本計画当初ノモノヲ示ス

駆逐艦島風 SD 重量比較表

名称＼状態	公試状態(瓲)		満載状態(瓲)		軽荷状態(瓲)		補填軽荷状態(瓲)	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
船殻	929.0		929.0		929.0		929.0	
艤装	85.0		85.0		85.0		83.0	
固定備品	60.0		60.0		60.0		60.0	
砲塔	173.5		177.2		122.2		122.2	
水雷	102.0		152.2		102.2		102.2	
航海	3.1		3.1		3.1		3.1	
光学	2.3		2.3		2.3		2.3	
電気	55.0		55.0		55.0		55.0	
無線	7.9		7.9		7.9		7.9	
機関	1012.0		1216.0		915.0		915.0	
一般備品	92.5		109.5		49.5		49.5	
重油	3175		635.0		0		0	
軽質油	0.3		0.5		0		0	
	0.9		1.5		0		0	
潤滑油	6.0		12.0		0		0	
予備水	32.5		65.0		0		0	
水中聴音機用清水								
復原用液体	0		0		0		114.9	
応急用諸材料								
余裕	10.7		10.7		10.7		10.7	
下駄重量								
合計	2720.0		3323.4		2341.4		2454.8	

註、1、上記現状ハ、

2、上記計画ハ昭和16年3月6日艦本機密決第4号ノ100ニ依リ大臣報告ノ基本計画当初ノモノヲ示ス。

ヤ5481号艇　　重量比較表

名称＼状態	公試状態 計画	公試状態 現状	満載状態 計画	満載状態 現状	軽荷状態 計画	軽荷状態 現状	満載軽荷状態 計画	満載軽荷状態 現状
船殻	472.00		472.00		472.00		472.00	
艤装	58.00		58.00		58.00		58.00	
固定「バラスト」								
固定予備品	48.50		48.50		48.50		48.50	
砲熕	102.00		105.70		62.70		62.70	
水雷	61.10		63.30		37.70		37.70	
航海	3.40		3.40		3.40		3.40	
光学	1.80		1.80		1.80		1.80	
電気	35.00		35.80		35.80		35.80	
無線	10.00		10.00		10.00		10.00	
機関	361.00		366.30		325.00		325.00	
一般艤装	65.40		73.40		38.60		38.60	
重油(炊色用含)	246.70		270.00		0		0	
軽質油	1.00		2.40		0		0	
潤滑油	4.00		6.00		0		0	
予備水	17.30		26.00		0		0	
水中聴音機用真水	7.00		7.00		0		0	
従兵用淡水(真水)	0		0		0		40.00	
「バラスト」其ノ他								
応急諸材料	0.50		0.50		0.50		0.50	
余裕	10.70		10.70		10.70		10.90	
不明重量								
合計	1530.00		1686.70		1126.70		1223.90	

駆逐艦等型　　復原性能

名称＼状態		公試状態		満載状態		軽荷状態		常備状態	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
復原性能	排水量(噸)		1519.803		1637.370		1229.567		1336.18
	平均吃水(米)		3.118		3.271		2.657		2.917
	トリム(米)								
	キールラインより重心までの高さ KG		3.611		3.529		3.810		3.684
	重心よりメタセンターまでの高さ GM		0.616		0.616		0.535		0.625
	最大復原力角度(度)								
	最大復原力(米)								
	復原性範囲(度)		97.6		105.0		78.7		92.0
	水線上重心までの高さ OG(米)		0.498		0.258		1.203		0.767
	風圧側面積比								
	補助量(自動バラスト水)								
	予備浮力(噸)								
	許用吃水(米)	計画バランス							
舵	舵型式及数	1							
	舵面積(平米)	5.83							
	舵面積比 A/Am	1/116.67							
旋回性能	状態 公試状態(噸)								
	速力 公試 8/10(節)								
	舵角(度)	35							
	旋回圏 最大縦距と吃水線上比	5.0							
	旋回圏 最大横距と								
	旋回中最大傾斜角度(度)	12							
	動揺周期(公試状態)(秒)								

復原性能

名稱	狀態	公試狀態 計畫	公試狀態 現狀	満載狀態 計畫	満載狀態 現狀	軽荷狀態 計畫	軽荷狀態 現狀	常備狀態 計畫	常備狀態 現狀
復原性能	排水量(噸)		1813		1978		1328		1601
	平均吃水(米)		3.470		3.720		2.840		3.180
	トリム(米)		0.210		0.310		1.160		0.610
	キールラインヨリ重心迄高サKG		3.540		3.630		3.740		3.630
	乾舷甲板ヨリ重心迄高サ(米)		0.470		0.530		0.660		0.660
	最大復原挺度(度)								
	最大復原挺(米)								
	復原性範囲(度)								
	水線ヨリ重心迄高サOG(米)		0.070		-0.090		0.090		0.050
	風圧側積比								
	神縄率(自物庫林)								
	予備浮力(噸)								
	許用吃水(米)								
舵	舵型式ヒ数	バランス 1							
	舵面積(平米)	5.5							
	舵面積比 A/Am	1/40.7							
旋回性能	狀態 公試狀態(満								
	速力 公試8/10(節								
	舵角(度)	35							
	旋回最大縦距(吃水線上	6.8							
	圓最大横距								
	旋回中最大傾斜角度	12							
	動搖周期(復)(公試狀態								

註 上記現狀ハ昭和13年12月30日施行ノ重心公試(呉)成績表ニ依ル

聖徳艦 昭和 年 月

復原性能

名称＼状態		公試状態 計画	公試状態 現状	満載状態 計画	満載状態 現状	軽荷状態 計画	軽荷状態 現状	神埼軽荷状態 計画	神埼軽荷状態 現状
復原性能	排水量 (噸)		19076.07		20817.73		14417.65		
	平均吃水 (米)		3.637		3.886		2.722		
	上甲板 (米)		船尾 0.153		船首 0.033		船尾 1.179		
	重心高 KG								
	重心高 メタセンター高 GM		3.514		3.560		3.688		
	最大復原挺角度 (度)								
	最大復原挺 (米)								
	復原力範囲 (度)								
	水線上 重心之高 OG (米)		-0.017		-0.308		0.778		
	風圧側面積比								
	神埼量 (自動式三本)								
	予備浮力 (噸)								
	前甲板 吃水 (米)								
舵	舵型式及数		1						
	舵面積 (平米)		5.52						
	舵面積比 A/Am		1/48.12						
旋回性能	状態 公試状態 (満)								
	速力 公試 9/10 (節)								
	舵角 (度)		35						
	旋回圏 最大縦距								
	旋回圏 吃水線以上 最大横距		8.5						
	旋回中最大傾斜角度 (度)		12.5						
	初旋回経緯儀 公試状態 (秒)								

註. 上記現状ハ昭和11年3月7日施行、重心公試(仮)成績書ニ依ル

駆逐艦吹雪 56 復原性能

名称 ＼ 状態		公試状態 計画	公試状態 現状	満載状態 計画	満載状態 現状	軽荷状態 計画	軽荷状態 現状	補填軽荷状態 計画	補填軽荷状態 現状
復原性能	排水量(噸)		2303889		2600889		1736528		1736528
	平均吃水(米)		3.583		3.762		2.920		3.069
	トリム(米)								
	重心の(ベースラインより)垂直方向の高サ KG		4.224		4.132		4.509		4.398
	重心の(メタセンターより)垂直方向の高サ GM		0.981		0.778		0.814		0.890
	最大復原挺角度(度)								
	最大復原挺(米)								
	復原性範囲(度)								
	水線上重心の高サ OG(米)								
	風圧側面積比								
	補填量(自動・手動)								
	予備浮力(噸)								
	許用吃水(米)	計画	現状						
舵	舵型式及数	バランス 1	バランス 1						
	舵面積(平米)	6.48	6.48						
	舵面積比 %Am	Y5.050	Y5.760						
旋回性能	状態(公試状態)								
	速力(公試%)								
	舵角(度)	35	35						
	旋回圏 最大縦距と吃水線との比 %	7	8						
	旋回圏 最大横距 %								
	旋回中最大傾斜角度(度)	15	10						
	初旋回期間(重心公試状態)(秒)								

註 上記現状ハ昭和11年1月8日施行重心公試(要)成績書ニ依ル

駆逐艦綾波 [illegible] 操縦性能

名称 ＼ 状態		公試状態 計画	公試状態 現状	満載状態 計画	満載状態 現状	軽荷状態 計画	軽荷状態 現状	補助艦艇状態 計画	補助艦艇状態 現状
復原性能	排水量(噸)		2331		2743		1919		1787
	平均吃水(米)		3.210		3.630		3.120		3.200
	トリム(米)		0		0		0.250		0.300
	重心ノ高サ KG(キールヨリノ高サ)		4.080		4.020		4.370		4.340
	重心ノ メタセンター高サ GM		0.820		0.800		0.840		0.830
	最大復原梃ノ高サ(呎)		0.270		0.310		1.170		1.140
	最大復原梃ノ角度(度)								
	復原性範囲(度)(零線ヨリ)		86.4		90.4		71.8		73.4
	重心ノ高サ OG(米)								
	風圧側面積比								
	舵面積(自動ノ場合)								
	予備浮力(噸)								
	許用吃水(米)								
舵	舵型式ノ数	バランス 1							
	舵面積(平)	6.48							
	舵面積比 %m	1/50.50							
旋回性能	状態 公試状態(満載)								
	速力 公試%(節)								
	舵角(度)								
	旋回圏 最大縦距吃水線ト比	7							
	旋回圏 最大横距 〃								
	旋回中最大傾斜角度(度)	15							
	旋回周期(公試状態)(秒)	-							

註 上記現状ハ昭和16年3月22日施行ノ重心公試(実)成績書ニ依ル

駆逐艦 暁 57 復原性能

名称 ＼ 状態		公試状態 計画	公試状態 現状	満載状態 計画	満載状態 現状	軽荷状態 計画	軽荷状態 現状	補償軽荷状態 計画	補償軽荷状態 現状
復原性能	排水量(噸)		2455.445		2689.347		1870.236		
	平均吃水(米)		3.840		4.088		3.187		
	トリム(米)								
	キールライン上の重心高サ(KG)		4.192		4.107		4.574		
	重心高サインチ高サ(GM)		0.848		0.845		0.857		
	最大復原挺角度(度)								
	最大復原挺(米)								
	復原性範囲(度)		88.7		94.0		72.7		
	水線上重心点高サOG(米)		0.352		0.019		1.327		
	風圧側面積比								
	補填量(自動注水)								
	予備浮力(噸)								
	許用吃水(米)								
舵	舵型式及数	バランス 1							
	舵面積(平米)	6.48							
	舵面積比 %	1/50.50							
旋回性能	試運公試状態(噸)								
	速力公試 8/10(節)								
	舵角(度)	35							
	旋回圏 最大縦巨ト吃水線ノ比	7							
	旋回圏 最大横巨ト								
	旋回中最大傾斜角度(度)	15							
	舵取機動(一舷側)								

註 (1) 上記現状、昭和11年4月15日施行、重心公試(横)成績書ニ依ル。
(2) 本艦ニハバラストキール750%及ニ重板18%ヲ装着シアリ。

駆逐艦初春 [illegible] 型 原性能

状態 / 船名	公試状態		満載状態		軽荷状態		補填荷状態	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
排水量 (噸)		2,061.428		2,255.738		1,538.273		1,601.243
平均吃水 (米)		3.492		3.776		2.810		2.952
トリム (米)		0.010		0.670		0.457		0.061
重心高サ KG		3.771		3.852		4.396		4.288
重心ヨリメタセンター高サ GM		0.859		0.863		0.794		0.847
最大復原傾度角度 (度)								
最大復原力 (米)								
復原力範囲 (度)		0.895		0.093		1.582		1.352
水線上重心高サOG (米)								
風圧側面積比								
補填量 (自動注水)								
予備浮力 (噸)								
計画吃水 (米)	計画	現状						
舵 舵型式ノ数	バランス 1	バランス 1						
舵面積 (平米)	5.82	5.82						
舵面積比 A/Ap	1/49.38	1/58.2						
旋回性能 状態	公試状態 (満)							
速力 公試 8/10 (節)								
舵角 (度)	35							
旋回圏 最大縦距ト吃水線ノ比	9.5							
旋回圏 最大横距ト								
旋回中最大傾斜角度 (度)	14							
旋回周期 (公試状態) (秒)								

註、上記現状ハ昭和11年4月21日施行ノ重心公試成績書ニ依ル

駆逐艦白露 復原性能

名称	状態	公試状態 計画	公試状態 現状	満載状態 計画	満載状態 現状	軽荷状態 計画	軽荷状態 現状	補填軽荷状態 計画	補填軽荷状態 現状
復原性能	排水量 (噸)	2077.5	2095.08	2293.8	2295.001	1149.7	1148.7519	1381.1	1376.749
	平均吃水 (米)	3.622	3.603	3.875	3.906	2.912	2.836	3.011	2.992
	トリム (米)		後 0.120		船首 0.592		後 0.384		後 0.592
	キールライン上重心高 (米)	3.961	3.963	3.820	3.817	4.413	4.463	4.274	4.303
	重心距離 (センター高 米)	0.828	0.809	0.933	0.913	0.528	0.459	0.641	0.589
	最大復原挺角度 (度)								
	最大復原挺 (米)								
	復原性範囲 (度)								
	水線上重心高 (米)	0.339	0.376	-0.055	-0.073	1.501	1.643	1.263	1.347
	風圧側面積比								
	補填範囲 (噸数及比率)								
	予備浮力 (噸)								
	許用吃水 (米)								
舵	舵型式及数	バランス 1	バランス 1						
	舵面積 (平米)	6.658	6.658						
	舵面積比 A/Lm	1/49.95	1/51.0						
旋回性能	状態 公試状態 (噸)								
	速力 公試 9/10 (節)								
	舵角 (度)	35	35						
	旋回圏 最大横距 / 吃水線上比	5.5	6.0						
	旋回時最大横斜角度 (度)	12							
	動揺周期 (秒) 公試状態								

註 1) 上記現状ハ昭和11年8月9日施行、重心公試(佐)成績書ニ依ル。
2) 吃水ハ二重板(6%)ノ下部ヨリ測ル。
3) 上記計画ハ昭和11年7月22日現在ニ於ケル基本計画当時ノモノヲ示ス。

駆逐艦朝潮 60

復原性能

名称＼状態		公試状態		満載状態		軽荷状態		補填軽荷状態	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
復原性能	排水量(噸)	2400	2400.473	2635.70	2638.313	1794	1721.736	1733.5	1750.623
	平均吃水(米)	3.923	3.912	3.972	3.957	3.041	2.791	3.220	3.074
	トリム(米)	0	0	−0.162	0.102	0.972	0.81	0.217	0.322
	重心高(GM)	4.138	3.987	4.043	3.899	4.631	4.461	4.365	4.304
	重心高(GM)	0.232	0.761	0.867	0.772	0.514	0.657	0.932	0.946
	最大復原挺動度(噸)								
	最大復原挺(米)								
	復原性範囲(度)	97.7	96.4	92.3	102.5	66	96.3	93.5	90.5
	重心高0.9(米)	0.415	0.299	0.091	−0.060	1.570	1.472	1.145	1.250
	風圧側面積比								
	補填量(自動注水)								
	平衡浮力(噸)								
	許用吃水(米)								
	舵型式及数								
	舵面積(平米)								
	舵面積比 %								
旋回性能	状態 公試状態(噸)								
	速力 公試 %(節)								
	舵角(度)								
	旋回圏 最大縦距 吃水線上比								
	旋回圏 最大横距 %								
	定常横傾斜角度(度)								
	動揺周期(仮装状態)(秒)								

註 上記現状ハ昭和12年8月15日施行重心公試(佐)成績書ニ依ル。

駆逐艦 陽炎 -6 復原性能

名	状態	公試状態		満載状態		軽荷状態		神埼軽荷状態	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
復原性能	排水量(噸)	2,800	2,524	2,752.1	2,781	1,844.11	1,857	1,777.11	2,209
	平均吃水(米)	3.110	3.190	4.020	4.10	3.010	3.000	3.210	3.120
	トリム(米)	0	0	−0.010	0.240	1.11	1.19	0.38	0.19
	重心高(基線上 m)	4.230	4.190	4.120	4.050	4.670	4.570	4.490	4.400
	メタセンター高(重心基線上 m)	0.72	0.71	0.76	1.000	0.66	0.711	0.81	0.88
	最大復原挺角度(度)								
	最大復原挺(米)		1.322		1.685		0.817		0.810
	復原性範囲(度)	85.8	88.7	90.8	94.1	69.11	72.3	76.7	80.1
	重心高(基線上 m)	0.470	0.440	0.10	0	1.68	1.67	1.28	1.18
	風圧側面積比								
	神風量(自動吃水)								
	予備浮力(噸)								
	許容吃水(米)								
舵	舵型式及数								
	舵面積(平米)								
	舵面積比 %								
旋回性能	状態 公試状態(満)								
	速力 公試 %(節)								
	舵角(度)								
	旋回圏 最大旋回径 / 吃水線長 比								
	旋回圏 最大縦距								
	旋回中最大傾斜角度(度)								
	急舵時傾斜(公試状態)(秒)								

註 1) 上記現状ハ昭和14年11月24日施行ノ重心公試(満)ノ成績書ニ依ル
2) 上記計画ハ昭和15年3月11日艦本機密決第102號ニ依ル基本計画當時ノモノヲ示ス。

駆逐艦 夕雲 型　　復原性能

名称	状態	公試状態		満載状態		軽荷状態		補填軽荷状態	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
復原性能	排水量 (噸)	3300	3343	3773	3776	1856	1873	2003	2001
	平均吃水 (米)	3.760	3.770	4.030	4.030	3.010	3.010	3.200	3.200
	トリム (米)	0	0	前 0.010	前 0.160	后 1.130	后 1.080	后 0.350	后 0.230
	重心高 (メタセンター高サKG) KG	4.220	4.180	4.120	4.080	4.700	4.660	4.490	4.480
	メタセンター高サGM GM	0.980	1.000	0.930	1.000	0.670	0.690	0.840	0.840
	最大復原梃風壓 (度)	39		39		40		42	
	最大復原梃 (米)	0.540	1.166	0.560	1.646	0.300	0.473	0.42	0.72
	復原性範囲 (度)	86.3	89.4	91.0	94.4	67.0	70.2	76.5	77.5
	水線上重心乾舷高サOG (米)	0.460	0.410	0.090	0.050	1.690	1.180	1.290	1.280
	風圧側面積比	1.80		1.59		2.59		2.35	
	補填量 (自動及注水)	0		0		0		自 67.10 注 71.90	
	予備浮力 (噸)	3280		2027		3945		3777	
	許容吃水 (米)							3.300	
舵	舵型式及数	平衡釣合 1							
	舵面積 (平方米)	5.60							
	舵面積比 A/Ad	1/45							
旋回性能	状態 公試状態 (種)	公試							
	速力 公試馬力 (節)	8/10							
	舵角 (度)	35							
	旋回圏 最大横距ト吃水線上比	5.0							
	旋回圏 最大横距 (米)	62							
	旋回惰力最大回頭角時間 (度)	13							
	旋回圏半径 (公試状態) (秒)	9							

註 1) 上記現状ハ昭和16年11月19日施行ノ重心公試(甲)成績書ニ依ル。
2) 上記計画ハ昭和15年4月6日艦本機密決第154號ニ依ル基本計画当初ノモノヲ示ス。

駆逐艦 島風 63 復原性能

名称＼状態		公試状態		満載状態		軽荷状態		補填軽荷状態	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
復原性能	排水量 (噸)	3920		3,324		2,342		2453	
	平均吃水 (米)	4.020		4.390		3.430		3.550	
	トリム (米)	0		0.110 后		0.930 后		0.700 后	
	重心高(基線上) 重心英高サKG	4.340		4.390		4.940		4.280	
	重心上メタセンター高サGM	1.020		1.040		0.800		0.880	
	最大復原挺角度 (度)	41		42		40		41	
	最大復原挺 (米)	0.600		0.670		0.400		0.490	
	復原性範囲 (度)	92		103		76		80	
	不穏工 重心英高サOG (米)	0.640		0		1.510		1.230	
	風圧側偏積比	1.69		1.44		2.20		2.08	
	横風量(自動注水)	0		0		0		112.9	
	予備浮力 (瓲)	4,000		3,696		4378		4,463	
	許用吃水 (米)								
舵	舵型式並数	平衡舵 1							
	舵面積 (平)	10.36							
	舵面積比 A/Am	43.5							
旋回性能	状態 公試状態 (瓲)	公試							
	速力 公試 S/10 (節)	36							
	舵角 (度)	35							
	旋回圏 最大縦距比吃水長サLL	5.5							
	旋回圏 最大横距サ	6.5							
	旋回横大傾斜角度 (度)	16							
	動揺周期(復)公試状態 (秒)	9							

駆逐艦 第548号艦 その5　　復原性能

状態 / 名称		公試状態 計画	公試状態 状態	満載状態 計画	満載状態 状態	軽荷状態 計画	軽荷状態 状態	補機軽荷状態 計画	補機軽荷状態 状態
復原性能	排水量 (噸)	1,530.00		1,687.00		1,127.00		1,224.00	
	平均吃水 (米)	3.30		3.52		2.64		2.83	
	「トリム」 (米)	0		0.04 船首		0.98 船尾		0.28 船尾	
	(キールライン)より重心迄高サ KG	3.64		3.56		4.08		3.90	
	重心とメタセンター迄高サ GM	0.93		0.91		0.96		0.88	
	最大復原挺角度	40.0		39.0		38.0		40.5	
	最大復原挺 (米)	0.50		0.52		0.29		0.39	
	復原性範囲 (度)	95.8		102.90		68.5		98.5	
	水線上重心迄高サ OG (呎)	0.34		0.04		1.44		1.07	
	風圧側面積比	1.8		1.6		2.6		2.33	
	補償量(自動及注水)	0		0		0		90.6	
	予備浮力 (噸)	2,070.0		1913.0		2,493.0		2,396.0	
	許用吃水 (米)					2.09			
舵	舵型式及数	平衡舵 1							
	舵面積	6.37							
	舵面積比 A/A'	1/44							
旋回性能	状態 (公試状態)	1,530.0							
	速力 (公試%)	26.5							
	舵角	35							
	旋回圏 最大縦距と吃水線比	4.3							
	旋回圏 最大横距	5.0							
	旋回中最大復斜角度	13.5							
	動揺周期(秒)(公試状態)	8.0							

駆逐艦秋月型改型　　復原性能

名称＼状態		公試状態		満載状態		軽荷状態		神風軽荷状態	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
復原性能	排水量(噸)	3,458	3,452	3,899	3,878	2,451	2,407	2,840	2,844
	平均吃水(米)	4.150	4.120	4.600	4.360	3.200	2.580	3.500	2.810
				后	后	后	后	后	后
	トリム(米)	0	0	0.07	0.21	1.07	1.130	1.370	1.240
	重心の高サ KG (キールラインより)	4.410	4.380	11.250	4.220	5.000	4.980	4.750	4.940
	重心の高サ GM (重心より)	1.070	1.110	1.130	1.160	0.9	0.73	0.35	0.35
	最大復原腕角度(度)	44		43		42		44	
	最大復原腕(米)	0.67	2.421	0.73	3.194	0.35	0.727	0.6	1.236
	復原性範囲(度)	92.6	93.9	99.4	101.1	71.5	73.4	80.5	81.4
	水線上 重心の高サ OG(米)	0.26	0.26	−0.25	−0.25	1.80	1.830	1.25	1.300
	風圧側面積比	1.67		1.44		2.25		2.23	
	舵頭量(自物注水)	0	0	0	0	0	0	351.1	339.37
	予備浮力(噸)	4,265		3,851		3,299		4,940	
	許用吃水(米)	3.65							
舵	舵型式及数	1 平衡舵							
	舵面積(m²)	10.84							
	舵面積比 %m	1/45							
旋回性能	状態 公試状態(噸)	3,485							
	速力 公試 8/10 (節)	31							
	舵角(度)	35							
	旋回圏 最大旋回径/吃水線長比	4.5							
	旋回圏 最大横巾 〃	5.0							
	旋回中最大回転角速度(度)	14							
	舵取開始後(試航度)(秒)	9							

註　上記現状ハ昭和17年5月16日施行ノ重心公試(要)成績書ニ依ル