

軍機秘

取投
注意
一、同濟次第還納ヲ要ス
二、部外複寫ヲ許サズ

海防艦

一般計画要領書

附 現状調査

昭和十八年七月

海軍艦政本部第四部			
部長		基計主	本画主
製圖工場主任	主務部員	H	
	部員		
	掛員		
	製圖者		
製圖年月日	昭和	年	月 日
出圖	巻號		
年月日	昭和	年	月 日

海防艦 1 重要寸法等(一)

要目名	E19 守型(4)		E19 水310号(13)		E20 水322号(7)		E208 水331号(2)	
	計	現狀	計	現狀	計	現狀	計	現狀
全長	72.50		72.50		72.50		72.50	
吃水線長(公試)	78.00		77.70		78.77		78.77	
最大幅	76.20		76.20		77.50		76.50	
吃水線幅(公試)	9.10		9.10		9.10		9.10	
吃水線下最大幅	9.10		9.10		9.10		9.10	
深さ(最大機軸面に於て)	5.30		5.30		5.30		5.34	
乾舷 前部	5.10		5.10		5.10		6.10	
舷 後部	2.40		2.40		2.40		2.34	
中央部	2.25		2.25		2.25		2.29	
排水量(公試)	1,020.00		1,020.00		1,020.00		1,020.00	
前部吃水(。)	3.05		3.05		3.05		3.05	
後部吃水(。)	3.05		3.05		3.05		3.05	
平均吃水(。)	3.05		3.05		3.05		3.05	
排水量(満載)	1,122.80		1,116.20		1,089.20		1,090.00	
平均吃水(。)	3.26		3.24		3.19		3.02	
排水量(基準)			870.00		940.00		940.00	
燃料 重油(満載)	220.00		207.00		120.00		120.00	
料 石炭(。)								
航続距離	16-8,000		16-8,000		16-5,000		16-5,000	
速力(計画全力)	19.7		19.7		19.7		19.5	
軸馬力(。)	4,500		4,200		4,200		4,200	
	註 上記計画(以下記載)と同一様 昭和十二年九月二十九日艦本機密決(中)五九号 依此基本計画当初(以下)示す		註 上記計画(以下記載)と同一様 昭和十六年十月十日艦本機密決(中)四四号、四四五号 依此基本計画当初(以下)示す		註 上記計画(以下記載)と同一様 昭和十七年二月十四日艦本機密決(中)四四号、七四二 依此基本計画当初(以下)示す		註 上記計画(以下記載)と同一様 昭和十八年七月五日艦本機密決(中)四四号、 二九三、二九四基本計画当初(以下)示す	

海防艦 2 重要寸法等(一)

要 目	艦 名	E20B(第5251号艦(34))		E21B(第2401号)		E22(第2701号)			
		計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状
全 長	重 線 間 長	72.50		63.00		65.00			
全 長		78.97		67.50		69.50			
吃水線長(公試)		76.50		66.00		68.00			
最 大 幅		9.10		8.40		8.60			
吃水線幅(公試)		9.10		8.40		8.60			
吃水線下最大幅		9.10		8.40		8.60			
深(最大横断面於)		5.34		5.00		5.20			
乾 舷	前 部	5.10		4.80		4.80			
	後 部	2.34		2.10		2.15			
	中 央 部	2.29		2.10		2.15			
排 水 量(公試)		1020.00		810.00		900.00			
前部吃水()		3.05		2.90		3.05			
後部吃水()		3.05		2.90		3.05			
平均吃水()		3.05		2.90		3.05			
排 水 量(満載)				873.60					
平均吃水()				3.06					
排 水 量(基準)		940.00		740.00		740.00			
燃 料	重油(満載)	120.00		106.00		240.00			
	石炭()								
航 續 距 離		16-5.000		14-6.500		14-4.500			
速 力(計画全力)		19.5		16.5		17.5			
軸馬力()		4200		1900		2500			
		註 上記計画、モ、ハ(以下記載、モ、ハ全株) 第三三三号艦型計画、其、供使用 スル、トス		註 上記計画、モ、ハ(以下記載、モ、ハ全株) 昭和十八年七月三日艦本機密決、第四号、三七九 ニ依ル、基準、計画、当初、モ、ハ、ナシ		註 上記計画、モ、ハ(以下記載、モ、ハ全株) 昭和十八年七月二十日艦本機密決、第四号、三七九 ニ依ル、基準、計画、当初、モ、ハ、ナシ			

要目	艦名	第9号艦型 E19占守型(4)		第10号艦型 E19才310号(13)		第22号艦型 E20才322号(7)		第31号艦型 E20B才331号(6)	
		計	現狀	計	現狀	計	現狀	計	現狀
主	砲	計 十一挺裝 3		計 十一挺裝 3		計 十一挺裝 1		計 十一挺裝 1	
機	銃	計 二十五挺 2		計 二十五挺 2		計 二十五挺 2		計 二十五挺 2	
揚	彈藥機	計 三挺 3		計 三挺 3		計 三挺 3		計 三挺 3	
彈藥教(門加)	主砲	150		150		12/250		12/250	
	機銃	1,000		1,000		109/1,200		109/1,200	
砲戰射擊裝置						八五式高角 射擊裝置二 1 機銃差測 各2			
裝填演習砲		1		1		1			
發煙裝置		九一式 1		九一式 1		九一式 1		四〇發煙裝置 10	
其	輕機銃	一一式 2		九六式 2		九六式 2		九六式 2	
	拳銃	一四式 25		一四式 25		一四式 25		一四式 25	
	小銃	三八式 50		三八式 50		三八式 50		三八式 50	
他	防毒面								
砲側彈藥筐									
銃側彈藥筐									
彈倉									
銃兜									

海防艦 4 砲 煩 兵 装 (二)

要 目	E208 (34)		E218 (2401)		E22 (2701)			
	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
主 砲	十一種砲A型		十一種砲B型		十一種砲C型			
機 銃	二五式三聯一型		九六式三聯一型		九六式三聯一型			
揚 彈 機	2		2		2			
彈 藥 数 (1門分)	12/250		12/250 12/200		12/250 12/200			
砲 戰 射 擊 装 置	100/1,200		100/1,200		100/1,200			
裝 填 演 習 砲								
發 煙 装 置	10		10					
其 他	輕 機 銃	2	2		2			
	拳 銃	25	13		13			
	小 銃	50	39		39			
	防 毒 面		113		127			
砲 側 彈 藥 筐								
銃 側 彈 藥 筐								
強 倉								
鉄 兜								

海防船

求雪兵装(一)

註 九四式二基
飯講三式投射機十二基八連連發、各二分一艦、ミト人

要 目 名		E20B (5251号機(34))	E21B (2401号)	E22 (2701号)	計 画 現 狀	
投射装置	板台		12	12		
投射装置	板台	軌道	軌道	軌道		
投射装置	板台		1	1		
梯海固係	大梯泡具	單軌式				
	小梯泡具					
	捲揚機					
防 雷 具	小防					
爆 雷	九寸式	140	120	120		
教練爆雷	2	2	2	2		
投射箭						
落下						
梯海立標						
梯海標灯						
水中処分具	一型	2				
二號爆破鉤	改一	3/10				
探海具						
落下軌道						
揚爆雷裝置			1	1		

[illegible]

要 目	艦 名	E20B (5251号機) (計)		E21B (52401号機) (計)		E22 (52701号機) (計)		計	
		計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
羅針儀	磁 氣	九〇式二番一型	1	九〇式二番一型	1	九〇式二番一型	1		
	軸 輪								
	測 深 儀								
	測 程 儀	九二式一番一型	1	九二式一番一型	1	九二式一番一型	1		
	航 跡 儀								
	風 信 儀	九七式一型	2	九七式一型	2				
山 川 灯 哨 信 儀	山 川 灯								
	哨 信 儀								
測 距 儀	測 距 儀	九六式二番一型	1	九六式二番一型	1	九六式二番一型	1		
	測 距 儀	九六式六六六型	1	九六式六六六型	1	九六式六六六型	1		
望 遠 鏡	望 遠 鏡	十二倍	2	十二倍	2	十二倍	2		
	望 遠 鏡	八倍高角	1	八倍高角	1	八倍高角	1		
	望 遠 鏡	六倍高角	2	六倍高角	2	六倍高角	2		
	望 遠 鏡	八倍高角	1	八倍高角	1	八倍高角	1		
	望 遠 鏡	八倍	1	八倍	1	八倍	1		
	望 遠 鏡	六倍高角	2	六倍高角	2	六倍高角	2		
	望 遠 鏡								
	望 遠 鏡								

要目	E19 占守型 (占守) (4)		E19 占守型 (占守) (13)		E20 占守型 (占守) (7)		E20B 占守型 (占守) (9)	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
一次電源	3		3		3		3	
二次電源	1KW (20)		1KW (20)		1KW (20)		1KW (20)	
	1		1		1		1	
	2KVA (20)		2KVA (20)		2KVA (20)		2KVA (20)	
	2		2		2		2	
探照灯	1		1		1		1	
探照灯管制器								
信號用探照灯								
信號灯	1		1		1		1	
蓄電池	4		4		4		4	
	2		2		2		2	
電氣暖房器								
電氣湯沸器								

要目	E20B(第2518回)		E21B(第2401号)		E22(第2701号)	
	計畫	現狀	計畫	現狀	計畫	現狀
送信裝置	特五号 1		九一式特五号 1		九七式特五号 1	
受信裝置	特五 5		九一特五改四 3		九一特五改四 3	
無線電話裝置	中継送信 1 中継受 1 起短距離話 1		二号話送一型 1 九一特五改四 1 九〇改四 1		一、三話送一型 1 九一特五改四 1 九〇改四 1	
方位測定裝置	長波 1					
測波裝置	長波電磁 1 短波電磁 1 長測 2 中測 1 短測 2 超短測 1		九九式測波 2 九九式短測 2 九六測一型 1 九六中測一型 1 九七短測一型 1 零式短測 1 五型二番41水 五型四番10水 五型二番31水 十型一八番44水 二号一型改二 1 九一式二番甲 小艇艇用1		九九式測波 2 九九式短測 2 九六測一型 1 九六中測一型 1 九七短測一型 1 零式短測 1 五型二番41水 五型四番10水 五型二番31水 十型一八番44水 二号一型改一 1 九一式二番甲 小艇艇用1	
蓄電池						
電波探信儀						
水中聽音裝置	九三式 1					
水中信號裝置						
測深裝置	九三式 1 九三式一型 1		九九式 1 九三式一型 1		九九式 1 九三式一型 1	
印字機	2		2		2	
電動發電機						

要 目		E19占守型(5号) (4)		E19 第310号 (13)		E20 第322号 (7)		E20B 第331号 (9)	
		計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状
主 機 械		二一三号十重 ターボ・エル		二一三号十重 ターボ・エル		二一三号十重 ターボ・エル		二一三号十重 ターボ・エル	
		2		2		2		2	
計 画 全 力	前 進	4.500		4.200		4.200		4.200	
	後 進								
回 転 数		520		510		510		510	
軸 数		2		2		2		2	
推 進 器 直 径				1.800		1.800		1.800	
年		補助馬 永号機本式		補助馬 永号機本式		—		—	
		2		2					
蒸 気 圧 力									
蒸 気 温 度									
舵 取 機 械		電動式 1		電動油圧式 1		電動油圧式 1		電動油圧式 1	
揚 錨 機 械		電動式 1		電動油圧式 1		電動油圧式 1		電動油圧式 1	
煙 突		1		1		1		1	

要 目		E20B (5251号機)		E21B (2401号)		E22 (2701号)			
		計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状	計 画	現 状
主 機 械				二ノ二ノ二八型 内火機		單式9-ピソ			
				2		1			
計 画 全 力	前 進			1.900		2.500			
	後 進								
回 転 数				360		460			
軸 数				2		1			
推 進 器 直 径				1.800		2.050			
年						零式2+3型ノ5			
						2			
蒸 氣 圧 力						20			
蒸 氣 湿 度						214			
舵 取 機 械				電動油壓式 1		蒸気式 1			
揚 錨 機 械				電動 1		蒸気式 1			
煙 突				1		1			

要 目	艦 名	E17占中型(5甲)(4)		E19米310号(15)		E20米322号(7)		E20B米322号(9)	
		計	現狀	計	現狀	計	現狀	計	現狀
艦長	航海長	士		士		士		士	
通信長	砲術長	官		官		官		官	
水雷長	水雷組	及 特士		及 特士		及 特士		及 特士	
機関長	乘組								
乘組	乘組	10人 (4)		10人 (4)		8人		8人	
兵曹長	機曹長	准士		准士		准士		准士	
兵曹	兵曹	2人		2人		2人		2人	
機曹	機曹	下士		下士		下士		下士	
工曹	工曹	官		官		官		官	
主曹	主曹	及		及		及		及	
水兵	水兵	兵		兵		兵		兵	
機兵	機兵	137人 (10)		137人 (10)		140人		140人	
工兵	工兵								
主兵	主兵								
合	計	149人 (161)		149人 (161)		150人		150人	
		註 括弧内ハ司令部定員		註 括弧内ハ司令部定員					

要 目	艦 名	E20B 丙 5251号艦(34)		E21B 丙 2401号		E22 J 2701号			
		計	画現狀	計	画現狀	計	画現狀	計	画現狀
艦	長								
航海	長			士		士			
通信	長			官		官			
砲術	長			5人		5人			
水雷	長								
乗	組								
機関	長								
乗	組								
乗	組			特士		特士			
兵曹	長			2人		2人			
機曹	長			2人		2人			
兵曹	曹			下士		下士			
機曹	曹			官		官			
工曹	曹			3人		3人			
主	兵								
水	兵			兵		兵			
機	兵			85人		101人			
工	兵								
主	兵								
合	計			125人		141人			

[illegible]

海防艦第9号艦型(占守型)ノ重量比較表

名 稱	狀 態	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
		計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
船 殼		388.10		388.10		388.10			
機 装		59.50		59.50		59.50			
固定バラスト									
固定齊備品		27.20		27.20		27.20			
砲 煩		58.41		60.47		35.17			
水 雷		14.06		15.33		6.10			
航 海		1.90		1.90		1.90			
光 學									
電 氣		35.00		35.00		35.00			
無 線		6.76		6.76		6.76			
機 関		177.70		178.70		165.70			
一般齊備		65.53		81.90		32.80			
重油	發電機用油	147.00		220.00		0			
輕質油		0.33		0.50		0			
潤滑油		13.30		20.00		0			
予 備 水		4.53		6.80		0			
復原用液体		0		0		0			
應急諸材料									
餘 裕		20.68		20.68		20.68			
不 明 重 量									
合 計		1,020.00		1,122.84		778.93			

海防艦 第316号艦 21 重量比較表

名 稱	狀 態	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
		計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
船 殼		383.00		383.00		383.00		383.00	
機 裝		61.00		61.00		61.00		61.00	
固定「バラスト」									
固定齊備品		30.00		30.00		30.00		30.00	
砲 煙		55.10		57.20		31.80		31.80	
水 雷		15.90		16.80		4.90		4.90	
航 海		2.70		2.70		2.70		2.70	
光 學		1.20		1.20		1.20		1.20	
電 氣		37.90		37.90		37.90		37.90	
無 線		8.60		8.60		8.60		8.60	
機 関		177.70		177.10		183.70		183.70	
一般齊備		65.60		80.10		36.30		36.30	
重油發電機用油		138.00		207.00		0		0	
輕質油		0.60		0.90		0		0	
潤滑油		13.30		20.00		0		0	
予 備 水		2.70		4.00		0		0	
復原用液体		0		0		0		62.30	
水中聽音機用臭水		5.00		5.00		0		5.00	
應急諸材料		0.30		0.30		0.30		0.30	
餘 裕		1.40		1.40		1.40		1.40	
不 明 重 量									
合 計		1,020.00		1,116.20		1,182.80		850.10	

名 状 態 稱	公試状態(西)		満載状態(西)		軽荷状態(西)		補填軽荷状態(西)	
	計画	現状	計画	現状	計画	現状	計画	現状
船 設	386.00		386.00		386.00		386.00	
機 装	61.00		61.00		61.00		61.00	
固定「バラスト」								
固定齊備品	30.00		30.00		30.00		30.00	
砲 演	76.50		77.10		41.70		41.70	
水 雷	43.60		44.40		15.40		15.40	
航 海	2.70		2.70		2.70		2.70	
光 學	1.30		1.30		1.30		1.30	
電 氣	38.70		38.70		38.70		38.70	
無 線	9.40		9.40		9.40		9.40	
機 関	169.00		169.00		161.40		161.40	
一般齊備	77.70		77.20		34.40		34.40	
重油 發電機用油	80.00		120.00		0		0	
石灰								
軽質油	0.60		0.90		0		0	
潤滑油	8.00		12.00		0		0	
予 備 水								
水中聴音機用水	6.40		6.40		0		6.40	
復原用液体	0		0		0		52.3	
應急諸材料	0.30		0.30		0.30		0.30	
固定「バラスト」	25.00		25.00		25.00		25.00	
餘 裕	3.70		3.70		3.70		3.70	
不明重量								
合 計	1020.00		1089.20		811.00		869.70	

名 稱	狀 態	公試狀態		満載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
		計	画 現 狀	計	画 現 狀	計	画 現 狀	計	画 現 狀
船 殼		378.00		378.00		378.00		378.00	
機 裝		55.00		55.00		55.00		55.00	
固定「バラスト」		40.00		40.00		40.00		40.00	
固定齊備品		29.00		29.00		29.00		29.00	
砲	煙	98.50		81.30		41.40		41.40	
		(91.00)		(41.60)		(12.40)		(12.40)	
水	雷	42.20		42.80		14.50		14.50	
航	海	1.20		1.20		1.20		1.20	
光	學	1.40		1.40		1.40		1.40	
電	氣	34.10		34.10		34.10		34.10	
無	線	12.60		12.60		12.60		12.60	
機	関	167.60		167.60		160.40		160.40	
一 般 齊 備		80.80		104.00		34.40		34.40	
重油	發電機用油	80.00		120.00		0		0	
輕質油	内火艇	0.30		0.50		0		0	
潤滑油		7.10		10.60		0		0	
水中聴音機用真水		5.60		5.60		0		5.60	
復原用液体		0		0		0		24.00	
應急諸材料		0.50		0.50		0.50		0.50	
		(7.30)		(7.30)		(7.30)		(7.30)	
餘 裕		6.10		6.10		6.10		6.10	
不 明 重 量									
合 計		1,020.00		1,090.30		808.6		838.20	
						(807.7)		(837.30)	

註. 1) 括弧内、数字ハ九四式投射機 2基搭載、場合ヲ示ス。
2) 其、他、モ、ハ、依、稱、ニ、式、投、射、機、16基搭載、場合ヲ示ス。

名 稱	狀 態	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
		計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
船 殼		378.00		378.00		378.00		378.00	
機 裝		55.00		55.00		55.00		55.00	
固定バラスト		40.00		40.00		40.00		40.00	
固定齊備品		29.00		29.00		29.00		29.00	
砲 煙		78.50		81.30		41.40		41.40	
		(41.00)		(41.60)		(12.40)		(12.40)	
水 雷		42.20		42.80		14.50		14.50	
航 海		1.20		1.20		1.20		1.20	
光 學		1.40		1.40		1.40		1.40	
電 氣		34.10		34.10		34.10		34.10	
魚 線		12.60		12.60		12.60		12.60	
機 関		167.60		167.60		160.40		160.40	
一 般 齊 備		80.80		104.00		34.40		34.40	
重油 發電機用冷		80.00		120.00		0		0	
輕質油 内 火 艇		0.30		0.50		0		0	
潤滑油		7.10		10.60		0		0	
水中聽音機用臭水		5.60		5.60		0		5.60	
復原用液体		0		0		0		24.00	
應急諸材料		0.50		0.50		0.50		0.50	
		(7.30)		(7.30)		(7.30)		(7.30)	
餘 裕		6.10		6.10		6.10		6.10	
不 明 重 量									
合 計		1,020.00		1,090.30		(837.7) 808.6		(837.30) 838.20	

註 1) 括弧内、数字ハ九四式投射機 2基搭載、場合ヲ示ス。

2) 其、他、モ、ハ、便稱三式投射機 16基搭載、場合ヲ示ス。

海防艦 丙 重量比較表

名 狀 態 稱	公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
	計	現狀	計	現狀	計	現狀	計	現狀
船 殼	295.00		295.00		295.00		295.00	
機 裝	39.50		37.50		39.50		39.50	
固定「バラスト」								
固定齊備品	23.30		23.30		23.30		23.30	
砲 煩	55.58		57.71		29.78		29.78	
水 雷	36.77		37.39		11.74		11.74	
航 海	1.20		1.20		1.20		1.20	
光 學	1.31		1.31		1.31		1.31	
電 氣	29.00		29.00		29.00		29.00	
無 線	10.75		10.75		10.75		10.75	
機 関	130.40		130.40		124.40		124.40	
二 般 齊 備	72.72		93.29		31.56		31.56	
重油發電機用油	70.70		106.00		0		0	
輕質油	0.30		0.45		0		0	
潤滑油	8.00		12.00		0		0	
予 備 水								
復原用液体(海水)	0		0		0		44.00	
水中聽音機用臭水	5.70		5.70		0		5.70	
應 急 諸 材 料	0.30		0.30		0.30		0.30	
餘 裕	29.47		29.47		29.47		29.47	
不 明 重 量								
合 計	810.00		872.77		627.31		677.01	

海防艇 丁 25 重量比較表

名 称	状 態	公 試 計 画	現 狀	満 載 計 画	現 狀	軽 荷 計 画	現 狀	補 填 計 画	現 狀
船 體	般	315.00		315.00		315.00		315.00	
機 械	装	41.00		41.00		41.00		41.00	
固 定	「バラスト」	15.00		15.00		15.00		15.00	
固 定	齊 備 品	23.50		23.50		23.50		23.50	
砲	煩	55.40		57.68		29.90		29.90	
水	当	36.77		37.37		11.74		11.74	
航	海	1.20		1.20		1.20		1.20	
光	學	1.36		1.36		1.36		1.36	
電	氣	25.40		25.40		25.40		25.40	
無	線	11.57		11.57		11.57		11.57	
機	関	123.00		124.50		109.00		109.00	
一 般	齊 備	60.54		73.82		34.00		34.00	
重 油	發電機用除4	160.00		240.00		0		0	
軽 質 油		0.30		0.45		0		0	
潤 滑 油		1.00		1.50		0		0	
予 備	水	7.33		11.00		0		0	
復 原 用	液体(海水)								
水 中 聴 音 機	用 炭 水	5.70		5.70		0		5.70	
應 急 諸	機 材	0.30		0.30		0.30		0.30	
餘	裕	15.55		15.55		15.55		15.55	
不 明	重 量								
合 計		700.00		1,001.94		634.54		706.24	

名 稱	狀 態	公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		常 備 狀 態	
		計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
復 原 性 能	排水量(噸)	1,020.00		1,228.0		778.90			
	平均吃水(米)	3.05		3.26		2.51			
	ト リ ム(米)								
	重心高キG(米)	3.25		3.17		3.74			
	重心高キG(米)	0.82		0.87		0.47			
	最大復原傾角(度)	44.5		45.0		39.0			
	最大復原傾(米)	0.510		0.536		0.230			
	復原性範圍(度)	111.00		121.00		70.0			
	水線上 重心高キOG(米)	0.28		0.09		1.23			
	風圧側傾比	1.46		1.26		2.06			
	補填量(自給及注水)								
	予備浮力(噸)								
	許用吃水(米)								
舵	舵型式及數								
	舵面積(平方)								
	舵面積比 % _{Am}								
旋 回 性 能	狀態: 公試狀態(噸)								
	速力公試 % (節)								
	舵 角 (度)								
	施 回 轉 最大傾角吃水(米)								
	施 回 轉 最大傾角								
	施回轉最大傾角(度)								
	動搖周期(復)公試狀態								

名 稱	狀 態	公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		補 塹 輕 荷 狀 態	
		計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
復 原 性 能	排水量(噸)	1,020.00		1,116.20		782.80		850.10	
	平均吃水(米)	3.05		3.24		2.52		2.68	
	トリム(米)	0		0.16		0.24		-0.04	
	重心高サKG	3.26		3.18		3.70		3.51	
	重心高サCM	0.81		0.87		0.48		0.63	
	最大復原傾角(度)	46.0		48.0		43.5		45.0	
	最大復原傾(米)	0.52		0.55		0.27		0.37	
	復原性範圍(度)	111.80		118.7		77.8		91.6	
	水線上 重心高サOG(米)	0.21		0.06		1.18		0.83	
	風圧側傾比	1.8 ²		1.64		2.49		2.26	
	補塹量(自動及注水)	0		0		0		67.3	
	予備浮力(噸)	1,420.0		1,323.8		1,657.2		1,589.9	
	許用吃水(米)					2.76			
船	船型式及數	約合船 1							
	船面積(平米)	4.68							
	船面積比 % _m	1/441							
施 回 性 能	狀態公試狀態(噸)	1,020.0							
	速力公試% (節)	18.9							
	舵角(度)	35							
	施回圈 最大復原吃水線比	3.2							
	最大傾角	3.5							
	施回圈中最大傾斜角度	10							
	施回圈期(秒)公試狀態	8							

名 狀 態 稱 態	公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		補 填 輕 荷 狀 態	
	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
復 原 性 能	排水量(噸)	1,020.00		1,089.20		811.00		869.70
	平均吃水(米)	3.05		3.17		2.58		2.73
	トリム(米)	0		0.04		0.28		0.06
	重心高サKG	3.26		3.22		3.62		2.49
	重心高サM	0.81		0.83		0.56		0.65
	最大復原傾角(度)	46.0		48.2		44.0		46.0
	最大復原傾(米)	0.52		0.52		0.32		0.39
	復原性範圍(度)	111.80		115.2		83.5		93.0
	水線以上 重心高サKG(米)	0.21		0.03		1.04		0.76
	風圧側傾比	1.75		1.61		2.31		2.11
	補填量(自動及注水)	0		0		0		58.70
	予備浮力(噸)	1,436.00		1,366.80		1,645.00		1,586.30
	許用吃水(米)					2.77		
舵	舵型式及數	釣合舵 1						
	舵面積(平米)	4.68						
	舵面積比 %	1/44.1						
施 回 性 能	狀態公試狀態(噸)	1,020						
	速力公試% (節)	18.9						
	舵 角 (度)	35						
	施回圈 最大舵角吃水側比	3.2						
	最大舵角	3.5						
	施回中最大傾斜角度	10						
	物盛圖期(復)公試狀態	8						

名 稱		公試狀態		滿載狀態		輕荷狀態		補填輕荷狀態	
		計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
復 原 性 能	排水量(噸)	1,020.00		1,090.30		(807.70) 808.60		(837.30) 838.20	
	平均吃水(米)	3.05		3.20 (10.8)		2.59 (0.41)		2.67 (0.15)	
	トリム(米)	0		0.20 (0.20)		0.43 (3.57)		0.17 (3.50)	
	重心高キG	3.23		3.21		3.58 (0.77)		3.51 (0.81)	
	軸心高キG	0.91		0.88		0.76 (40.8)		0.80 (42.1)	
	最大復原傾度(度)	45.5		46.3		40.5 (0.39)		41.8 (0.43)	
	最大復原矩(米)	0.57		0.57		0.38 (86.7)		0.42 (91.5)	
	復原性能係數	114.2		117.1		86.1 (0.98)		90.9 (0.83)	
	重心高キOG(米)	0.81		0.06		0.99		0.84	
	風圧側傾比	1.87		1.71		2.49		2.37	
	補填量(白鉛及海水)	0		0		0		29.6	
	吊端浮力(噸)	1,395.0		1,324.70		(1,607.3) 1,606.4		(1,577.7) 1,576.8	
舵	許用吃水(米)	約合能							
	舵型式及数	1							
	舵面積(平方)	4.68							
施 回 性 能	舵面積比 % _m	1/42.7							
	狀態 公試狀態(噸)	1,020.0							
	速力公試% (節)	18.9							
	舵角(度)	35							
	旋回圈	3.8							
	旋回中最大傾斜角度	7							
旋回時間(秒) 公試狀態		8							
註. 1) 括弧内、数字ハ九四式投射機2基搭載ノ場合ヲ示ス。 2) 其ノ他、三ノハ 伍拾三式投射機16基搭載ノ場合ヲ示ス。									

名 稱		公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		補 填 輕 荷 狀 態	
		計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
復 原 性 能	排水量(吨)	1,020.00		1,090.30		(809.70) 808.60		(839.30) 838.20	
	平均吃水(米)	3.05		3.20 (0.15)		2.59 (0.41)		2.67 (0.15)	
	トリム(米)	0		0.20		0.43 (3.57)		0.17 (3.50)	
	重心高(米)	3.23		3.21		3.58 (0.77)		3.51 (0.81)	
	重心高(米)	0.91		0.88		0.76 (0.8)		0.80 (0.2)	
	最大復原傾角(度)	45.5		46.3		40.5 (0.39)		41.8 (0.43)	
	最大復原傾(米)	0.57		0.57		0.38 (86.7)		0.42 (91.5)	
	復原性範圍(度)	114.2		117.1		86.1 (0.98)		90.9 (0.83)	
	水線上 重心高(米)	0.81		0.01		0.99		0.84	
	風阻側傾比	1.87		1.71		2.44		2.37	
	補填量(自動注水)	0		0		0 (1,607.3)		29.6 (1,597.7)	
	予備浮力(噸)	1,395.0		1,329.70		1,606.4		1,576.8	
	許用吃水(米)								
舵	舵型式及數	鈎合舵 1							
	舵面積(平方米)	4.68							
	舵面積比 %	1/42.9							
施 回 性 能	狀態公試狀態(噸)	1,020.0							
	速度公試(節)	18.9							
	舵 角 (度)	35							
	施 回 回	最大操舵水線傾比	3.8						
	最大操舵 "	3.8							
	施回中最大傾斜角(度)	7							
	動操回時(秒)公試狀態	8							
註. 1) 括弧内, 數字八九四式投射機 2基搭載, 場合ヲ示ス. 2) 英, 他, モノハ復原性式投射機 16基搭載, 場合ヲ示ス.									

名 稱	狀 態	公 試 狀 態		滿 載 狀 態		輕 荷 狀 態		補 填 輕 荷 狀 態	
		計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀	計 画	現 狀
復 原 性 能	排水量(噸)	900.00		1,001.9		634.5		706.2	
	平均吃水(米)	3.05		3.30		2.40		2.60	
	ト リ ム(米)	0		前 0.17		后 0.47		前 0.03	
	重心高度 KG	3.14		3.17		3.57		3.38	
	重心高度 GM	0.82		0.73		0.73		0.79	
	最大復原傾角(度)	45.0		43.5		40.0		42.5	
	最大復原挺(米)	0.59		0.52		0.40		0.50	
	復原性範圍(度)	114.0		114.5		78.7		91.5	
	不穩上 重心高度 OG(米)	0.09		(-) 0.11		1.17		0.78	
	風壓側傾比	1.70		1.47		2.54		2.23	
	補填量(自動注水)	0		0		0		66.0	
	予備浮力(噸)	1,170.0		1,068.1		1,435.5		1,363.8	
	許用吃水(米)					2.67			
舵	舵型式及數	平衡舵 1							
	舵面積(平米)	4.05							
	舵面積比 % _{Am}	1/45							
旋 回 性 能	狀態 公試狀態	900.0							
	速度 公試速度(節)	16.5							
	舵 角 (度)	35							
	旋回 最大旋回速度(度/秒)	3.5							
	旋回 最大旋回速度(度/秒)	3.5							
	旋回中最大傾斜角度	8.0							
	旋回周期(秒) 公試狀態	7.5							