

特務艦

一般計画要領書

附現状調査

項目	艦名	V9甲 沖5388号艦型(8)		V9乙 沖306号艦型(9)		J28 揮發油屋棚艦(中)		J29 揮發油屋棚艦(小)	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
全長		150.00		153.00		126.00		102.00	
吃水線長(公試)		160.00		161.10		133.00		108.50	
最大幅		156.00		157.25		130.00		106.00	
吃水線幅(公試)		20.20		20.10		16.80		15.00	
吃水線下最大幅		20.20		20.10		16.80		15.00	
排水量(滿載)		12.40		11.556		10.50		9.30	
乾舷	前部					7.50		7.40	
	後部					4.75		4.50	
	中央部					4.50		4.30	
排水量(公試)		18.000		20.000		24.000		47.00	
前部吃水(〃)		9.20				6.00		5.00	
後部吃水(〃)		9.20		8.83		6.00		5.00	
平均吃水(〃)		9.20				6.00		5.00	
排水量(滿載)		19.228		20.212		8.609.30		4281.5	
平均吃水(〃)		9.63				6.13		5.11	
排水量(基準)		15.600		18.300		7.951.40		4465	
燃料	重油(滿載)	3.240		2.000		450.00		240.00	
	石炭(〃)								
航続距離		18-10,000		16-2,000		14-5,500		14-4,000	
速力(計重全)		20.0		16.5		16		16	
軸馬力(〃)		19,000		9,500		6,000		4,500	
		註 上記計重は、以下特記ナキモ、外令様(昭和十六年一月十六日艦本機密決四号)に基き、計重當初七、七、七示ス		註 上記計重は、以下特記、外令様(昭和十六年二月十三日艦本機密決四号)に基き、計重當初七、七、七示ス 尚、306号艦型モ本要領ニ依ル		註 上記計重は、以下特記、外令様(昭和十六年二月十九日艦本機密決四号)に基き、計重當初七、七、七示ス		註 上記計重は、以下特記、外令様(昭和十六年二月十九日艦本機密決四号)に基き、計重當初七、七、七示ス	

特務艦

重要寸法等(二)

要目	艦名	J12 野 (1)		J20 伊良湖 (1)		J2c 明石 (1)		J32 660 艦 (1)	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
無線間長		130.00		145.10				87.45	
全長		136.60		152.00		158.50		93.50	
吃水線長(公試)		135.00		142.50 ^{d 6.50}		154.66		92.00	
最大幅		19.90		19.00		20.564		12.31	
吃水線幅(公試)		18.80		19.00		20.50		11.50	
吃水線下最大幅		18.80		19.00		20.50		11.70	
梁(最大横断面)		10.30		12.264		14.00		6.75	
乾舷	前部	7.40		11.90				5.90	
	後部	5.90		6.23				2.90	
	中央部	3.13		6.23				2.94	
排水量(公試)		11.100		11.100		10.500		1.900	
前部吃水(°)		6.670		6.05		6.29		3.81	
後部吃水(°)		6.670						3.81	
平均吃水(°)		6.670		6.05				3.81	
排水量(滿載)		11.468		12.001.6				2.039.10	
平均吃水(°)		6.86		6.46				3.97	
排水量(基準)		10.360						1.641.00	
燃料	重油(滿載)	900.00		520.00		1.495.0		3.30.00	
	石炭(°)			1.670.00					
航続距離		14-6.000		14-6.600		14-8.000		14-4.000	
速力(計重全力)		14		17.5		19.2		19.3	
軸馬力(°)		4,500		8,300		10,000		4,400	
		註 上記計重(以下特記、外合標)昭和十三年四月一日艦本機密第四〇八号ヲ以テ艦政本部長ヨリ大臣宛報告當時モヲ示ス		註 上記計重(以下特記、外合標)昭和十五年二月二十七日艦本機密第四三六八号ヲ以テ艦政本部長ヨリ大臣宛報告當時モヲ示ス		註 上記計重(以下特記、外合標)昭和十四年七月六日官房機密第四三六八号ヲ以テ艦政本部長ヨリ大臣宛報告當時モヲ示ス		註 上記計重(以下特記、外合標)昭和十四年二月十三日艦本機密第四三六八号ヲ以テ艦政本部長ヨリ大臣宛報告當時モヲ示ス	

特 務 艦

4

重要寸法等 (三)

船名	J36 第54 11号艦		J11 第56 11号艦 (英)		J11 第56 11号艦 (英)		J37 第29 11号艦	
	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
艦艏間長	112.00		79.30		77.53		89.00	
全長	119.75		84.00		82.23		96.00	
吃水線長(公試)	118.00		83.00				94.00	
最大幅	12.05		10.60		18.80		10.20	
吃水線幅(公試)	11.55		10.60				10.20	
吃水線最大幅	11.55		10.60				10.20	
排水量(滿載)	6.95		6.60		8.00		6.50	
乾舷								
前部	5.85		5.80				5.00	
後部	3.00		3.15				0.40	
中央部	2.85		3.00				2.90	
排水量(公試)	2.950.0		1.600.0		2.900.0		1.800.00	
前部吃水(〃)	4.10		3.60		2.860		3.600	
後部吃水(〃)	4.10		3.60		5.14		3.60	
平均吃水(〃)	4.10		3.60				3.60	
排水量(滿載)	3.159.0		1.924.20		4.765.0		1.965.0	
平均吃水(〃)	4.30		3.79		6.17		3.80	
排水量(基準)	2.560						1.500.0	
燃料								
重油(滿載)	500.00						415.0	
石炭(〃)					767.5			
艦艏距離	18-4.000		16-8.000		8.5-5.000		18-3.700	
速度(海里)	33		19.7		11		22	
軸馬力(〃)	52.000		5.700		1.450		9.500	
註	上計重(〃) (以下略記) 外合(〃) 昭和十一年十月十六日 艦中機密決(〃) 四号		註 上計重(〃) (以下略記) 外合(〃) 昭和十一年十月一日 艦中機密決(〃) 四号		註 上計重(〃) (以下略記) 外合(〃) 昭和十一年十月一日 艦中機密決(〃) 四号		註 上計重(〃) (以下略記) 外合(〃) 昭和十一年十月一日 艦中機密決(〃) 四号	

要目	艦名	V9甲 中5388号艦		V9乙 中306号艦型		J28 揮油星搬艦(中)		J29 揮油星搬艦(小)	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
主砲		四十口径九式 12.7cm 砲高A		四十口径12.7cm 砲高A		四十口径九式 12.7cm 砲高		四十口径 12cm 砲高	
機銃		2		2		2		2	
		九式25口径三聯 2		九式25口径三聯 2		九式25口径三聯 二型 2		九式25口径三聯 2	
揚彈架機		橫揚式 2		橫揚式 1		橫揚式 2			
彈藥數 (一月份)	主砲	200		200		200		200	
	機銃	2,000		1,200		1,200		1,200	
砲戰射擊裝置		八式高射砲 組二 或巨率型乙		八式高射砲 組二 或巨率型乙		八式高射砲 組二 或巨率型乙		八式高射砲 組二 或巨率型乙	
裝填實習砲		縱橫式 各 2		縱橫式 各 2		縱橫式 各 2		縱橫式 各 1	
裝煙裝置									
其他	輕機銃	八式 4		八式 4		一一式 4		八式 4	
	拳銃	一四式 20		一四式 20		一四式 20		一四式 18	
	小銃	八式 40		八式 40		八式 40		八式 24	
	防毒面	一式		七七式四号 90 八三式四号 271		221		225	
砲側彈藥庫									
銃側彈藥庫									
彈倉									
銃兜									

精 務 繼

6

砲 燭 兵 裝 (二)

要目	艦名	第55号艦 野		第74号艦 伊良湖		工作艦 明石		爆標 第660号艦	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
主砲		四五〇式12種 高角		四五〇式十種 12種高角		四五〇式八九式 12種高角			
機銃		2 13種二聯 2		2 25種二聯 2		2 25種二聯 2		11式13種 二聯2	
揚彈系機		橫揚式 2		橫揚式 2		橫揚式 2			
彈藥數 (一月份)	主砲	13/150		12/200		200			
	機銃	100/1,400		100/1,000		1,000			
砲戰射擊裝置		八九式高角射擊座 改=1 縱橫並用測定 器各2 垂直望遠鏡 1		八九式高角射擊座 改=1 縱橫並用測定 器各2 垂直望遠鏡 1		八九式高角射擊 座改=1 垂直望遠鏡 1			
裝填演習砲									
發煙裝置									
輕松銃				一式 +					
拳銃				四式 20				四式 20	
小銃				三式 40				三式 30	
防毒面				三式二型 30		805			
砲側彈藥筐						8			
銃側彈藥筐						4			
彈倉									
銃				66					

要目	艦名	V9中 第5388号艦 計重 現狀	V92 第306号艦型 計重 現狀	J28 掃務田運搬艦(中) 計重 現狀	J29 掃務油運搬艦(小) 計重 現狀
空圧縮機 ポンプ		由武圧縮 1 装置二型改一 2			
水圧縮機 ポンプ					
投下台		二型 2	予動機一型 2		
掃海具		一型改一 2	一型改一 2	一型改一 2	一型改一 2
防雷具		小防一型 2 H式改一 8	小防一型 2 H式改一 8	中防一型改一 2	中防一型改一 2
爆雷					
教練爆雷					
落下令		一型 8 一型 2	一型 8 一型 2 改一 10	一型 2 改一 3/10	一型 2 改一 3/10
水中処分具					
二号爆破鉤					

特務艦

9

水雷兵裝 (二)

項目	艦名	第65号艦 松野		第74号艦 伊良湖		工作艦 明石		爆標 第660号艦	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
空艇縮接. 合ホ						3			
水艇縮接. 合ホ						1			
投下台	投下台								
掃海具	小掃海具	一型 2							
防雷具		二型 2		二型改 2		中防一型改 2			
爆雷									
教練爆雷									
落下午									
水中処分具		一型 2							
二型爆破鉤		3/10							

要目		V9甲 才5388号艦		V9乙 才306号艦型		J28 揮柴油運搬艦(中)		J29 揮柴油運搬艦(小)	
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
羅針儀	磁気	110式三ノ一型		110式三ノ一型		110式三ノ一型		110式三ノ一型	
	磁気	110式三ノ一型		110式三ノ一型		110式三ノ一型		110式三ノ一型	
羅針儀	磁気	110式三ノ一型		110式三ノ一型		110式三ノ一型		110式三ノ一型	
	磁気	110式三ノ一型		110式三ノ一型		110式三ノ一型		110式三ノ一型	
測深儀		110式一ノ一型		110式一ノ一型		110式一ノ一型		110式一ノ一型	
測深儀		110式一ノ一型		110式一ノ一型		110式一ノ一型		110式一ノ一型	
航跡儀		110式一ノ一型		110式一ノ一型		110式一ノ一型		110式一ノ一型	
風信儀		110式一ノ一型		110式一ノ一型		110式一ノ一型		110式一ノ一型	
山川灯		110式一ノ一型		110式一ノ一型		110式一ノ一型		110式一ノ一型	
哨信儀		110式一ノ一型		110式一ノ一型		110式一ノ一型		110式一ノ一型	
測距儀		3.5m高		110式3.5m高		110式4.5m高		3.5m高	
測距儀		110式1.5m		110式1.5m		110式1.5m		110式1.5m	
測距儀		110式1.5m		110式1.5m		110式1.5m		110式1.5m	
測距儀		110式1.5m		110式1.5m		110式1.5m		110式1.5m	
望遠鏡		12種		12種		12種		12種	
望遠鏡		2		2		2		2	
望遠鏡		6種高角		12種高角(指)		8種高角		8種	
望遠鏡		2		1		1		1	
望遠鏡		8種高角		8種高角(望)					
望遠鏡		7		2					
望遠鏡				6種高角					
望遠鏡				2					

船名 要目		第55号船 伊良湖		第74号船 伊良湖		工作船 石		爆標 第660号船	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
四維針儀	磁 氣	110式三型 2		110式三型 1 操舵用		110式一型改一 2 操舵用		110式三型 1 110式三型(1機)	
	磁 輪	110式五型改一 1		110式五型改一 1		110式五型改一 1		110式三型 1	
測深儀									
測程儀		110式一型 (30%) 1		110式一型 (30%) 1		110式 1		110式二型改一 1	
航程儀									
風信儀		110式 1		110式 1		110式 1			
山川灯		110式一型 2		110式一型 2		110式一型 2		110式一型 2	
無線用	無線羅針儀					110式二型 1			
	探信儀					110式三型一型 1			
測距儀		110式2米高 1 110式1.5米(4機) 2		110式2米高 1 110式1.5米 2		110式4.5米 1 一四式1.5米 3		1.5米(4機) 1 66機 1	
望遠鏡		8機兩用 1		8機 5 12機 2		8機 6 15機 2 12機 3 一四式望遠鏡 2		直徑10機 4 8機 2 7倍 10	

要目		爆標		測量艦		測量艦		特務艦(特)	
		中541号艦		中56号艦(第第)		宗谷		中2901号艦	
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
羅針儀	磁気	110式三号一型		110式三号一型		110式一型改一		110式三号一型	
	輕輪	110式三号一型 110式一型 110式一型		110式三号一型 (110式) 2 110式五型改一		110式五型改一			
測深儀				電動 2		電動 2			
測程儀		110式二号一型 改一				110式		110式二号一型 改一	
航跡儀		110式一型		二型					
風信儀		110式改一		110式改一		110式改一			
山川灯		110式一型		110式				110式一型	
哨信儀		2		2				2	
氣象兵器	海上測風器			110式					
	高層氣象探機			110式					
測距儀		110式 1.5m (特) 1 110式 66種		110式 3m 110式 66種		110式 1.5		110式 2m 110式 66種	
望遠鏡		直立 10種二型 4 8種 2 6種高角 2 17倍 15		12種 2 8種高角 2 8種 1 8種高角		8種高角 12種 2		12種 2 12種高 1 8種高角 2 8種 1 6種高角 4	

要目	艦名	V9甲 沖5328号艦		V9乙 沖306号艦型		J23 揮舞油運搬艦(中)		J27 揮舞油運搬艦(小)	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
一次電源		T. 270KVA 450V 1 D-110KVA 2		520V交流 40KW 105V Z D 40KW 1		D 420KVA 3 450V		D-350KVA 450V 3	
二次電源	電動直流			5KVA		12KW 105V		12KW 105	
	一武			Z					
	發電機					500W 22V		0.5KW 22V	
	一武								
蓄電池	蓄電池					斷路器 30KVA Z			
	一武					" 5KVA Z			
探照燈		11式 90機		11式 90機		11式 90機一型		12式 95機	
探照燈管制器						11式 二型			
信号用探照燈		20機		20機					
信号燈		Z		Z					
蓄電池				一武		二型		二型	
						三型四器入4 三型五器入2 20V 三型五器入10 三器入1 100V		三型五器入 10 (4) 三型四器入4 " 二器入2	

要目	艦名	標 本 計 54 号 冊		測 量 冊 計 56 号 冊 (預備)		測 量 冊 計 58 号 冊		特 務 艦 (特) 計 29 号 冊	
		計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀
一次電源		T-180KVA 230V	1	D-100KW 3		D-15KW D-25KW	1	T-135KVA 220V	1
		D-55KVA 2						D-55KVA 1	
二次電源		12KW		2KVA 55V 2				12KW 105V	
		500W	(通)	1KW 22V 1				0.5KW 22V	
		5KVA 2						一 式	
		20KVA 2							
		17.6KW (1号)	1						
探照灯		90燈 組合	1	9燈式 75燈 4型 改- 1		高用式 75燈	1	9燈式 75燈 4型 改- 1	
探照灯制御器									
信号用探照灯		20燈 一型 2						20燈 1	
信号灯		二 号 2		二 号 1				二 号 1	
蓄電池		一 式						一 式	

名稱	狀態	公 試		滿 載		輕 荷		補 輕	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
船 殼		720.00		720.00		720.00		720.00	
防 禦 裝		250.00		250.00		250.00		250.00	
艦 裝		92.00		92.00		92.00		92.00	
固定「心」		145.00		145.00		145.00		145.00	
固定骨備品		50.50		50.50		50.50		50.50	
砲 煩		3.70		3.70		2.10		2.10	
水 雷									
航 海		2.90		2.90		2.90		2.90	
光 學		2.10		2.10		2.10		2.10	
電 氣		36.00		36.00		36.00		36.00	
無 線		6.90		6.90		6.90		6.90	
機 關		277.00		277.00		245.00		245.00	
一般骨備		56.80		70.10		30.10		30.10	
重油	機用	220.00		330.00		0		0	
輕質油	灶用	1.00		1.50		0		0	
油滑油		4.00		6.00		0		0	
予備水		22.70		34.00		0		0	
復原用液体		0		0		0		49.00	
必要用諸材料		0.70		0.70		0.70		0.70	
余 裕		8.70		8.70		8.70		8.70	
合 計		1,900.0		2,039.10		1,592.00		1,641.00	

要目	艦名	標	測量艦	測量艦	特務艦(特)
		中5411号艦 計重 現狀	中56号艦(特) 計重 現狀	中56号艦(特) 計重 現狀	中2901号艦 計重 現狀
送信装置	特四号	特四号	特四号	一式	九七式特五号
	短二号 短五号	短二号 短五号	短二号 短五号		
受信装置	特五	特五	特四	一式	九二式特受四 2
無線電話装置	中波送 中波受	中波 中波	中波 中波 超短三号	一式	二号特送一型 九二式特受改四 九〇式改四
方位測定装置	長波	長波	長波		
測波装置	一式	一式	一式	一式	
蓄電池					一式
					二号二型改四
電波探信儀					九三式二型
					九〇式
水中聽音装置	九〇式	九〇式	九〇式	九〇式二型	九〇式一型
測深装置	九〇式	九〇式	九〇式	九〇式	九〇式
探信儀					
印字機	2	2	2		2
ラゲオ					
電波探知機					

特務艦 24

機 目 (-)

項目	艦名	V92 中 388 号艦型		V92 中 306 号艦型		322 中 10 号艦型		322 中 10 号艦型	
		計量	現狀	計量	現狀	計量	現狀	計量	現狀
主機機		2号工機 9-5-2		2号工機 2-1-1		機式6号 3-0-0		機式6号 1-0-0	
		1		1		2		2	
動力	推進	19,000		15,500		6,000		4,500	
	傳, 進	5,500		5,700		2,050		1,580	
回転数		225		220		270		158	
軸 数		1		1		2		2	
推進器直径		4,800		5,600		3,60		2,900	
		2号工機		水機式					
缶		2		2					
蒸気圧力		25							
蒸気温度		330							
補助缶				内注		内注式		内注式	
		2		2		2		2	
蒸気圧力		16							
蒸気温度		203.5							
艀取機械		電動機式		電動機式		電動機式		電動機式	
揚 鉤 機 械		電動機式		電動機式		電動機式		電動機式	
煙 突		1		1		1		1	

新 防 艦

機 関 (二)

要 目	新 防 艦 計 重 現 狀	機 関 (二) 計 重 現 狀	工 作 艦 計 重 現 狀	爆 標 計 重 現 狀
主 機 式	9.18.177 2	二 式 機 777 2	777 式 機 2	777 式 機 2
計 重 力 前 進	4.500	8.300	10.000	4.400
回 轉 數	145	145	157	280
軸 數	2	2	2	2
推進器直徑	3.600	3.600	3.600	2.400
主 機	2	6	2	2
蒸 汽 力				20
蒸 汽 溫 度				280
舵 取 機 式	電 動 機	電 動 機	電 動 機	電 動 機
湯 鍋 機 式	電 動 機	電 動 機	電 動 機	電 動 機
煙 突				

特務艦

機 関 (三)

項目	下等機 計出 現状	測 量 機 計出 現状	測 量 機 計出 現状	特務艦 (特) 計出 現状
主 機 械	2	3		1
前進力	52.000	5.200		2.500
後進力	10.000			2.000
回 轉 數	340	320		400
軸 數	2	3		1
推進器直徑	3.650			2.800
生	3	2		2
蒸氣壓力	30			30
蒸氣溫度	350			350
舵取機	1	1		1
揚 鍋 機	1	1		1
煙 突	2	1		1

姓名

21

米 價 表 (一)

姓名	V9甲 米5388号	V9乙 米306号	J28 米288号	J29 米288号
	計量 現狀	計量 現狀	計量 現狀	計量 現狀
小 官	准 官 以 上	准 官 以 上	11 ^人	10 ^人
中 官	23 ^人 (12 ^人) 35 ^人	25 ^人	4 ^人	3 ^人
下 官	下 官	下 官	下 官	下 官
兵	兵 24 ^人 (89 ^人) 330 ^人	兵 296 ^人	兵 195 ^人	兵 146 ^人
合 計	284 ^人 (100 ^人) 262 ^人	301 ^人	192 ^人	161 ^人

東 員 表	計 画	現 状	計 画	現 状
1 官		13	1 官	8
特 務 官	16	6	准 1 官	2
准 1 官	6	5	上	2
下 1 官	20	92	下 1 官	1
兵		261 49	兵	136
合 計	303	426	732	148
註 本 艦 定 員 以 外 二 便 乘 者 亦 算 1 居 住 設 備 中 同 一 人 員 亦 算				

要目	乗員 第41号艦		測 量 艦 第56号艦 (第1号)		測 量 艦 第56号艦 (第2号)		特務艦 (第290号)	
	計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
士 官	8		(2) (124) (1)		(1) 7 後 (1)		6	
特務士官	2		8				2	
准士官	4		2 127 (6)		7 後 (2)		2	
下士官	46		114 後 39		104		33	
兵	113						105	
合 計	173		128 (65)		118 (40)		148	
			注 指体内、水路部制数時定員 示 2		注 指体内、水路部制数時定員 示 2			

要目		艦名	V9甲 才5388号艦	V9乙 才306号艦型	J28 揮発油量搬搬艦(中)	J29 揮発油量搬搬艦(小)
			計重 現狀	計重 現狀	計重 現狀	計重 現狀
揚錨装置	主錨		6 ^t 2 K20 1 0.5	6 ^t 2 2 ^t 1	4.5 ^t 2 K05 1 有錐1.4	3.2 ^t 2 K05 ^t 1 1.0 ^t
	副錨		68φx18 450 2	68φx18 450 2	58φx16 400 2 電動 30KW	50φx15 350 2 電動 20馬力
	主錨鎖					
木 才 	鋼索		吸船用 55φx200 3 吸船用バリエント 55φx30 2 副船用A種用 50φx200 1 繫留及其他 42φx200 2 船用 30φx200 2	V9 甲	吸船用 46φx200 3 吸船用バリエント 46φx20 2 副船用A種用 38φx200 1 繫留及其他 38φx100 2 船用 26φx200 2	吸船用 42φx200 3 吸船用バリエント 42φx20 2 副船用A種用 34φx200 1 繫留及其他 34φx110 2 船用 24φx200 2
		麻索	繫留用中索等 70x200 1 55φx200 1 55φx200 2 船用 7-11 35φx200 2	係	繫留用中索等 55x200 1 合上 45φx200 1 合上 9-11 45φx200 1 合上 45φx200 1 船用 マチ 35φx200 1 7-11	繫留用中索等 56φx200 1 合上 40φx200 1 合上 9-11 40φx200 1 合上 40φx200 1 船用 30φx200 1 7-11
操舵装置			7-11 2	7-11 1	7-11 1	7-11 1
短 船	内火船		9米 2 9米 2	9米 2 9米 2	9米 1 9(内火船) 9米 2	7米 1 9米 2
	力ツク		6米 1 13米特運	13米特運	6米 1 13米特運	13米特運
	通船					
冷却機			25,000 1	25,000 1	20,000(炭) 2	10,000 2
揚船(貨)機			3 ^t 2 3 ^t 2 3 ^t 2 3 ^t 2	3 ^t 2 5 ^t 2 3 ^t 2 5 ^t 2		2 ^t 1 5 ^t 1
洋上 給油 装置	重油ポンプ		300 m ³ 4 40	300 ^t 4 40 ^t	244/100 ^t 3 40 ^t 10 ^t	
	軽油ポンプ		40 ^t 1 15 ^t	40 ^t 1 15 ^t	2.5 ^t 1 100 ^t 1	100 ^t 1
	真水ポンプ		80 m ³ 1 1式	60 ^t 1 1式	4 1 真水100 ^t 5 ^t 1	3 1
消水装置					2	2

特務艦 31

主要機械裝置等(=)

船名		水雷艦 野		水雷艦 伊良湖		工作艦 石		水雷艦 標 660号艦	
計重		現狀		計重		現狀		計重	
揚子江	主 鍋	44 ²		50 ²				18 ²	
	副 鍋	1.1 ¹		1.4 ¹				3.45 ¹	
	主 鍋 鋼	63 ² x 13 325		62 ² x 16 400				40 ² x 12 300	
水 雷 艦	鋼	42 ² x 295 2				55 ² x 295 2		42 ² x 195 1	
		42 ² x 60 2				55 ² x 22 2		30 ² x 100 1	
		40 ² x 225 1				46 ² x 295 1		26 ² x 95 2	
		45 ² x 75 2				34 ² x 175 1		26 ² x 100 1	
		22 ² x 185 1				30 ² x 175 1		32 ² x 100 1	
						10 ² x 300 2		20 ² x 175 1	
						42 ² x 295 1			
						70 ² x 200 1			
						55 ² x 200 2			
						50 ² x 200 2			
操 舵 裝 置	舵 輪	9米		9米		11米 (60) 2		7.5米	
	舵 輪	9米		9米		9米 (30) 1		7米	
	舵 輪	6米		6米		6米		6米	
冷 却 機	冷 却 機								
	冷 却 機								
	冷 却 機								
揚 子 江 (貨) 機	揚 子 江 (貨) 機								
	揚 子 江 (貨) 機								
	揚 子 江 (貨) 機								
冷 房 裝 置	冷 房 裝 置								
	冷 房 裝 置								
	冷 房 裝 置								

要目	艦名	第5411号艦		測量艦 (特務) 第56号艦		測量艦 総合		特務艦 (特) 第2901号艦		
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	
揚錨装置	主錨	23t 2		14t 2				14t 2		
	副錨	0.6 1		0.35t 1				0.35t 1		
	主錨鎖	44φx154 350 2		36φx2 300 2				36φx12 300 2		
木 一 十 一	鋼索	錨用 46φx105 1								
		副錨用 30φx105 1								
		錨留作量用 30φx100 1								
		錨留作量用 30φx100 1								
		錨用 24φx100 1								
		12φ標的用 8φx350 1								
		麻索	錨留作量用 25φx105 1							
			錨留作量用 40φx105 1							
			錨用 9-14 26φx100 1							
操舵装置		FLC-7-1 1		FLC-7-1 1				FLC-7-1 1		
短 航 船	内火艇	7.5米 2		7.5米 1		9米 1				
	カッター	7米 2		9米 1		7米 2		6米 2		
	通船			6米 1		6米 1		13米 特送 1		
				10米 測量艇 4		10米 測量艇 4				
冷却機		2,500 71x2 1		2-11 10,000				2,500 71x2		
揚艇 (貨) 機		電機 2		4t 11米 1		5t 1		5t 5° 4		
								5t 4 13		
艇側幕の装置		巾15米 80米 両舷								
冷房装置		20,000 71x2 30,000 1								
補給物件								14米 特送 4 260t		

特務艦 33

補給物件(一)

要目	艦名	V9甲 才5388号艦		V9乙 才306号艦型		J28 揮毫油星搬運(中)		J29 揮毫油星搬運(小)	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
重油		6.800		9.800					
輕質油		400 ^{kg}		200 ^{kg}		3.200 ^{kg}		1.500	
潤滑油	飛行機用	30 ^{kg} 95 ^{kg}				300 ^{kg}			
	機用用	65 ^{kg}		100				150	
直水		300 ^{kg}		750		150		50	
彈藥土兵器	10種高射彈藥	3.200		7.200					
	25花袋銃彈藥	45.000		120.000		500 ^{kg}		200 ^{kg}	
	火雷	60		100					
				120 ^{kg} 70					
飛行機		十六試艦攻 14		十六試艦攻 6 其北一機(補)		10 ^{kg}		5 ^{kg}	
爆彈		50 ^{kg} 14		50 ^{kg} 6					
		2.11 25番 28		2.11 25番 12					
野菜(生糧品)		2.000 ^{kg} 二箇内 17 ^{kg}		2.900 ^{kg} 二箇内		1.000 ^{kg} 10箇内 16 ^{kg}		500 ^{kg} 10箇内 8 ^{kg}	
糧食		550 ^{kg} - 2月 28 ^{kg}		1.100 ^{kg} - 2月					
糸屑		10 ^{kg}		10					

V9甲
第5388号艦

35

重量比較表

狀態 名稱	公 試		滿 載		輕 荷		補 輕	
	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
船 殼	5,136.00		5,136.00		5,136.00		5,136.00	
機 裝	755.00		755.00		755.00		755.00	
固定者備品	214.80		214.80		214.80		214.80	
砲 煩	118.90		118.90		118.90		118.90	
水 雷	13.30		13.50		7.50		7.50	
航 海	2.80		2.80		2.80		2.80	
光 學	2.90		2.90		2.90		2.90	
電 氣	57.50		57.50		57.50		57.50	
無 線	7.90		7.90		7.90		7.90	
機 圍	942.00		949.00		842.00		842.00	
一般者備	253.90		338.60		84.00		84.00	
重油 發電機用	2,160.00		3,240.00		0		0	
輕質油 內燃機用	6.00		9.00		0		0	
潤滑油	10.00		15.00		0		0	
補 給 物 件	重 油	6,800.00	6,800.00		0		0	
	輕質油	290.00	290.00		0		0	
	潤滑油	103.00	103.00		0		0	
	真 水	300.00	300.00		0		0	
	彈藥、紅兵器	145.00	145.00		0		0	
	爆 雷	15.00	15.00		0		0	
	衝機(彈藥)	63.00	63.00		0		0	
	野 菜	17.00	17.00		0		0	
	糧 食	28.00	28.00		0		0	
	糸 屑	10.00	10.00		0		0	
	予 備 水	96.00	144.00		0		0	
	復原用液体	0	0		0		3,101.00	
	右急用諸材料	1.0	1.0		1.0		1.0	
	余 裕	336.60	336.60		336.60		336.60	
	不明重量							
	合 計	18,000.00	9,228.10		7,630.70		10,731.70	

名稱	狀態	公 試		滿 載		輕 荷		補 輕	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
船 殼		5,077.50		5,077.50		5,077.50		5,077.50	
機 裝		640.00		640.00		640.00		640.00	
固定バラス									
固定音備品		204.90		204.90		204.90		204.90	
砲 煙		108.40		108.40		66.40		66.40	
水 雷		7.90		8.00		2.00		2.00	
航 海		2.80		2.80		2.80		2.80	
光 學		2.70		2.70		2.70		2.70	
電 氣		39.00		39.00		39.00		39.00	
無 線		6.00		6.00		6.00		6.00	
航 空		64.00		64.20		63.70		63.70	
機 關		815.70		819.00		723.20		723.20	
一般音備		215.10		282.30		80.60		80.60	
重油(發動機用等)		1,334.00		2,000.00		0		0	
輕質油(内火艇用)		2.70		4.00		0		0	
潤滑油		13.30		20.00		0		0	
補給物件	重 油	9,800.00		9,800.00		0		0	
	輕質油	146.00		146.00		0		0	
	真 水	750.00		750.00		0		0	
	潤滑油	92.00		92.00		0		0	
	糧 食	20.00		20.00		0		0	
	其 他	57.00		57.00		0		0	
	系 屑	10.00		10.00		0		0	
	彈 藥	216.00		216.00		0		0	
	二五托機銃	126.00		126.00		0		0	
	爆 雷	24.70		24.70		0		0	
航 空	34.70		34.70		0		0		
予備水	133.00		200.00		0		0		
復原用液体	0		0		0		4,130.00		
充塞用諸材料	0.70		0.70		0.70		0.70		
余 裕	55.90		55.90		55.90		55.90		
不明重量									
合 計		20,000.00		20,811.80		6,965.40		11,095.40	

名稱	狀態	公 試		滿 載		輕 荷		補 輕	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
船 殼		2.878.00		2.878.00		2.878.00		2.878.00	
機 裝		385.00		385.00		385.00		385.00	
固定着備品		239.60		239.60		239.60		239.60	
砲 類		113.80		113.80		74.70		74.70	
水 雷		4.90		5.0		0.60		0.60	
航 海		3.10		3.10		3.10		3.10	
光 學		2.30		2.30		2.30		2.30	
電 氣		130.00		130.00		130.00		130.00	
無 線		5.20		5.20		5.20		5.20	
機 關		695.00		698.00		667.00		667.00	
一般着備		115.30		144.90		56.30		56.30	
重 油	發動機用油	300.00		450.00		0		0	
輕質油	內燃機用	4.00		6.00		0		0	
補 給 物 件	航空用彈藥	2.340.00		2.340.00		0		0	
	航空機用潤滑油	330.00		330.00		0		0	
	彈藥工兵器	500.00		500.00		0		0	
		16.00		16.00		0		0	
	真 水	150.00		150.00		0		0	
	航空機機	10.00		10.00		0		0	
予備水		16.00		24.00		0		0	
復原用液體		0		0		0		1.546.00	
緊急用諸材料									
余 裕		128.40		128.40		128.40		128.40	
不明重量									
合 計		8.400.00		8.609.30		4.570.20		6.116.2	

3 8

欠

名称	状態	公 試		満 載		軽 荷		補 軽	
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
艦 殼		3,127.00		3,127.00		3,127.00		3,127.00	
機 装		405.00		405.00		405.00		405.00	
固定着備品		160.00		160.00		160.00		160.00	
砲 煩		48.00		50.00		34.00		34.00	
水 雷		5.00		6.00		1.00		1.00	
航 遠		6.00		6.00		6.00		6.00	
光 学									
電 気		135.00		135.00		135.00		135.00	
無 線		8.00		8.00		8.00		8.00	
機 肉		432.00		435.00		398.00		398.00	
一般着備		139.00		172.00		73.00		73.00	
重油	機用油	600.00		900.00		0		0	
軽油		3.00		5.00		0		0	
油滑油		3.00		5.00		0		0	
貨 物		5,800.00		5,800.00		0		0	
便 集 者		59.00		74.00		0		0	
予 備 水		20.00		30.00		0		0	
復原用液体									
「バラスト」其他		0		0		0		1,293.00	
余 裕		150.00		150.00		150.00		150.00	
合 計		11,100		11,468.00		4,497.00		5,790.00	

名称	状態	公 試		満 載		軽 荷		補 軽	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
艦 殼		5077.00							
機 装		839.90							
固定「バラスト」									
固定着備品		179.40							
砲 煩		58.10							
水 雷		10.20							
航 艇									
光 学									
電 氣		182.50							
無 線		10.50							
機 関		830.00							
一般着備		348.90							
重油	発電機用信	346.00							
石炭		1,113.00							
軽質油		12.00							
潤滑油		10.00							
補給用真水		1,000.00							
補給用生糧品		863.9							
冷却濃塩水		60.0							
予備水		40.00							
原用液体									
余 裕		118.60							
不明重量									
合 計		11,100.00							

工作艦 明石 第1 重量比較表

名称	狀態	公 試		滿 載		輕 荷		補 輕	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
船	殼			4,174.0					
機	裝			635.00					
工作用係				2,419.20					
固定有備品				354.50					
砲	煩			113.70					
水	雷			74.90					
航	海			10.80					
光	學								
電	氣			340.00					
無	線			4.80					
機	関			1,050.00					
一般有備				453.6					
重油				1,134.40					
輕質油				19.40					
				20.1					
潤滑油				77.7					
予備水				31.00					
余 裕				122.90					
合 計				11,036.30					

爆標 45411号機 42 重量比較表

名称	状態	公 試		満 載		輕 荷		補 給	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
船 殼		1,065.00		1,065.00		1,065.00			
防 禦		330.00		330.00		330.00			
機 装		100.00		100.00		100.00			
固定「バラスト」									
固定資用品		66.00		66.00		66.00			
砲 弾		4.10		4.10		2.20			
水 雷		6.20		6.60		1.80			
航 海		3.30		3.30		3.30			
光 学		2.10		2.10		2.10			
電 氣		47.00		47.00		47.00			
無 線		6.90		6.90		6.90			
機 油		830.00		835.30		748.00			
一般資用品		65.80		81.20		34.70			
重油	兼機用油	330.00		500.00		0			
輕質油		2.00		3.00		0			
潤滑油		4.00		6.00		0			
予備水		36.30		54.50		0			
復原用液本									
定額用諸材料		1.00		1.00		1.00			
余 裕		47.30		47.30		47.30			
合 計		2,950.00		3,159.30		2,455.30			

名 稱	公 試		滿 載		輕 荷		補 輕	
	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
船 殼	580.00		580.00		580.00		580.00	
機 裝	114.00		114.00		114.00		114.00	
固定「バラスト」								
固定荷備品	46.90		46.90		46.90		46.90	
砲 煩	80.70		83.50		53.80		53.80	
水 雷	5.50		5.80		0.60		0.60	
航 海	15.90		16.00		15.90		15.90	
光 学								
電 氣	50.30		50.30		50.30		50.30	
無 線	7.20		7.20		7.20		7.20	
機 関	352.30		353.30		337.30		337.30	
一般荷備	75.40		94.10		38.40		38.40	
重油 發電機用油	175.00		262.00		0		0	
輕 質 油	内火船之用	2.00	3.00		0		0	
	測量艦之用	4.70	7.10		0		0	
	飛行	3.00	4.50		0		0	
潤滑油	13.30		20.00		0		0	
水路器機	30.00		30.00		20.00		20.00	
測 量 艦	16.00		16.00		16.00		16.00	
余 裕	18.60		18.60		18.60		18.60	
不明重量								
合 計	1,600.00		1,724.20		1,301.10		1,378.90	

特務艦(特)第290号

4

重量比較表

名称	状態	公試		満載		空		補軽	
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
船殻		660.00		610.00		610.00		610.00	
船装		94.00		94.00		94.00		94.00	
固定「バラスト」		15.00		15.00		15.00		15.00	
固定着備品		63.40		63.40		63.40		63.40	
砲	煩	63.90		66.00		36.40		36.40	
水	雷	5.60		5.60		0.80		0.80	
航	海	1.20		1.20		1.20		1.20	
光	学	1.30		1.30		1.30		1.30	
砲	気	30.00		30.00		30.00		30.00	
無	限	10.50		10.50		10.50		10.50	
機	用	226.00		228.10		205.00		205.00	
一般着備		61.30		76.70		30.60		30.60	
重油(發電機用私)		296.70		415.00		0		0	
軽質油		2.00		3.00		0		0	
潤滑油		3.00		4.50		0		0	
補給物件	糧米特運	45.00		45.00		0		0	
	缶上燃料	5.00		5.00		0		0	
	缶上補給貨物	40.00		40.00		0		0	
	補給貨物	220.00		220.00		0		0	
予備水		10.00		15.00		0		0	
水中機音機用軍水		6.00		6.00		0		6.00	
復原用液体		0		0		0		126.00	
「バラスト」其他									
応急用諸材料		0.50		0.50		0.50		0.50	
余 裕		9.60		9.60		9.60		9.60	
不明重量									
合 計		1,800.00		1,965.40		1,108.30		1,240.30	

V9甲
水5388号機

復原性能

状態 名称	公試		満載		荷		補輕	
	計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
排水量(吨)	18.000		19.228		7.631		10.732	
平均吃水(米)	9.20		9.63		4.80		6.21	
「トリム」(米)	0		1.05		2.44		1.12	
重心高H CG	7.19		7.34		8.64		7.86	
重心高H GM	2.24		2.18		1.38		1.54	
最大復原傾角度	48		47		47		47	
最大復原傾(米)	1.47		1.26		1.02		1.44	
復原性範圍(度)	108.0		103		80		91	
水線上重心高H OG	2.01		2.29		3.84		1.65	
匡形側面積比	1.10		1.00		2.65		1.82	
補填量(噸及注水)	0		0		0		3.101	
予備浮力(吨)	12.172		10.944		22.541		19.440	
許用吃水(米)								
艏型式及數	平衡艏 1							
艏面積	25.28							
艏面積比A/m	1/52.5							
狀態(公試狀態)吨	18.000							
速度公試%	19							
艏角	35							
旋回最大傾角 吃水比	4.0							
旋回最大傾角 最大傾角	3.4							
旋回最大傾斜角度	3							
動搖周期(秒)公試狀態	10.5							

V92
中306号艦

47

復原性能

名称	狀態	公 試		滿 載		補 輕	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
復原性能	排水量 (噸)	20.000		20.812		6.965	11.095
	平均吃水 (米)	8.83		9.13		3.48	5.23
	「トリム」 (米)	0.39		1.49		3.68	2.39
	重心高 KG	6.30		6.38		8.95	7.06
	重心高 GM	2.00		1.98		1.59	1.70
	最大復原傾角度	58.0		58.0		28.0	46.0
	最大復原進 (米)	1.51		1.38		0.81	1.67
	復原性範圍 (度)	114.0		113.0		59.0	91.0
	水線上重心高 CG	2.47		2.69		5.53	1.89
	圓形側面積比	0.94		0.88		3.90	2.28
舵	補償量 (自動及手動)						
	予備浮力 (噸)	11.700		10.888		24.735	20.605
	許用吃水 (米)						
	舵型式及數	不平衡舵					
旋回性能	舵面積	19.8					
	舵面積比 A/A_m	1/67					
	狀態 公試狀態 (噸)	20.000					
	速力 公試 %	15.7					
	舵角	35					
	最大橫傾吃水比	4.2					
	最大橫傾	4.2					
	旋回中最大傾斜角度	2					
	動程 (秒) 公試狀態	10.5					

528

揮筆由軍報刊遊 (中)

98

須原性能

復原性能

飛

旋回性能

揮發油運輸瓶 (小) 49

復原性能

名称	状态	公 試		満 載		荷		補 輕	
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
排水量 (噸)		4.700		4.822		2.894		3.930	
平均吃水 (米)		5.00		5.11		3.34		4.32	
「トリム」 (米)		0		0.14		1.87		0.51	
「トリム」の 量に要する KG		5.05		5.00		5.75		5.18	
「トリム」の 量に要する 高 度 M		1.21		1.24		1.40		1.28	
最大復原性角度		51		51		51		52	
最大復原性 (米)		1.18		1.20		0.89		1.18	
復原性範圍 (度)		109		111		86		101	
水線上 重心の高さ CG		0.05		0.11		2.41		0.86	
風圧側面積比		1.56		1.50		2.90		1.97	
補償量 (自動注水)		0		0		0		1.036	
予備浮力 (噸)		5.900		5.778		7.706		6.670	
許用吃水 (米)						4.40 ^{以上}			
舵型式及数	半平衡舵 1								
舵面積		10.30							
舵面積比 %A _面		1/48							
狀態 (公試狀態)		4.700							
旋回力 (公試%)									
旋回角		35							
旋回圈 最大横臥 吃水線比		3.5							
旋回圈 最大横臥		3.5							
旋回中最大横臥角度		5							
旋回周期 (秒) 公試時		11							

名称	状態	公試		満載		荷		補軽	
		計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
復原性能	排水量 (噸)	11.100		11.468		4.497		5.990	
	平均吃水 (米)	6.67		6.86		3.12		3.86	
	「トリム」 (米)	0		0.49		1.99		1.95	
	重心高 G	6.47		6.39		7.58		6.15	
	重心高 GM	1.35		1.43		2.49		2.85	
	最大復原傾角度	47.0		47.0		37.0		49.7	
	最大復原傾 (米)	1.236		1.254		1.035		1.951	
	復原性範圍 (度)	92.4		94.5		75.7		99.3	
	水線上重心高 OG	0.20		0.47		4.46		2.29	
	風圧側面傾比	1.18		1.12		3.82		2.86	
能	補償量 (噸及注水)	0		0		0		1.293	
	予備浮力 (噸)								
	許用吃水 (米)					3.900 ^{以上}			
	舵型式及数								
舵	舵面積								
	舵面積比 A/A_m								
	狀態公試狀態 (噸)	11.100							
旋回性能	速力 公試 %	13							
	舵角	35							
	旋回圈 最大傾斜 吃水比	4.1							
	旋回圈 最大傾斜	4.1							
	旋回中最大傾斜角度	2							
	動搖圈數 (公試狀態)	13							

名 稱	狀 態	公 試		滿 載		輕 荷		補 輕	
		計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀	計 重	現 狀
復 原 性 能	排水量 (噸)	10,500.00							
	平均吃水 (米)	6.290							
	「トリム」 (米)								
	排水口中心到 重心高度 KG	6.70							
	重心到 排水口高度 GM	1.80							
	最大復原傾角度	61.0							
	最大復原傾 (米)	2.32							
	復原性範圍 (度)	122.0							
	水線上 重心高度 OG	0.41							
	風壓側面積比	1.77							
	補填量 (自動吸水)								
	予備浮力 (噸)								
艦 體	許用吃水 (米)								
	艦型式及數								
	艦面積								
旋 回 性 能	艦面積比 A/A_m								
	狀態 (公試狀態)								
	速力 公試 %								
	旋 角								
	旋回圈 最大傾角 吃水線以上								
	旋回圈 最大傾角 吃水線以下								
	旋回中最大傾斜角度								
動搖用期 (復原公試狀態)									

爆標 中66号艦 53

復原性能

状態 名称	公 試		満 載		軽 荷		補 軽	
	計重	現状	計重	現状	計重	現状	計重	現状
復 原 性 能	排水量 (吨)	1.900		2.039		1.592		1.641
	平均吃水 (米)	3.81		3.97		3.35		3.45
	「トリム」 (米)	0		0.22		0.54		0.09
	重心高 1.331 重心高 1.440 KG	4.40		4.25		4.80		4.69
	重心高 1.440 重心高 1.440 GM	0.85		1.02		0.40		0.51
	最大復原傾角度	52.0		52.0		51.0		53.0
	最大復原傾 (米)	0.79		0.87		0.57		0.64
	復原性範囲 (度)	102.0		106.0		90.0		94.0
	水線以上 重心高 0.59 OG	0.59		0.28		1.45		1.24
	風圧側向傾比	1.61		1.47		2.06		1.97
	補填量 (噸海水)	0		0		0		49.0
	予備浮力 (吨)	3.070		2.931		3.378		3.329
艦	計用吃水 (米)					3.50 ^{以上}		
	舵型式及人数	バランズ 1						
	舵面積 (㎡)	6.92						
旋 回 性 能	舵回轉比 A/A ₀	1/45						
	状態 (公試状態) 吨	1.900						
	速力 (公試%)	18.5						
	舵 角	35						
	旋回 最大傾上 の傾上比	3.5						
	旋回 最大傾上	3.5						
	旋回中最大傾斜角度	11.5						
旋 回 性 能	旋回周期 (秒) 公試状態	10.5						

測量艦 紫 55

復原性能

狀態 名稱	公 試		滿 載		輕 荷		補 輕	
	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
排水量 (噸)	1,600.00		1,724.20		1,301.10		1,378.90	
平均吃水 (米)	3.60		3.79		3.14		3.26	
「H/A」 (米)	0		前 0.34		前 0.12		前 0.24	
排水量 (噸) 重量 高 4	4.26		4.18		4.56		4.38	
排水量 (噸) 重量 高 4 M	0.77		0.82		0.56		0.71	
最大復原傾斜角度	46.0		46.6		43.8		45.0	
最大復原性 (米)	0.517		0.554		0.339		0.458	
復原性範圍 (度)	90.6		94.7		76.5		85.5	
水線以上 重量 高 4 OG	0.66		0.39		1.42		1.12	
風壓側面積比	1.83		1.67		2.30		2.17	
補填量 (自動注水)	0		0		0		17.8	
予備浮力 (噸)								
許用吃水 (米)					3.30			
艏型式及數								
艏面積 (m ²)								
艏面積比 % m								
狀態 (公試狀態) 噸	1,600							
速度 (公試 %)								
艏 角	35							
艏 最大傾斜 吃水 艏 比	2.5							
艏 最大傾斜	3.0							
艏 最大傾斜角度	12							
動搖時期 (停) 公試狀態	8							

名稱	狀態	公試		滿載		輕荷		補輕	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
復原性能	排水量 (噸)								
	平均吃水 (米)								
	「H」 (米)								
	排水量 (噸)								
	排水量 (噸)								
	排水量 (噸)								
	最大復原傾斜度								
	最大復原性 (米)								
	復原性範圍 (度)								
	水線以上排水量 (噸)								
船艙	風壓側傾積比								
	補填量 (噸及注)								
	予備浮力 (噸)								
	許用吃水 (米)								
旋回性能	艙型式及數								
	艙面積 (m ²)								
	艙面積比 A _m								
	狀態 (公試狀態)								
旋回性能	速度 (公試%)								
	旋回角								
	旋回圈								
	旋回圈								
旋回性能	旋回中最大傾斜角度								
	旋回圈 (周) 公試狀態								

名称	狀態	公試		滿載		輕荷		補給	
		計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀	計重	現狀
復原性能	排水量(吨)	1.800		1.965		1.108		1.240	
	平均吃水(米)	3.60		3.79		2.59		2.76	
	「トリム」(米)	0		0.18		0.50		0.96	
	重心高 KG	3.92		3.99		4.24		4.00	
	重心高 CM	0.99		0.86		1.11		1.19	
	最大復原性角度	43		41		45		44.5	
	最大復原性(米)	0.64		0.56		0.55		0.70	
	復原性範圍(度)	87		81.4		80.7		87.9	
	水線以上重心高 CG	0.32		0.20		1.65		1.24	
	風壓側面積比	1.62		1.46		2.52		2.29	
舵性能	補償量(自動及注水)	0		0		0		126	
	予備浮力(吨)	2.160		1.995		2.852		2.720	
	許用吃水(米)					2.800 ^{1/2}			
	舵型式及數	平衡舵							
	舵面積(m ²)	6.7							
	舵面積比 %A ^m	1/45							
	狀態(公試狀態)	1.800							
	速力(公試%)	21.2							
	舵角	35							
	最大復原吃水比	3.5							
旋回性能	最大復原吃水	3.5							
	旋回中最大傾斜角度	8							
	動搖周期(復)公試狀態	8							